

ОГЛАВЛЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

ОТДѢЛЪ ПЯТЫЙ.

	Стран.
Сибирская фауна	1 — 618
Бѣдность и однообразіе ея; сходство съ европейскою фауною	1 — 5
Изобилующіе животными оазисы на глубокомъ сѣверѣ, какъ подѣ тропиками стр. 2. — Извѣстные сборные пункты въ извѣстные періоды времени, а потому мѣстами и пустыни стр. 4. — Хвойные лѣса также бываютъ пустыни стр. 4. — Лѣсные пожары оживляютъ мѣстность стр. 5.	
Сибирскія позвоночныя животныя, попадавшіяся мнѣ на пути	5 — 7
Необходимо отличать два отдѣла путешествія. Южная Сибирь несравненно разнообразнѣе по части животныхъ, чѣмъ глубокой сѣверъ.	
Объемъ видового понятія	7 — 15
Естествоиспытатели дробятъ и соединяютъ виды стр. 7. — Это привело къ убѣжденію, что одно и то-же животное водится на сѣверѣ какъ древняго, такъ и новаго міра стр. 8. — Слѣдуетъ придерживаться общаго видового названія, а географическія уклоненія обозначать только видоизмѣненіями. Противуположности между сѣверо-американскими и весьма сходными съ ними европейско-азіатскими животными стр. 10. — Тщательное наблюденіе существующихъ вышѣ животныхъ необходимо для составленія выводовъ о способности первобытныхъ формъ подвергаться видоизмѣненіямъ стр. 11. — Невозможно заранѣе опредѣлить существенна ли или несущественна разница въ отличительныхъ признакахъ животныхъ. То что теперь несходно въ видовомъ отношеніи, произошло, можетъ быть, отъ прежнихъ измѣненій одного и того-же вида, и на оборотъ. Болѣе всего нужно имѣть въ виду обобщеніе видовъ стр. 11—12 — Поэтому здѣсь видъ животнаго рассматривается въ обширномъ значеніи этого слова стр. 13. — Попытки производить плодovitыя помѣси стр. 13. — Опредѣленные и рѣзко-ограниченныя виды стр. 13.	
Видоизмѣненія Сибирскихъ животныхъ	15 — 41
Видодѣлители и видохранители стр. 15. — Видоизмѣненія не всегда бываютъ послѣдствіемъ климатическихъ условій стр. 16. Ростъ стр. 17. — Увеличивающее вліяніе Азіатскаго материка; оно не зависитъ отъ лучшей пищи стр. 17. — На глубокомъ сѣверѣ водятся большая и меньшая разновидности стр. 18. — Меньшія разновидности вѣроятнo образуются отъ позднихъ выводовъ стр. 19 и 25. — Большія разновидности на перекорь климату стр. 20. — Рослость горныхъ животныхъ, въ противность европейскому правилу стр. 21. — Чрезвычайная сложность причинъ. Ростъ животныхъ соответствуетъ величинѣ материковъ (стр. 18 и 23). — Рослость животныхъ на берегахъ «Берингова пролива» стр. 23. — Зависимость роста отъ питанія стр. 24—26.	

Цвѣтъ стр. 27. — Зависимость его отъ свѣта и тепла. Обиліе свѣта въ полярныхъ странахъ во время перемѣны покрова животныхъ. Не смотря на обиліе свѣта на Альпахъ, на нихъ все-таки встрѣчаются разновидности черного и тусклаго цвѣта стр. 28. — Блескъ сибирскихъ мѣховъ. Совпаденіе весенняго и осенняго линія на глубокомъ сѣверѣ стр. 29. — Только за предѣломъ лѣсной растительности преобладаютъ животныя, бѣлѣющія на зиму, стр. 30. — Черныя разновидности часто встрѣчаются между животными, бѣлѣющими на зиму, стр. 31. — Сходство цвѣта животныхъ съ цвѣтомъ почвы. Степной цвѣтъ стр. 32—33. — Черныя и темныя разновидности. Причина этихъ цвѣтовъ стр. 34. — Бѣловатость въ противоположность выцвѣтанію стр. 35—36. — Преобладаніе темнаго цвѣта стр. 37—38. — Существованіе климатическихъ разновидностей стр. 39—40.

Единство области распространенія каждаго животнаго 41 — 47

Рѣдкія исключенія изъ этого правила, которыя обыкновенно можно объяснить до- историческими отдѣленіями, стр. 41—42. — Доказательствомъ этому служатъ фауна острова Сахалина стр. 42. — Необходимо допустить центры распространенія стр. 44. — *Pisa cyana* стр. 45. — Зубръ, норка и мишкъ стр. 46—47.

Данныя для исторіи распространенія Сибирскихъ животныхъ 48 — 129

а) Истребленіе. Исчезли наиболѣе рослыя животныя. Бѣдствія отъ вредныхъ на- сѣкомыхъ, происходящія вслѣдствіе нарушенія человѣкомъ равновѣсія въ природѣ, стр. 48 — 49. — Страданія, причиняемыя москитами. Истребленіе ихъ посредствомъ уничтоженія болотъ стр. 49—52. — Страданія отъ вшей стр. 53 — 54. — Истребленіе многихъ млекопитающихъ животныхъ преимущественно на экваторіальныхъ предѣлахъ ихъ въ Европѣ. Травоядныя животныя истреблены прежде другихъ стр. 55 — 57. — Стеллерова морская корова стр. 56—68. — Морской бобръ, сивучъ и котикъ стр. 61 — 66. — Морская корова обладала особенными способностями сдѣлаться домашнимъ животнымъ стр. 67. — Истребленіе материковыхъ животныхъ стр. 68 — 69. — Овца-аргали стр. 70. — Бородастый ягнятникъ стр. 70—71. — Бобръ стр. 71—76. — Соболь стр. 77—84. — Списокъ убитыхъ животныхъ стр. 85. — Дикая кошка стр. 87. — Волки оказываются истребителями лисицъ стр. 88. — Отсутствие волка въ мѣстностяхъ, отличающихся глубо- кимъ снѣгомъ. — Дорогу къ нимъ пролагаетъ ему культура стр. 89—90. — Медвѣдь стр. 90. — Лось стр. 91—93. — Сайга стр. 93—94.

б) Сохраненіе исчезающихъ животныхъ, равно какъ самостоятельное распространеніе и введеніе неволившихся прежде животныхъ. Лося слѣ- довало бы сдѣлать домашнимъ животнымъ стр. 95. — Верблюды на Алданскомъ хребтѣ стр. 95—96. — Якъ стр. 96—97. — Зоологическій садъ въ Сибири стр. 97—98. — Дѣй- ствія Сѣверо-Американской Компаніи по части ухода за дикими животными. Морскіе бобры, котики, песцы и суслики стр. 99—100. — Рѣчной ракъ. Стерлядь стр. 101—106. Пасюкъ и черная крыса стр. 107—111. — Воляныя крысы стр. 111—112. — Таракавы стр. 112 — 115. — Воробы стр. 115 — 116. — Совершенно различные виды животныхъ ведутъ совокупную жизнь стр. 117. — Общія выводы о паразитахъ стр. 117 — 119. — Области распространенія животныхъ измѣняются вслѣдствіе человѣческой дѣятельности, корыстолюбія, релігіозныхъ возрѣній человѣка и т. д. стр. 120 — 125. — Измѣненія областей распространенія животныхъ до появленія человѣка стр. 125—128.

Кругополярная фауна. Гиперборейская кругополярная фауна 129 — 196

Атлантической и Беринговъ рукава полярнаго водоема стр. 130. — Мѣстности вокругъ полюса чрезвычайно богаты животными стр. 131 — 135 и 141—146. — Дѣйствительные и предполагаемые центры распространенія на самомъ полюсѣ стр. 135. — Виды поляр- ныхъ животныхъ. Атлантически- и Берингово-полярныя виды. Азіатски- и Америкав- ски-полярныя виды стр. 136.—Кругополярныя безпозвоночныя животныя стр. 138—140. Гиперборейская фауна, въ особенности Сибирская стр. 140. — Она богата видами и осо- бями стр. 141—146.

Гиперборейскія морскія животныя стр. 146. — Бѣлуха стр. 146. — Косатка стр. 149. — Длиннорукій китъ стр. 150. — Нарвалъ стр. 153.

гиперборейскія ледовитыя животныя стр. 133 — Тюлени стр. 134. — Моржи стр. 134. — Бѣлый медвѣдь стр. 138.

Гиперборейскія материковыя животныя стр. 160. — а) Обитатели тундръ стр. 161. — Песецъ стр. 162. — Песцовая копытная мышь стр. 167. — Мускусый быкъ стр. 169. — б) Далеко распространенныя гиперборейскія животныя суши стр. 170. — Сѣверный олень стр. 170. — Заяць-бѣлякъ стр. 183.

Гиперборейскія птицы стр. 183. — а) Гиперборейскія водныя птицы стр. 183. — б) Гиперборейскія материковыя птицы стр. 187.

Гиперборейскія рыбы стр. 190. — Гиперборейскія высшія морскія животныя стр. 191. — Гиперборейскія высшія прѣсноводныя животныя стр. 193.

Кругоборейскія Сибирскія животныя 197 — 229

а) Кругоборейскія тундренскія животныя стр. 197. — Обскій леммингъ стр. 198. — Россомаха стр. 201. — Волкъ стр. 204. — Горностай стр. 207. — Маленькая ластка стр. 207. — Кругоборейскія тундренскія птицы стр. 208.

б) Кругоборейскія лѣсныя животныя стр. 209. — Простая лисица стр. 210. — Обыкновенный бурый медвѣдь стр. 213. — Рѣчная выдра стр. 223. — Рысь стр. 224. — Лось стр. 223. — Бобръ, черная крыса, пасюкъ, домовая мышь стр. 227. — Кругоборейскія лѣсныя птицы стр. 228.

Фауна горныхъ возвышенностей въ сравненіи съ фауною глубокаго сѣвера 230 — 238

Различіе между полярнымъ и горнымъ климатомъ стр. 230. — Гиперборейскіе виды рядомъ съ своеобразными сибирско-альпійскими видами стр. 232. — Назъ гиперборейскихъ тундренскихъ обитателей ни одно млекопитающее животное не встрѣчается въ то-же время и на альпійскихъ возвышенностяхъ; птицы же встрѣчаются всѣ, безъ исключенія стр. 233. — Пренная связь между альпійскими животными средней Азии, Кавказа, Альповъ и Пиренеевъ стр. 234. — «Далеко-распространенныя» гиперборейскія млекопитающія и всѣ кругоборейскія животныя встрѣчаются также на горныхъ высотахъ стр. 236. — Затруднительность разрѣшенія вопроса относительно *Sylvia suecica*, *Al. alpestris*, *Fr. linaria*, *Charadr. morinellus*, были ли это первоначально гиперборейскія или альпійскія птицы стр. 236—237. — *Lagomys alpinus*, *Spermophilus Eversmanni*, *Gypaëtus barbatus* несомнѣнно альпійскія животныя стр. 237—238.

Полярныя и борейскія животныя 238 — 247

Существованіе полярныхъ видовъ еще подвержено сомнѣнію стр. 239. — Борейскіе виды стр. 241. — Енисей и Уралъ въ качествѣ рубежей стр. 242. — Южно-европескія степныя животныя стр. 244. — Арало-каспійскія степныя животныя стр. 243. — Средне-азійскія степныя животныя стр. 246.

Древне-борейскія животныя 248 — 272

Древне-борейскія млекопитающія и птицы стр. 248. — Древне-борейскія амфибіи стр. 252. — Древне-борейскія рыбы и насѣкомыя стр. 253.

а) Беринго-борейскія животныя стр. 253. — б) Ленско-океанійскія животныя стр. 262. — в) Енисейско-океанійскія, д) Иртышско-океанійскія и е) Урало-океанійскія животныя стр. 263 — 264. — ф) Скандинаво-океанійскія животныя стр. 263. — (Исключительно-) европейскія животныя стр. 269. — Уралъ страдательная пограничная черта стр. 269.

Передвиженія областей распространенія 272 — 286

Скандинавскія животныя сибирскихъ породъ и германскаго происхожденія стр. 272. — Животныя, которыхъ нѣтъ въ Ирландіи, Крыму, Камчаткѣ и Сахалинѣ, стр. 277. — Нарушеніе непрерывности областей распространенія оленя, козули и кабана стр. 278. — Байкальскій тюлень стр. 284.

Общій обзоръ 287 — 299

Различіе взглядовъ на число видовъ стр. 287. — Распространенныя доселѣ ошибочныя понятія о Сибирской фаунѣ стр. 288. — Неудовлетворительность прежнихъ зоологическо-географическихъ распредѣленій стр. 289. — Сходство въ способѣ распространенія птицъ

	и мотыльковъ стр. 292. — Первобытная довѣрчивость животныхъ въ безлюдныхъ мѣстностяхъ стр. 293. — Пассивное безстрашіе и сознательная довѣрчивость стр. 298.	
Дополненія		300 — 310
Сохраненіе теплоты въ сибирскихъ животныхъ.		311 — 332
	Мракъ. Отраженіе снѣга стр. 311—313. — Суровость зимней стужи стр. 314—315. — Убыль теплоты въ тѣлѣ животнаго и предохраняющія отъ нея приспособленія стр. 315—324. — Норы и зимняя спячка стр. 325—332.	
Кочеваніе.		332 — 364
	Недостатокъ въ пищу стр. 332—340. — Измѣненіе температуры стр. 340—342. — Вредныя насѣкомыя стр. 342—345. — Борьба за существованіе стр. 345—346. — Прирожденная страсть къ кочеванію стр. 347—349. — Кочеваніе до смерти стр. 349—353. — Выселеніе стр. 353—356. — Сила природнаго кочеваго влеченія возрастаетъ отъ накопленія животныхъ въ одномъ мѣстѣ и отъ случайныхъ кочеваній стр. 357—360. — Осѣдло-переходныя животныя стр. 360—361. — Изображенія лоховъ стр. 363 и 364.	
Направленіе и пути кочеванія.		365 — 395
	Въ горахъ стр. 365. — Регулярность проходовъ стр. 366. — Пути перелетныхъ птицъ стр. 367—368. — Вліяніе гидрографической конфигураціи и другія уклоненія стр. 369—371. — Сравненіе путей кочеванія съ развѣтвленіями деревьевъ стр. 371—372. — Поперечныя пути стр. 372—373. — Арало-Каспійско-Обскій путь; Волжско-Тобольскій путь стр. 373. — Нило-Каспійскій путь стр. 376. — Селенго-Ангарскій и Ленскій пути стр. 377. — Горныя проходы и острова стр. 378—380. — Направленіе путей перелета обозначается бросающимися въ глаза видами птицъ стр. 381—384. — На него указываютъ извѣстныя линіи стр. 386. — Пути кочеванія рыбъ стр. 387—388. — Способность человека узнавать направленіе стр. 388—391. — Направленіе вѣтра стр. 391—392. — Почтовые голуби стр. 393—395.	
Размѣры путей кочеванія.		396 — 416
	Сѣв. олени стр. 396—399. — Скитающіяся кочующія животныя стр. 399—400. — Скитающіяся зимоупорныя перелетныя птицы стр. 400—403. — Сѣверный предѣлъ зимованія стр. 403—407. — Пути кочеванія длиною въ 35—50 градусовъ широты стр. 408. — Меридіанныя птицы стр. 409—410. — Вліяніе положенія, которое птица занимаетъ въ системѣ, вліяніе климата и горныхъ формъ стр. 411—413. — Разстоянія, проплываемыя рыбами, стр. 413—416.	
Времена кочеванія		416 — 451
	Извѣстныя стр. 416—425. — Средніе дни прибытія стр. 420—421. — Времена кочеванія сѣв. оленей стр. 426—427. — Внезапный напоръ птицъ стр. 428—429. — Запоздавшіе выводки задерживаютъ родителей стр. 430. — Самцы прилетаютъ раньше стр. 431. — Ранній прилетъ стр. 432—435. — Поздній прилетъ стр. 436. — Времена кочеванія рыбъ стр. 440—450.	
Дополненія		451 — 488
	Обиліе животныхъ на побережьяхъ Великаго океана стр. 452. — Цвѣтъ животныхъ въ качествѣ основы видоваго отличія стр. 453. — Экваторіальный предѣлъ лося и мускуснаго животнаго стр. 453—454. — Волкъ избѣгаетъ обилія снѣга. Воробей. Пугливыя птицы становятся смѣлыми. Вторженіе <i>Syrhaptes</i> стр. 454 (и стр. 464). — <i>Lagoceros montanus</i> простирается до Енисея стр. 455. — Слово «маръ». Снѣжная слѣпота. Возбужденное развитіе тепла стр. 456—457. — Стерлядь, заходя въ рѣки, не принимаетъ пищи. Горныя сѣв. олени сильнѣе другихъ. Кочеваніе лоховъ до смерти стр. 459. — Кочеваніе лемминговъ и зайцевъ стр. 460. — Поликлиническія животныя стр. 461. — Нѣкоторыя перелетныя птицы на время дѣлаются осѣдлыми стр. 462. — Взаимныя отношенія между извѣстными видами растений и птицъ стр. 463. — Въ древности перекочевки были сильнѣе и обширнѣе стр. 466. — Бѣлухи въ большихъ рѣкахъ стр. 467. — Кочеваніе козюль и сѣв. оленей. Древне-борейскіе виды въ Гренландіи стр. 468. — Экваторіальные предѣлы гиперборейскихъ птицъ стр. 470. — Арктической поперечный путь. Прилетъ птицъ въ Уссурійскомъ краѣ стр. 471. — Перелетныя птицы не рѣшаются пе-	

ребираться через степь Гоби. Пути переходовъ стр. 472. — Пути кочеванія рыбъ. Предчувствія рыбъ стр. 474. — Голубиная почта стр. 475. — Стремленіе къ родинѣ Предчувствія птицъ и грызуновъ стр. 477—479. — Кочеваніе тугува. Измѣреніе быстроты путешествія стр. 481—482. — Налимъ зимняя рыба стр. 483. — Время метанія икры стерлядьми находится въ связи съ половодьемъ Волги стр. 485. — Порядокъ, въ которомъ рыбы кочуютъ въ Енисей, стр. 486. — Замѣтки на возраженія Пальмева относительно метода, развитаго въ Изепиптезахъ, стр. 487—488.

Верховыя и упряжныя животныя Сибирскихъ кочевниковъ. 489 — 570

Сѣв. олень въ упряжи стр. 489. — Измѣненія цвѣта стр. 490—491. — Отсутствие пріятныхъ активныхъ качествъ душевныхъ стр. 492. — Необыкновенная быстрота бѣга стр. 493. — Вьючный и верховой сѣв. олень стр. 494. — Поимка его стр. 497. — Способъ сидѣнья на немъ стр. 503. — Болотистыя топи стр. 503. — Переправа вбродъ. Способность помнитъ мѣстность, и чутье стр. 507. — Сопротивленіе стр. 508. — Быстрота стр. 511—512. — Горные или ламскіе сѣв. олени стр. 514—515. — Спильваніе и сбрасываніе роговъ стр. 516 — 517.

Лось стр. 518—519.

Собака стр. 519. — Собака и сѣв. олень взаимно дополняютъ другъ друга стр. 520. — Упряжь полевичная стр. 521. — Быстрота стр. 522. — Разновидности стр. 526 — Происхожденіе стр. 527. — Тунгуская собака стр. 528.

Лошадь стр. 532. — На глубокомъ сѣверѣ стр. 535. — Якутская лошадь стр. 536. — Дикая степная упряжь стр. 538. — Подготовленіе посредствомъ голода (выдержка) стр. 540. — Переправа вбродъ и вплавь стр. 542. — Умѣніе принаравливаться къ ширинѣ вьюковъ стр. 543.

Верблюды, оселъ и рогатый скотъ стр. 543. — Сладкія травы на крайнемъ сѣверѣ стр. 547. — Якъ стр. 549.

Домашнія животныя съ точки зрѣнія культурнаго государства стр. 550. — Камчатка и Удской Острогъ стр. 551. — Запрещеніе держать упряжныхъ собакъ стр. 554. — Хищныя животныя стр. 555. — Правильный сбытъ стр. 559. — До 150 личинокъ оленьяго овода стр. 561. — Необходимо убивать больше рогатаго скота стр. 562. — Суевѣрный убой скота. Соль. Сѣнные сараи стр. 563. — Переходъ отъ пастушества къ скотоводству стр. 563. — Собака и сѣв. олень дышатъ, не потѣютъ стр. 567. — Обыкновенная мѣра путешествія 4—6 геогр. миль въ день стр. 569.

Повозки и суда кочевниковъ. 571 — 582

Гибко-упругое устройство стр. 571. — Лыжи стр. 573. — Нарта стр. 575. — Байдара стр. 577. — Челюки стр. 579.

Рыболовство въ Сибири. 583 — 592

Суда на Енисей стр. 585. — Уменьшеніе количества омулей стр. 586. — Гадыгъ мѣсто метанія икры стр. 588 — Гарпуны, лежащіеся поперекъ, стр. 589 — Сидѣлка стр. 591.

Охота въ Сибири. 593 — 618

Охотничій пылъ Самоѣдовъ стр. 594. — Временное прекращеніе охоты стр. 595. — Огнестрѣльное оружіе изъ Китая стр. 596. — Лукъ стр. 598. — Стрѣлы стр. 600. — Рогатины стр. 601. — Травля безъ сѣтокъ, пѣшкомъ стр. 602. — Травля на оленьихъ саняхахъ стр. 603. — Махалки стр. 604. — Засѣвки стр. 605. — Самострѣлы стр. 606. — Пастники стр. 609. — Лизаніе соли и разведеніе костровъ стр. 613. — Труба для приманки оленей стр. 614. — Охота на соболей стр. 615. — Соколиная охота стр. 617.

ОТДѢЛЪ ШЕСТОЙ.

Коренные жители Сибири.

Общія свѣдѣнія о коренныхъ жителяхъ Сибири. 619 — 657

Потеря составленнаго мною собранія черепныхъ измѣреній стр. 619. — Измѣренія Бурятскихъ и Самоѣдскихъ череповъ стр. 620. — Лингвистическій матеріалъ стр. 621 —

Глухое произношеніе словъ первобытными народами. Шепеляніе стр. 621—622. — Различные взгляды путешественниковъ на одинъ и тотъ же предметъ стр. 622—623. — Смѣшеніе типовъ; возвращеніе къ первоначальному типу стр. 624 — Рефератъ (1847 года) о портретахъ Сибирскихъ туземцевъ. Самоѣды смѣсь финскихъ и монгольскихъ народовъ. Лингвистическая и соматическая этнографія. Измѣреніе головъ живыхъ людей. Важность типа лица стр. 624—629. — Чрезвычайно благоприятныя условія для скрещиванія типовъ кочевыхъ народовъ. Сымскій Остякъ чисто финскій типъ стр. 630—631. — Канинскій Самоѣдъ съ такимъ же типомъ. Напротивъ того, татарско-якутское лицо съ преобладаніемъ верхней челюстной части. Третій типъ съ монгольскими широкими и высокими черепами стр. 631—633. — Смѣсь финской и монгольской крови стр. 633—634. — Самоѣдскія нарѣчія по Кастрену. Не смотря на его сомнѣнія, лингвистическая и соматическая антропология приводитъ къ одинаковымъ результатамъ стр. 634—638. — Зыряне, Русскіе, Якуты вытѣсняютъ другіе народы. Маленькая нога Самоѣдовъ и Тунгусовъ (Монголовъ?) стр. 639. — Цвѣтъ кожи Отсутствіе дородности у сѣв. кочевниковъ стр. 639—640. — Урывчатое дѣйствіе мускуловъ (см. также стр. 659). Совершенства первобытныхъ порядковъ, указывающія на тысячелѣтнія постепенныя усовершенствованія, стр. 640—641. — Мастерское дубленіе шкуръ стр. 641—643. — Практичныя моды (спальный мѣшокъ, туловищныя штаны, сары, разрѣзъ въ рукавицѣ) стр. 643—645. — Раздѣленіе труда стр. 646. — Деспотическое господство моды въ нарядѣхъ первобытныхъ народовъ; съ другой стороны простѣйшіе идолы. Неумѣнье отличать цвѣта стр. 646—650. — Татуированіе стр. 650—651 (срав. также стр. 684 и 699). — Согласіе, коммунизмъ стр. 651—652. — Условность приличій стр. 652 — 653. — Честность вслѣдствіе столѣтняго варварскаго воспитанія, стр. 654—655. — Деморализація, порождаемая соприкосновеніемъ съ культурою, стр. 655. — Повиновеніе при отсутствіи строгости въ воспитаніи. Различіе прирожденныхъ способностей. Страсть къ свободному передвиженію стр. 656—657.

Енисейскіе Остяки 657 — 660

Нѣкогда сильный, нынѣ вымирающій народъ, во всемъ отличающійся отъ прочихъ Остяковъ. Признаки. Урывчатое дѣйствіе мускуловъ Своеобразная походка стр. 657—659. Постепенная гибель стр. 660.

Самоѣды со включеніемъ Юраковъ 660 — 688

Общая свѣдѣнія о нихъ. Самоѣды не простираются до Ледовитаго Океана стр. 660—661. Енисейскіе Самоѣды стр. 662—663.

Хантайскіе Самоѣды. У нихъ фамильныя имена стр. 664—665.

Береговые Юраки. Стриженная голова съ каймою длинныхъ прядей позади ушей стр. 665.

Тавгыпскіе или Авамскіе Самоѣды. Боятся бѣлыхъ медвѣдей. Физиономія имѣетъ несравненно болѣе финскій типъ, чѣмъ на восточномъ берегу Бѣлаго Моря. Сѣдые волосы. Шпицы, мѣхъ которыхъ служитъ для украшенія колпаковъ. Любовь къ дѣтямъ. Судебный приговоръ старшины. Сопротивленіе крещенію. Суевѣріе. Жреческіе происки шамановъ. Охотники до водки стр. 665—670.

Водоевскіе Самоѣды или Ася. Происходятъ отъ Тунгусовъ. Крошечныя ноги (срав. также стр. 639). Медвѣжья пляска. Мелодія. Походъ и вожакъ каравана. Привалъ. Пища. Легкомысленное закалываніе животныхъ. Лакомые куски. Лисьи и волчьи капканы. Слѣдовало бы озаботиться о пеньковой пряжѣ, о неводахъ. Большой вредъ коммунизма при дѣлѣхъ добычи на доли. Обычай относительно наследства. Отсутствіе фамильныхъ названій. Отдача женъ въ наемъ. Цѣна невѣсты. Татуированіе (срав. также стр. 650 и 699). Спинная скребница. Поклоненіе естественнымъ достопримѣчательностямъ. Женщины считаются нечистыми. Дармоѣды-чародѣи. Погребеніе стр. 671—688. Относительно портретовъ на табл. II-й срав. стр. 833.

Долганы 688 — 698

Своеобразная форма лица стр. 688. — Зашли съ востока стр. 689. — Зимніе шалаши стр. 691. — Якутскій нарядъ стр. 691—692. — Некрешены. Ловкость въ единоборствѣ.

Значительныя различія въ ростѣ. Помѣсь. Осѣдлые стр. 692—695. — Свѣдѣнія, сообщаемыя Кастреномъ, Кривошапкинымъ и Третьяковымъ, стр. 695—697. — Долганы родомъ Якуты стр. 698.

Тунгусы 698 — 743

Сѣверные Тунгусы стр. 699. — Татуированіе. Особое названіе для сѣры. Высокогорные Тунгусы стр. 699—700. — Боягры. Ялегры. Помѣсь съ Долганами стр. 700. — Одежда. Нарядная осанка. Простираются до Якутска стр. 701—702. — Похороны. Юкагры стр. 703—704.

Южные Тунгусы. Горный народъ: гостепріимны, любители удовольствій, легкомысленны стр. 704. — Живутъ уединенно. Объясненіе посредствомъ знаковъ. Гибнуть. Дальнія странствованія, за 2000 верстъ стр. 705. — Юрты. Кюрбюдинскій родъ Учурскаго племени. Мало сѣв. оленей стр. 706. — Еще 600 сѣв. оленей у Охотскаго моря. Шаманы у крещеныхъ. Суевѣріе. Осеннее странствованіе стр. 706—707. — Стрѣльба въ цель. Пляска стр. 707—708. — Нравственность. Рѣчи. Торгольцы. Пирушки стр. 708—709. — Неразсчитливая жизнь сообща стр. 709. — Отправленіе въ походы. Беззаботность стр. 710—711. — Доли въ дѣлежъ лося. Пища стр. 712—714. — Одежда и нарядъ женщинъ и дѣтей стр. 715—717. — Глаза не страдаютъ отъ огня въ чумѣ стр. 718. — Цѣна невѣсты стр. 719—720. — Работа мужчинъ закаляетъ челоуѣка стр. 721. — Эротическія пѣсни стр. 722. — Легкомысліе, поддерживаемое торговцами, стр. 723. — Экономическія условія стр. 723—725. — Запрещеніе пороха стр. 725. — Китайскіе Буралы и Гурагры стр. 726—727. — Распредѣленіе тогдашней дичи. Рыболовство стр. 727—730. — Никагры, Ниниганъ, Сологонъ (Солоригъ), Муригаткаръ стр. 731—732. — Ружья большаго калибра. Чѣмъ меньше соболей, тѣмъ меньше долговъ. Бельоты стр. 732—733. — Боягры съ Вилюя, на Амурѣ. Орочны стр. 733. — Пограничныя затрудненія и торговыя запрещенія стр. 734—735. — Сборщики податей стр. 735—737. — Огвага. Медвѣжья рогатина. Мой спутникъ Вагановъ убить. Вымогательства чиновниковъ стр. 738. — Обиліе соболей и легкомысленное дѣланіе долговъ стр. 738—741. — Казаки, чиновники, священники являются торговцами стр. 742. — Предстоитъ разореніе, если вскорѣ не будетъ устроено скотоводство, стр. 743.

Нигидалское племя Китайскихъ Тунгусовъ 744 — 757

Деять родоу стр. 744. — Соприкосновенія и столкновенія. Шамагры въ качествѣ торговцевъ; торговля стр. 745—747. — Рыболовный народъ. Китайскіе образцы одежды. Рыбы шкуры. Береста стр. 747—753. — Пища. Почетная дубина стр. 756—757. — Ньгатку, Шамагры, Буралы стр. 757 (срав. также стр. 726).

Якуты 758 — 833

Заброшенный обломокъ на Енисей, у Туруханска стр. 758—759. — Якуты Таймырскаго края, тѣснящіе Самоѣдовъ. Поселенія. Количество населенія не измѣняется. Срубы, зимовья, стр. 760—761. — Зимняя спячка. Календарь стр. 761—762. — Старинная крѣпость Якутскъ стр. 763. — Простираются до Ледовитаго Океана въ качествѣ коневодовъ стр. 764. — Черты лица: первобытныя и съ примѣсью монгольскаго типа стр. 765—766. — Не могутъ быть причислены къ исчезающимъ народамъ. Ассимиляціонная сила стр. 767. — Намеки на прежнія, болѣе южныя мѣста пребыванія стр. 768—769. — Подводчики стр. 770. — Умѣнье принаравливатьсѣ ко всѣмъ условіямъ. Способность торговать и умѣнье соблазнять Тунгусовъ стр. 771—773. — Отсутствіе той способности довольствоваться малымъ и той бережливости, которыми обладаетъ еврейскій торгашъ, стр. 774. — Долги, азартныя игры стр. 775—776. — Способность къ ремесленнымъ занятіямъ стр. 777—779. — Увоеніе тунгусскихъ построекъ стр. 780—782. — Умѣнье принаравливатьсѣ къ условіямъ (срав. также стр. 771), способности, земледѣліе, скотоводство стр. 782—784. — Хозяйство стр. 785 — Суррогаты муки стр. 785—786. — Роскошныя пиры стр. 787—788. — Рѣчи, жертвенныя приношенія стр. 789—790. — Жертвенныя рѣчи на горныхъ перевалахъ стр. 790—791. — Старинныя условныя выраженія въ рѣчахъ стр. 792—793. — Трудность пониманія стр. 794. — Освященіе привала стр. 795—798. — Хороводная хоровая пѣсня при кумысовомъ праздникѣ стр. 799—807. — Мелодія. Сказ-

ки. Сборникъ словъ стр. 808—819. — Преданія стр. 819—821. — Фразы стр. 821—823. — Разнообразное значеніе одного и того-же слова стр. 824. — Преизбытокъ значеній и лаконизмъ стр. 825. — Недостатокъ словъ для передачи выраженій благодарности и прощанія стр. 826. — Память. Честность. Послушаніе при патріархальныхъ порядкахъ стр. 826—827. — Любознательность. Крешеные стр. 827. — Суевѣріе стр. 828. — Совпаденіе выраженій бѣдный и худой стр. 829. — Наряды. Одежда стр. 829—831. — Способность переносить стужу. Браки стр. 831—832. — Цѣна невѣсты. Наслѣдованіе стр. 832. — Будущее нашествіе стр. 833.

Портреты изображенныхъ на II-й таблицѣ Самоѣдовъ съ низовьевъ Енисея