

Оглавление.

Пресмыкающіяся.

Общій взглядъ на жизнь пресмыкающихся Стр. 3

Первый отрядъ: Чешуйчатые пресмыкающіяся (Squamata).

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Первый подотрядъ: Ящерицы (<i>Lacertilia</i>). | | Земляной конолофъ (<i>C. subcristatus</i>) | 27 |
| Первое семейство: Цѣконопалыя (<i>Geckonidae</i>). | | 5-й родъ: Игуаны (<i>Iguana</i>) | 27 |
| 1-й родъ: Полупалые гекко (<i>Hemidactylus</i>) | 15 | Игуана (<i>I. tuberculata</i>) | 27 |
| Дископалый гекко (<i>H. turcicus</i>) | 15 | 6-й родъ: Жабовидныя ящерицы (<i>Phrynosoma</i>) | 29 |
| 2-й родъ: Лопастнохвостые гекко (<i>Ptychozoon</i>) | 15 | Жабовидная ящерица (<i>P. cornutum</i>) | 29 |
| Лопастнохвостый гекко (<i>P. homalocerphalum</i>) | 15 | Четвертое семейство: Поясныя ящерицы (<i>Zonuridae</i>). | |
| 3-й родъ: Широкопалые гекко (<i>Tarentola</i>) | 15 | Единственный родъ: поясохвосты (<i>Zonopus</i>) | 30 |
| Стѣнной гекко (<i>T. mauritanica</i>) | 15 | Сѣрый поясохвость (<i>Z. cordylus</i>) | 30 |
| Второе семейство: Агамовыя (<i>Agamidae</i>). | | Пятое семейство: Веретеницевыя (<i>Anguidae</i>). | |
| 1-й родъ: Драконы (<i>Draco</i>) | 19 | 1-й родъ: Змѣеящеры (<i>Orphisaurus</i>) | 31 |
| Летающій драконъ (<i>D. volans</i>) | 19 | Желтопузикъ (<i>O. apus</i>) | 31 |
| 2-й родъ: Калоты (<i>Calotes</i>) | 20 | Стеклянная веретеница (<i>O. ventralis</i>) | 32 |
| Кровосось (<i>C. versicolor</i>) | 20 | 2-й родъ: Веретеницы (<i>Anguis</i>) | 33 |
| 3-й родъ: Агамы (<i>Agama</i>) | 20 | Веретеница (<i>A. fragilis</i>) | 33 |
| Стеллио (<i>A. stellio</i>) | 20 | Шестое семейство: Ядозубовыя (<i>Helodermatidae</i>). | |
| 4-й родъ: Шипохвосты (<i>Uromastix</i>) | 22 | Единственный родъ: Ядозубы (<i>Heloderma</i>) | 35 |
| Шипохвость африканскій (<i>U. spinipes</i>) | 22 | Ядозубъ (<i>H. horridum</i>) | 35 |
| 5-й родъ: Молохъ (<i>Moloch</i>) | 22 | Седьмое семейство: Варановыя (<i>Varanidae</i>). | |
| Молохъ (<i>M. horridus</i>) | 22 | Единственный родъ: Вараны (<i>Varanus</i>) | 36 |
| Третье семейство: Игуановыя (<i>Iguanidae</i>). | | Нильскій варанъ (<i>V. niloticus</i>) | 37 |
| 1-й родъ: Аноли (<i>Anolis</i>) | 23 | Полосатый варанъ (<i>V. salvator</i>) | 37 |
| Красногрудый аноли (<i>A. carolinensis</i>) | 24 | Восьмое семейство: Американскіе вараны (<i>Tejidae</i>). | |
| 2-й родъ: Василиски (<i>Basiliscus</i>) | 25 | 1-й родъ: Ящерицы тейю (<i>Tupinambis</i>) | 39 |
| Василискъ американскій (<i>B. americanus</i>) | 26 | Тейю (<i>T. teguixin</i>) | 39 |
| 3-й родъ: Морскія ящерицы (<i>Amblyrhynchus</i>) | 26 | 2-й родъ: Амейвы (<i>Ameiva</i>) | 41 |
| Морская ящерица (<i>A. cristatus</i>) | 26 | Суринамская амейва (<i>A. surinamensis</i>) | 41 |
| 4-й родъ: Конолофы (<i>Conolophus</i>) | 27 | | |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Девятое семейство: Кольчатая ящерица (Amphisbaenidae). | | Третье семейство: Вальвовые змеи (Viperidae). | |
| 1-й родъ: Хироты (Chirotes) | 42 | 1-й родъ: Сверташка (Pysia) | 84 |
| Хиротъ (C. canaliculatus) | 42 | Коралловая сверташка (I. scytale) | 84 |
| 2-й родъ: Двуходковые (Amphisbaena) | 42 | 2-й родъ: Цилиндрическія змеи (Cylindrophis) | 84 |
| Ибиара (A. alba) | 42 | Красная змея (C. rufus) | 84 |
| 3-й родъ: Двуходки (Blanus) | 43 | Четвертое семейство: Ужоподобныя (Colubridae). | |
| Двуходка бурая (B. cinereus) | 43 | Первый рядъ: Гладкозубыя (Aglypha). | |
| Десятое семейство: Ящерицевыя (Lacertidae). | | Настоящія ужи (Colubrinae). | |
| Единственный родъ: Ящерицы (Lacerta) | 43 | 1-й родъ: Мѣдянки (Coronella) | 87 |
| Глазковая ящерица (L. ocellata) | 46 | Мѣдянка (C. austriaca) | 87 |
| Зеленая ящерица (L. viridis) | 47 | 2-й родъ: Злыя ужи (Zamenis) | 88 |
| Обыкновенная ящерица (L. agilis) | 47 | Желтозеленый ужъ (Z. gemonensis) | 88 |
| Горная ящерица (L. vivipara) | 48 | Прыгающій ужъ (Z. trabalis) | 88 |
| Стѣнная ящерица (L. muralis) | 49 | 3-й родъ: Большеглазые ужи (Ptyas) | 90 |
| Одиннадцатое семейство: Сцинковыя (Scincidae). | | Пантеровый ужъ (P. panterinus) | 90 |
| 1-й родъ: Змѣеглазы (Ablepharus) | 50 | Черный ужъ (P. constrictor) | 91 |
| Венгерскій гологлазъ (A. rapponicus) | 50 | 4-й родъ: Лазающіе ужи (Coluber) | 91 |
| 2-й родъ: Сцинки (Scincus) | 51 | Эскулаповъ ужъ (C. aesculapii) | 92 |
| Сцинкъ аптечный (S. officinalis) | 51 | Четырехполосный ужъ (C. quatergradatus) | 94 |
| 3-й родъ: Сепсы (Chalcides) | 51 | 5-й родъ: Лѣсные ужи (Herpetodryas) | 94 |
| Сепсъ трехпалый (C. tridactylus) | 51 | Зипо (H. carinatus) | 94 |
| Второй подотрядъ: Червезычныя (Rhiptoglossa). | | 6-й родъ: Древесные ужи (Dendrophis) | 95 |
| Единственное семейство: Хамелеоны (Chamaeleontidae). | | Шокари (D. pictus) | 95 |
| Единственный родъ: Хамелеоны (Chamaeleon) | | 7-й родъ: Водяные ужи (Tropidonotus) | 95 |
| | | Обыкновенный ужъ (T. natrix) | 95 |
| Обыкновенный хамелеонъ (C. vulgaris) | | Темный ужъ (var. atra) | 96 |
| | | Пестрый ужъ (var. persa) | 96 |
| | | Клѣтччатый ужъ (T. tessellatus) | 99 |
| | | Гадюковый ужъ (T. viperinus) | 99 |
| Третій подотрядъ: Змеи (Ophidia). | | Второй рядъ: Бороздчатозубыя (Opisthoglypha). | |
| Первое семейство: Слѣпуновыя (Typhlopidae). | | Ложные ужи (Dipsadinae). | |
| Единственный родъ: Слѣпуны (Typhlops) | | 8-й родъ: Кошачьи змеи (Tarbophis) | 101 |
| Слѣпунъ червячный (T. vermicularis) | | Кошачья змея (T. vivax) | 101 |
| | | 9-й родъ: Дипсы (Dipsas) | 101 |
| | | Уларь-буронга (D. dendrophila) | 101 |
| Второе семейство: Ложноногія (Boidea). | | 10-й родъ: Ямкочешуйные ужи (Coelopeltis) | 102 |
| Питоновыя (Pythoninae). | | Ящеричный ужъ (C. lacertina) | 102 |
| 1-й родъ: Питоны (Python) | 73 | 11-й родъ: Зеленыя змеи (Phylodrias) | 103 |
| Тигровый питонъ (P. molurus) | 73 | Зеленая змея (P. viridissimus) | 103 |
| Южно-африканскій питонъ (P. natalensis) | 75 | 12-й родъ: Плетевидныя змеи (Dryophis) | 103 |
| Ассала (P. sebae) | 75 | Темная плетевидка (D. pulverulentus) | 105 |
| Удавовыя (Boinae). | | Водяные ложные ужи (Homalopsinae). | |
| 2-й родъ: Удавъ (Boa) | 77 | 13-й родъ: Удавовидные ужи (Homalopsis) | 105 |
| Обыкновенный удавъ (B. constrictor) | 77 | Удавовидный ужъ (H. buccata) | 105 |
| 3-й родъ: Водяные удавы (Eunectes) | 81 | Третій рядъ: Переднебороздчатыя (Proteroglypha). | |
| Анаконда (E. murinus) | 81 | Аспидовыя (Elapinae). | |
| 4-й родъ: Узкобрюхіе удавы (Xiphosoma) | 83 | 14-й родъ: Аспиды (Elaps) | 106 |
| Собачьеголовый удавъ (X. caninum) | 83 | | |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Коралловый аспидъ (<i>E. corallinus</i>) | 106 | Обыкновенная гадюка (<i>V. berus</i>) | 124 |
| Ручной аспидъ (<i>E. hugiae</i>) | 107 | Випера (<i>V. aspis</i>) | 131 |
| 15-й родъ: Железистыя змѣи (<i>Adenophis</i>) | 108 | Песчаная гадюка (<i>V. ammodytes</i>) | 132 |
| Железистая ехидна (<i>A. intestinalis</i>) | 108 | Капская гадюка (<i>V. arietans</i>) | 136 |
| 16-й родъ: Бунгары (<i>Bungarus</i>) | 108 | 2-й родъ: Рогачи (<i>Cerastes</i>) | 137 |
| Пама (<i>B. fasciatus</i>) | 108 | Рогатая гадюка (<i>C. cornutus</i>) | 137 |
| Парагуда (<i>B. caeruleus</i>) | 108 | 3-й родъ: <i>Echis</i> | 138 |
| 17-й родъ: Кобры (<i>Naja</i>) | 109 | Эфа (<i>E. carinata</i>) | 138 |
| Очковая змѣя (<i>N. tripudians</i>) | 110 | | |
| Асписъ (<i>N. haje</i>) | 115 | Гремучники (<i>Crotalinae</i>). | |
| Большая найя (<i>N. bungarus</i>) | 118 | 4-й родъ: Гремучники настоящіе (<i>Crotalus</i>) | 139 |
| 18-й родъ: Ложныя ехидны (<i>Pseudechis</i>) | 118 | Гремучая змѣя (<i>C. durissus</i>) | 140 |
| Черная ехидна (<i>P. porphyriacus</i>) | 118 | Ромбическій гремучникъ (<i>C. adamanteus</i>) | 145 |
| Морскія змѣи (<i>Hydrophiinae</i>). | | Чернохвостый гремучникъ (<i>C. horridus</i>) | 146 |
| 19-й родъ: Плоскохвосты (<i>Platurus</i>) | 120 | 5-й родъ: Лахезисы (<i>Lachesis</i>) | 147 |
| Плоскохвость (<i>P. laticaudatus</i>) | 120 | Бушмейстеръ (<i>L. muta</i>) | 147 |
| 20-й родъ: Пеламиды (<i>Hydrus</i>) | 120 | 6-й родъ: Копьеголовы (<i>Ancistrodon</i>) | 149 |
| Двухцвѣтная пеламида (<i>H. bicolor</i>) | 120 | Мокасиновая змѣя (<i>A. contortrix</i>) | 149 |
| 21-й родъ: Ластохвосты (<i>Distira</i>) | 121 | Водяной копьеголовъ (<i>A. piscivorus</i>) | 150 |
| Ластохвость синеполосатый (<i>D. cyanocincta</i>) | 121 | 7-й родъ: Куфїи (<i>Trimeresurus</i>) | 150 |
| Пятое семейство: Виперы (<i>Viperidae</i>). | | Зеленая куфїя (<i>T. gramineus</i>) | 150 |
| Гадюки (<i>Viperinae</i>). | | Копьеголовая куфїя (<i>T. lanceolatus</i>) | 151 |
| 1-й родъ: Гадюки (<i>Vipera</i>) | 124 | Шарарака (<i>T. jararaca</i>) | 153 |
| | | Лабарія (<i>Bothrops atrox</i>) | 153 |

Второй отрядъ: Панцырные ящеры (*Emydosauria*).

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Единственное семейство: Крокодилы (<i>Crocodylidae</i>). | | Нильскій крокодилъ (<i>C. niloticus</i>) | 160 |
| 1-й родъ: Гавіалы (<i>Gavialis</i>) | 154 | Гребнистый крокодилъ (<i>C. porosus</i>) | 167 |
| Гавіаль (<i>G. gangeticus</i>) | 156 | 3-й родъ: Аллигаторы (<i>Alligator</i>) | 168 |
| 2-й родъ: Настоящіе крокодилы (<i>Crocodylus</i>) | 157 | Миссисипскій аллигаторъ (<i>A. mississippiensis</i>) | 168 |
| Американскій крокодилъ (<i>C. americanus</i>) | 157 | 4-й родъ: Кайманы (<i>Caiman</i>) | 171 |
| | | Шакаръ (<i>C. latirostris</i>) | 171 |
| | | Очковый кайманъ (<i>C. sclerops</i>) | 171 |

Третій отрядъ: Черепахи (*Chelonia*).

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Первый подотрядъ: Безщитковые черепахи (<i>Athesae</i>). | | Второй подотрядъ: Настоящія черепахи (<i>Thesophora</i>). | |
| Первое семейство: Кожистыя черепахи (<i>Sphargidae</i>). | | Первый рядъ: Скрытошейныя (<i>Cryptodira</i>). | |
| Единственный родъ: Кожистая черепаха (<i>Dermochelis</i>) | 176 | Второе семейство: Каймановыя черепахи (<i>Chelydridae</i>). | |
| Луть (<i>D. coriacea</i>) | 176 | 1-й родъ: Каймановыя черепахи (<i>Chelydra</i>) | 177 |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Кусающаяся черепаха (<i>C. serpentina</i>) | 177 | Пятое семейство: Морскія черепахи (<i>Cheloniidae</i>). | |
| 2-й родъ: Грифовыя черепахи (<i>Macrochelymys</i>) | 177 | Единственный родъ: Морскія черепахи (<i>Chelone</i>) | 187 |
| Грифовая черепаха (<i>M. temmincki</i>) | 177 | Зеленая морская черепаха (<i>C. mydas</i>) | 187 |
| Третье семейство: Большеголовые черепахи (<i>Platysternidae</i>). | | Настоящая каретта (<i>C. imbricata</i>) | 190 |
| Единственный родъ: Большеголовые черепахи (<i>Platysternum</i>) | 178 | Второй рядъ: Бokoшейныя (<i>Pleurodira</i>). | |
| Большеголовая черепаха (<i>P. megacephalum</i>) | 178 | Шестое семейство: Пеломедузовыя (<i>Pelomedusidae</i>). | |
| Четвертое семейство: Наземныя черепахи (<i>Testudinidae</i>). | | Единственный родъ: Щитоногія черепахи (<i>Podocnemis</i>) | 191 |
| 1-й родъ: Эмиды (<i>Emys</i>) | 180 | Арай (<i>P. expansa</i>) | 191 |
| Европейская эмида (<i>E. europaea</i>) | 180 | Седьмое семейство: Рѣчныя черепахи (<i>Chelydidae</i>). | |
| 2-й родъ: Твердощитныя черепахи (<i>Cistudo</i>) | 182 | Единственный родъ: Бахромчатыя черепахи (<i>Chelys</i>) | 194 |
| Каролинская черепаха (<i>C. carolina</i>) | 182 | Матамата (<i>C. fimbriata</i>) | 194 |
| 3-й родъ: Сухопутныя черепахи (<i>Testudo</i>) | 183 | Третій рядъ: Мягкія черепахи (<i>Trionychoidae</i>). | |
| Лѣсная черепаха (<i>T. tabulata</i>) | 183 | Восьмое семейство: Мягкія черепахи (<i>Trionychidae</i>). | |
| Слоновая черепаха (<i>T. elephantina</i>) | 185 | Единственный родъ: Триониксъ (<i>Trionyx</i>) | 194 |
| Греческая черепаха (<i>T. graeca</i>) | 186 | Злой триониксъ (<i>T. ferox</i>) | 194 |

Четвертый отрядъ: **Ящерогады** (*Rhynchoscephalia*).

Единственное семейство: **Гаттеріевыя** (*Hatterliidae*).

| | Стр. |
|--|------|
| Единственный родъ: Гаттерія (<i>Sphenodon</i>) | 196 |
| Гаттерія (<i>S. punctatus</i>) | 196 |

Земноводныя.

Общій взглядъ на жизнь всего рода Стр. 201

Первый отрядъ: **Безхвостыя** (*Ecaudata*).

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| Первый подотрядъ: Язычныя (<i>Phaneroglossa</i>). | | 2-й родъ: Веслоногія лягушки (<i>Rhacophorus</i>) | 218 |
| Первый рядъ: Неподвижногрудыя (<i>Firmisternia</i>). | | Борнеоская летающая лягушка (<i>R. pardalis</i>) | 218 |
| Первое семейство: Настоящія лягушки (<i>Banidae</i>). | | Второй рядъ: Подвижногрудыя лягушки (<i>Aracifera</i>). | |
| 1-й родъ: Водныя лягушки (<i>Rana</i>) | 211 | Второе семейство: Лягушки Нового Свѣта (<i>Cystignathidae</i>). | |
| Зеленая лягушка (<i>R. esculenta</i>) | 211 | 1-й родъ: Листовыя лягушки (<i>Hylodes</i>) | 219 |
| Озерная лягушка (<i>var. ridibunda</i>) | 212 | Антильская лягушка (<i>H. martiniensis</i>) | 219 |
| Травяная лягушка (<i>R. temporaria</i>) | 215 | 2-й родъ: Рогатки (<i>Ceratophrys</i>) | 219 |
| Болотная лягушка (<i>R. arvalis</i>) | 216 | Рогатка бойе (<i>C. boiei</i>) | 219 |
| Лягушка-быкъ (<i>R. catesbyana</i>) | 217 | | |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Третье семейство: Жабовыя (Bufonidae). | | Чесночница (<i>P. fuscus</i>) | 230 |
| Единственный видъ: Земляныя жабы (<i>Bufo</i>) | 220 | Шестое семейство: Дискоязычныя (Discoglossidae). | |
| Обыкновенная жаба (<i>B. vulgaris</i>) | 220 | 1-й родъ: Жерлянки (<i>Bombinator</i>) | 230 |
| Пятнистая жаба (<i>B. viridis</i>) | 224 | Желтобрюхая жерлянка (<i>B. rachu-</i> | 231 |
| Камышевая жаба (<i>B. calamita</i>) | 224 | рупа) | 231 |
| Четвертое семейство: Квакши (Hylidae). | | Огненная жерлянка (<i>B. igneus</i>) | 231 |
| 1-й родъ: Настоящія квакши (<i>Hyla</i>) | 226 | 2-й родъ: Повитухи (<i>Alytes</i>) | 233 |
| Древесная квакша (<i>H. arborea</i>) | 226 | Повитуха обыкновенная (<i>A. obstet-</i> | 233 |
| Квакша-кузнецъ (<i>H. faber</i>) | 228 | ricans). | 233 |
| Квакша-гребедь (<i>H. crepitans</i>) | 228 | Второй подотрядъ: Безъязычныя (Aglossa). | |
| 2-й родъ: Сумчатая лягушка (<i>Nototrema</i>) | 228 | Седьмое семейство: Пипы (Pipidae). | |
| Сумчатая квакша (<i>N. marsupiatum</i>) | 228 | Единственный родъ: Пипа (<i>Pipa</i>) | 234 |
| Пятое семейство: Жабныя лягушки (Pelobatidae). | | Пипа суринамская (<i>P. americana</i>) | 234 |
| Единственный родъ: Жабныя лягушки (<i>Pelobates</i>) | 230 | | |

Второй отрядъ: **Хвостатыя земноводныя (Caudata).**

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Первое семейство: Саламандровыя (Salamandridae). | | Амблистомовыя (<i>Amblystomatinae</i>). | |
| Настоящія саламандры (<i>Salamandrinae</i>). | | 4-й родъ: Аксолотли (<i>Amblystoma</i>) | 243 |
| 1-й родъ: Саламандры (<i>Salamandra</i>) | 237 | Аксолотль (<i>A. tigrinum</i>) | 244 |
| Огненная саламандра (<i>S. maculosa</i>) | 237 | Второе семейство: Рыбообразныя саламандры (Amphiumidae). | |
| Альпійская саламандра (<i>S. atra</i>) | 239 | 1-й родъ: Исполинскія саламандры (<i>Megalobatrachus</i>) | 244 |
| 2-й родъ: Тритоны (<i>Molge</i>) | 239 | Японскій скрытожаберникъ (<i>M. maximus</i>) | 244 |
| Гребнистый тритонъ (<i>M. cristata</i>) | 239 | 2-й родъ: Уколы (<i>Amphiuma</i>) | 247 |
| Горный тритонъ (<i>M. alpestris</i>) | 239 | Угревидный уколь (<i>A. means</i>) | 247 |
| Полосатый тритонъ (<i>M. vulgaris</i>) | 239 | Третье семейство: Протейныя (Proteidae). | |
| Перепончатый тритонъ (<i>M. palmata</i>) | 240 | Единственный родъ: Протей (<i>Proteus</i>) | 247 |
| Иглистый тритонъ (<i>M. waltli</i>) | 242 | Протей (<i>P. anguinus</i>) | 248 |
| 3-й родъ: Очковые саламандры (<i>Salamandrina</i>) | 242 | Четвертое семейство: Сиреновыя (Sirenidae). | |
| Очковая саламандра (<i>S. perspicillata</i>) | 243 | Единственный родъ: Сирены (<i>Siren</i>) | 250 |
| | | Сирена (<i>S. lacertina</i>) | 250 |

Третій отрядъ: **Безногія (Apoda).**

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| Единственное семейство: Безногія (Caeciliidae). | | 2-й родъ: Настоящія червяги (<i>Caecilia</i>) | 253 |
| 1-й родъ: Кольчатая червяга (<i>Siphonops</i>) | 253 | Настоящая червяга (<i>C. gracilis</i>) | 253 |
| Кольчатая червяга (<i>S. annulatus</i>) | 253 | 3-й родъ: Слъпныя червяги (<i>Ichthyophis</i>) | 254 |
| | | Цейлонская червяга (<i>I. glutinosus</i>) | 254 |

Р Ы Б Ы.

Общій взглядъ на жизнь рыбъ Стр. 258

Первый отрядъ: **Ключеперья (Acanthopterygii).**

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Первое семейство: Окуневья (Percidae). | | 4-й родъ: Бородавчатки (<i>Synanceia</i>) | 283 |
| 1-й родъ: Окунь (<i>Percia</i>) | 269 | Бородавчатка (<i>S. verrucosa</i>) | 283 |
| Окунь (<i>P. fluviatilis</i>) | 269 | | |
| 2-й родъ: Койканы (<i>Labrax</i>) | 271 | Шестое семейство: Умбрицевья | |
| Морской судакъ (<i>L. lupus</i>) | 271 | (<i>Sciaenidae</i>). | |
| 3-й родъ: Ерши (<i>Acerina</i>) | 272 | 1-й родъ: Барабанщики (<i>Pogonias</i>) | 284 |
| Обыкновенный ершъ (<i>A. cernua</i>) | 272 | Барабанщикъ (<i>P. chromis</i>) | 285 |
| Дунайскій ершъ (<i>A. schraetzer</i>) | 272 | 2-й родъ: Бородавчатка (<i>Umbrina</i>) | 286 |
| 4-й родъ: Судаки (<i>Lucioperca</i>) | 272 | Умбрица (<i>U. cirrhosa</i>) | 286 |
| Судакъ (<i>L. sandra</i>) | 272 | 3-й родъ: Умбрицевья (<i>Sciaena</i>) | 286 |
| 5-й родъ: Веретенообразные окуни (<i>Aspro</i>) | 273 | Сциена-орелъ (<i>S. aquila</i>) | 287 |
| Цингель (<i>A. zingel</i>) | 273 | Сциена-воронъ (<i>S. nigra</i>) | 287 |
| Малый бершикъ (<i>A. vulgaris</i>) | 273 | Седьмое семейство: Меченосовья | |
| 6-й родъ: Сerrаны (<i>Serranus</i>) | 273 | (<i>Xiphiidae</i>). | |
| Морской окунь (<i>S. scriba</i>) | 273 | 1-й родъ: Меченосы (<i>Xiphias</i>) | 289 |
| 7-й родъ: Исполнинскіе окуни (<i>Polyprion</i>) | 275 | Мечъ-рыба (<i>X. gladius</i>) | 289 |
| Многокочуникъ (<i>P. sergnum</i>) | 275 | 2-й родъ: Парусники (<i>Histiophorus</i>) | 289 |
| | | Восьмое семейство: Ключеносныя | |
| Второе семейство: Чешуеперья | | (<i>Acronauridae</i>). | |
| (<i>Squamipinnes</i>). | | Единственный родъ: <i>Acanthurus</i> | 290 |
| 1-й родъ: Щетинозубы (<i>Chaetodon</i>) | 275 | Хирургъ (<i>Acanthurus chirurgus</i>) | 290 |
| Щетинозубъ коралловый (<i>C. fasciatus</i>) | 276 | | |
| 2-й родъ: Носачи (<i>Chelmo</i>) | 276 | Девятое семейство: Бранговья | |
| Носачъ (<i>C. longirostris</i>) | 276 | (<i>Carangidae</i>). | |
| 3-й родъ: Шипоглавы (<i>Holacanthus</i>) | 276 | 1-й родъ: Прямуны (<i>Caranx</i>) | 291 |
| Шипоглавъ кесарь (<i>H. imperator</i>) | 276 | Ставрида (<i>C. trachurus</i>) | 292 |
| 4-й родъ: Брызгуны (<i>Toxotes</i>) | 276 | 2-й родъ: Лоцманы (<i>Naucrates</i>) | 292 |
| Брызгунъ (<i>T. jaculator</i>) | 277 | Лоцманъ (<i>N. ductor</i>) | 292 |
| | | Десятое семейство: Солнечниковья | |
| Третье семейство: Краснобордовья | | (<i>Cyttidae</i>). | |
| (<i>Mullidae</i>). | | Единственный родъ: Солнечники (<i>Zeus</i>) | 293 |
| Единственный родъ: Краснобордки | | Солнечникъ пятнобокій (<i>Z. faber</i>) | 294 |
| (<i>Mullus</i>) | 278 | | |
| Барбунъ обыкновенный (<i>M. barbatus</i>) | 278 | Одиннадцатое семейство: Корифеновья | |
| Полосатый барбунъ (<i>M. surmuletus</i>) | 278 | (<i>Coryphaenidae</i>). | |
| Четвертое семейство: Спаровья (Sparidae). | | Единственный родъ: Корифены (<i>Coryphaena</i>) | 295 |
| 1-й родъ: Боксы (<i>Box</i>) | 280 | Золотая макрель (<i>C. hippurus</i>) | 295 |
| Боксъ (<i>B. vulgaris</i>) | 280 | | |
| 2-й родъ: Сарги (<i>Sargus</i>) | 280 | Двѣнадцатое семейство: Макрелевья | |
| Кольчатый саргъ (<i>S. annularis</i>) | 280 | (<i>Scombridae</i>). | |
| 3-й родъ: Дорады (<i>Chrysophrys</i>) | 280 | 1-й родъ: Макрели (<i>Scomber</i>) | 297 |
| Дорада (<i>C. aurata</i>) | 280 | Обыкновенная макрель (<i>S. scomber</i>) | 297 |
| | | 2-й родъ: Тунцы (<i>Thynnus</i>) | 298 |
| Пятое семейство: Скорпеновья | | Тунець (<i>T. thynnus</i>) | 298 |
| (<i>Scorpaenidae</i>). | | Бонито (<i>T. pelamys</i>) | 302 |
| 1-й родъ: Марулки (<i>Sebastes</i>) | 281 | Гермонъ (<i>T. alalonga</i>) | 303 |
| Марулка (<i>S. norwegicus</i>) | 281 | 3-й родъ: Прилипалы (<i>Echeneis</i>) | 303 |
| 2-й родъ: Скорпены (<i>Scorpaena</i>) | 282 | Прилипало малый (<i>E. remora</i>) | 304 |
| Морской ершъ (<i>S. porcus</i>) | 282 | Прилипало лоцманъ (<i>E. naucrates</i>) | 304 |
| 3-й родъ: Крылатки (<i>Pterois</i>) | 283 | | |
| Красная крылатка (<i>P. volitans</i>) | 283 | Тринадцатое семейство: Драконовья | |
| | | рыбы (<i>Trachinidae</i>). | |
| | | 1-й родъ: Звѣздочеты (<i>Uranoscopus</i>) | 306 |
| | | Звѣздочетъ (<i>U. scaber</i>) | 306 |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| 2-й родъ: Пражны (Trachinus) | 307 | Двадцатое семейство: Сфиреновыя | |
| Пражна-драконъ (T. draco) | 307 | (<i>Sphyraenidae</i>). | |
| Пражна змѣиная (T. vipera) | 307 | Единственный родъ: Сфирены (<i>Sphyraena</i>) | 321 |
| Четырнадцатое семейство: Рукоперыя | | Сфирена шука (S. vulgaris) | 321 |
| (<i>Pediculati</i>). | | Барракуда (S. picuda) | 321 |
| 1-й родъ: <i>Lophius</i> | 308 | Двадцать первое семейство: Атериновыя | |
| Лягва рыболовъ (L. piscatorius) | 309 | (<i>Atherinidae</i>). | |
| 2-й родъ: Топырьщики (<i>Malthe</i>) | 310 | Единственный родъ: Атерины (<i>Atherina</i>) | 321 |
| Топырьщикъ-непопырь (<i>M. vesper-</i> | | Колосянка (A. hepsetus) | 321 |
| tilio) | 310 | Двадцать второе семейство: Голавле- | |
| Пятнадцатое семейство: Бычки (<i>Cottidae</i>). | | выя (<i>Mugilidae</i>). | |
| 1-й родъ: Рявцы (<i>Cottus</i>) | 311 | Единственный родъ: Голавли (<i>Mugil</i>) | 322 |
| Бычекъ-подкаменщикъ (C. gobio) | 311 | Сѣрый голавль (M. capito) | 322 |
| Колючій бычекъ (C. scorpius) | 311 | Кефаль (M. cephalus) | 322 |
| 2-й родъ: Триглы (<i>Trigla</i>) | 312 | Двадцать третье семейство: Колюшки | |
| Тригла ласточка (T. hirundo) | 312 | (<i>Gasterosteidae</i>). | |
| Тригла сѣрая (T. gurnardus) | 312 | Единственный родъ: Колюшки (<i>Gasterosteus</i>) | 323 |
| Шестнадцатое семейство: Панцырные | | Трехиглая колюшка (G. aculeatus) | 323 |
| рыбы (<i>Cataphracti</i>). | | Малая колюшка (G. pugnitius) | 323 |
| 1-й родъ: Панцырники (<i>Peristethus</i>) | 313 | Морская колюшка (G. spinachia) | 323 |
| Маларматъ (P. cataphractum) | 313 | Двадцать четвертое семейство: Дудко- | |
| 2-й родъ: Летучки (<i>Dactylopterus</i>) | 314 | рылыя (<i>Fistulariidae</i>). | |
| Летучка европейская (D. volitans) | 314 | Единственный родъ: Свистульки (<i>Fistularia</i>) | 327 |
| Семнадцатое семейство: Сростноперыя | | Свистулька (F. tabaccaria) | 327 |
| (<i>Discoboli</i>). | | Двадцать пятое семейство: Змѣеголо- | |
| Единственный родъ: Круглоперы (<i>Cyclopterus</i>) | 315 | выя (<i>Orhiocephalidae</i>). | |
| Круглоперъ обыкновенный (C. lumpus) | 315 | Единственный родъ: Змѣеголовы (<i>Orhiocephalus</i>) | 328 |
| Восемнадцатое семейство: Колбневыя | | Змѣеголовы (O. punctatus) | 328 |
| (<i>Gobiidae</i>). | | Полосатый змѣеголовъ (O. striatus) | 328 |
| 1-й родъ: Колбни (<i>Gobius</i>) | 316 | Двадцать шестое семейство: Лабрин- | |
| Черный колбень (G. niger) | 316 | товыя (<i>Labyrinthici</i>). | |
| Бычекъ (G. fluviatilis) | 317 | 1-й родъ: Ползуны (<i>Anabas</i>) | 329 |
| 2-й родъ: Илистые колбни (<i>Periophtalmus</i>) | 318 | Анабась-ползунъ (A. scandens) | 329 |
| Илистый прыгунъ (P. koelreuteri) | 318 | 2-й родъ: Иглоповыя (<i>Polyacanthus</i>) | 331 |
| Девятнадцатое семейство: Слизистыя | | Макроподъ (P. viridi-auratus) | 331 |
| рыбы (<i>Blenniidae</i>). | | Двадцать седьмое семейство: Жестко- | |
| 1-й родъ: Зубатки (<i>Anarrhichas</i>) | 319 | перыя (<i>Trachypteridae</i>). | |
| Морской волкъ (A. lupus) | 319 | 1-й родъ: Жесткоперъ (<i>Trachypterus</i>) | 333 |
| 2-й родъ: Слизы (<i>Blennius</i>) | 320 | 2-й родъ: Ремни-рыбы (<i>Regalecus</i>) | 333 |
| Морская бабочка (B. ocellaris) | 320 | Ремень-рыба (R. banksii) | 334 |
| 3-й родъ: Бѣльдюги (<i>Zoarcetes</i>) | 320 | | |
| Живородящая бѣльдюга (Z. viviparus) | 320 | | |

Второй отрядъ: **Сростноглоточныя** (*Pharyngognathi*).

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Единственное семейство: Губановыя | | 2-й родъ: Обманщики (<i>Epibulus</i>) | 336 |
| (<i>Labridae</i>). | | Обманщикъ (E. insidiator) | 336 |
| 1-й родъ: Губаны (<i>Labrus</i>) | 335 | 3-й родъ: Радужники (<i>Coris</i>) | 337 |
| Полосатый губацъ (L. mixtus) | 335 | Морской юнкеръ (C. julis) | 337 |

Третий отряд: **Мягкоперыя (Anacanthini).**

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Первое семейство: Тресковые (Gadidae). | | Большой флетань (<i>H. vulgaris</i>) | 345 |
| 1-й родъ: Трески (<i>Gadus</i>) | 339 | 2-й родъ: Палтусы (<i>Rhombus</i>) | 346 |
| Обыкновенная треска (<i>G. morrhua</i>) | 339 | Обыкновенный палтусъ (<i>R. maximus</i>) | 346 |
| Пикша (<i>G. aeglefinus</i>) | 342 | | |
| Мерланъ (<i>G. merlangus</i>) | 342 | 3-й родъ: Камбалы (<i>Pleuronectes</i>) | 346 |
| 2-й родъ: Мерлузы (<i>Merluccius</i>) | 344 | Настоящая камбала (<i>P. platessa</i>) | 346 |
| Обыкновенная мерлуза (<i>M. vulgaris</i>) | 344 | Малая камбала (<i>P. flesus</i>) | 346 |
| 3-й родъ: Налимы (<i>Lota</i>) | 344 | 4-й родъ: Косороты (<i>Solea</i>) | 348 |
| Налимъ (<i>L. vulgaris</i>) | 344 | Обыкновенный косоротъ (<i>S. vulgaris</i>) | 348 |
| Второе семейство: Камбаловыя (Pleuronectidae). | | Зеленый косоротъ (<i>Synaptura zebra</i>) | 348 |
| 1-й родъ: Флетаны (<i>Hippoglossus</i>) | 345 | | |

Четвертый отряд: **Благородныя рыбы (Physostomi).**

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Первое семейство: Сомовыя (Siluridae). | | Горчакъ (<i>R. amarus</i>) | 369 |
| 1-й родъ: Сомы (<i>Silurus</i>) | 352 | 9-й родъ: Лещи (<i>Abramis</i>) | 371 |
| Обыкновенный сомъ (<i>S. glanis</i>) | 352 | Лещъ (<i>A. brama</i>) | 371 |
| 2-й родъ: Жировые сомы (<i>Stygogenes</i>) | 354 | Сырть (<i>A. vimba</i>) | 372 |
| Вулканический сомъ (<i>S. cyclopum</i>) | 354 | Соба (<i>A. ballerus</i>) | 372 |
| 3-й родъ: Электрическіе сомы (<i>Malaptergurus</i>) | 354 | Густера (<i>A. blicca</i>) | 372 |
| Электрический сомъ (<i>M. electricus</i>) | 354 | 10-й родъ: Жерехи (<i>Aspius</i>) | 373 |
| 4-й родъ: Панцирные сомы (<i>Chaetostomus</i>) | 355 | Жерехъ шересперь (<i>A. garah</i>) | 373 |
| Гассаръ (<i>C. pictus</i>) | 355 | 11-й родъ: Уклейки (<i>Alburnus</i>) | 373 |
| 5-й родъ: Панцирники (<i>Logicia</i>) | 356 | Уклейка (<i>A. alburnus</i>) | 373 |
| Бразильскій панцирникъ (<i>L. cataphracta</i>) | 356 | Быстрянка (<i>A. bipunctatus</i>) | 374 |
| Второе семейство: Карповыя (Cyprinidae). | | 12-й родъ: Чехони (<i>Pelecus</i>) | 375 |
| 1-й родъ: Карпы (<i>Cyprinus</i>) | 357 | Сабля-рыба (<i>P. cultratus</i>) | 375 |
| Карпъ (<i>C. carpio</i>) | 357 | 13-й родъ: Вьюны | 376 |
| 2-й родъ: Караси (<i>Carassius</i>) | 360 | Вьюнь (<i>Misgurnus fossilis</i>) | 376 |
| Обыкновенный карась (<i>C. carassius</i>) | 360 | Голецъ (<i>Nemachilus barbatulus</i>) | 377 |
| Серебристый карась (<i>C. gibelio</i>) | 361 | Щиповка (<i>Cobitis taenia</i>) | 378 |
| Карповый карась (<i>C. kollari</i>) | 361 | | |
| Золотая рыбка (<i>C. auratus</i>) | 361 | Гретье семейство: Харациновыя (Characnidae). | |
| 3-й родъ: Усачи (<i>Barbus</i>) | 362 | Единственный родъ: Пилюзубы (<i>Serrasalmo</i>) | 379 |
| Усачь-мировъ (<i>B. vulgaris</i>) | 362 | Пирайя (<i>Serrasalmo piraya</i>) | 379 |
| 4-й родъ: Пескари (<i>Gobio</i>) | 363 | Четвертое семейство: Зубастыя карпы (Cyprinodontidae). | |
| Обыкновенный пескарь (<i>G. fluviatilis</i>) | 363 | Единственный родъ: Четырехглазья рыбы (<i>Anableps</i>) | 381 |
| 5-й родъ: Плотвы (<i>Leuciscus</i>) | 363 | Четырехглазая рыба (<i>A. tetraphthalmus</i>) | 381 |
| Плотва (<i>L. rutilus</i>) | 363 | | |
| Голавль (<i>L. cephalus</i>) | 365 | Пятое семейство: Щукомакрелевыя (Scombrosoidea). | |
| Красноперка (<i>L. erythrophthalmus</i>) | 365 | 1-й родъ: Сарганы (<i>Belone</i>) | 382 |
| Язь (<i>L. idus</i>) | 366 | Сарганъ обыкновенный (<i>B. belone</i>) | 382 |
| Гольянъ (<i>L. phoxinus</i>) | 366 | 2-й родъ: Щукомакрели (<i>Scombrosox</i>) | 383 |
| 6-й родъ: Лини (<i>Tinca</i>) | 368 | Щукомакрель (<i>S. saurus</i>) | 383 |
| Линь (<i>T. tinca</i>) | 368 | 3-й родъ: Долгоперы (<i>Esox</i>) | 383 |
| Золотой линь (<i>T. chrysitis</i>) | 368 | Рыба-ласточка (<i>E. volitans</i>) | 386 |
| 7-й родъ: Хрящеротыя (<i>Chondrostoma</i>) | 368 | | |
| Подустъ (<i>C. nasus</i>) | 368 | Шестое семейство: Щуки (Esocidae). | |
| 8-й родъ: Горчакы (<i>Rhodeus</i>) | 369 | Единственный родъ: Щуки (<i>Esox</i>) | 386 |
| | | Обыкновенная щука (<i>E. lucius</i>) | 386 |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Седьмое семейство: Складчатогруды рыбы (<i>Sternoptychidae</i>). | | Обыкновенный хариусъ (<i>T. vul-</i> <i>garis</i>) | 407 |
| Единственный родъ: Свѣтящіяся рыбы (<i>Photichthys</i>) | 388 | Десятое семейство: Костеязычныя (<i>Osteoglossidae</i>). | |
| Серебряная рыбка (<i>P. argenteus</i>) | 388 | Единственный родъ: Арапаймы (<i>Ara-</i> <i>païma</i>) | 408 |
| Восьмое семейство: Иглороты (<i>Stomiidae</i>). | | Арапайма (<i>A. gigas</i>) | 409 |
| Единственный родъ: Иглороты (<i>Echio-</i> <i>stoma</i>) | 388 | Одиннадцатое семейство: Сельдевыя (<i>Clupeidae</i>). | |
| Иглоротъ усатый (<i>E. barbatus</i>) | 388 | 1-й родъ: Сельди (<i>Clupea</i>) | 410 |
| Девятое семейство: Лососевыя (<i>Salmonidae</i>). | | Обыкновенная сельдь (<i>C. harengus</i>) | 410 |
| 1-й родъ: Лососи (<i>Salmo</i>) | 391 | Шпроттъ (<i>C. sprattus</i>) | 415 |
| Семга (<i>S. salar</i>) | 391 | Майская рыба (<i>C. alosa</i>) | 415 |
| Озерная форель (<i>S. lacustris</i>) | 395 | Финта (<i>C. finta</i>) | 415 |
| Таймень (<i>S. trutta</i>) | 396 | Сардинка (<i>C. pilchardus</i>) | 416 |
| Обыкновенная форель (<i>S. fario</i>) | 396 | 2-й родъ: Анчоусы (<i>Engraulis</i>) | 416 |
| Палія (<i>S. salvelinus</i>) | 400 | Анчоусъ (<i>E. encrasicolus</i>) | 416 |
| Дунайскій лосось (<i>S. hucho</i>) | 400 | Двѣнадцатое семейство: Голые угри (<i>Gymnotidae</i>). | |
| 2-й родъ: <i>Osmerus</i> | 401 | Единственный родъ: Гимноты (<i>Gymno-</i> <i>tus</i>) | 417 |
| Корюшка (<i>O. eperlanus</i>) | 401 | Электрическій угорь (<i>G. electricus</i>) | 419 |
| 3-й родъ: <i>Mallotus</i> | 402 | Тринадцатое семейство: Угревыя (<i>Muraenidae</i>). | |
| Мойва (<i>M. villosus</i>) | 402 | 1-й родъ: Угри (<i>Anguilla</i>) | 423 |
| 4-й родъ: Сиги (<i>Coregonus</i>) | 403 | Рѣчной угорь (<i>A. anguilla</i>) | 423 |
| Голубой сигъ (<i>C. wartmanni</i>) | 403 | 2-й родъ: Морскіе угри (<i>Conger</i>) | 426 |
| Боденскій сигъ (<i>C. fera</i>) | 404 | Морской угорь (<i>C. conger</i>) | 427 |
| Сигъ-песочникъ (<i>C. maraena</i>) | 405 | 3-й родъ: Мурены (<i>Muraena</i>) | 428 |
| Кильхъ (<i>C. hiemalis</i>) | 405 | Мурена (<i>M. helena</i>) | 428 |
| Ряпушка (<i>C. albula</i>) | 405 | | |
| Остроносый сигъ (<i>C. oxyrhynchus</i>) | 406 | | |
| 5-й родъ: Хариусы (<i>Thymallus</i>) | 407 | | |

Пятый отрядъ: **Пучкожаберныя** (*Lophobranchii*).

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Единственное семейство: Морскія иглы (<i>Syngnathidae</i>). | | 2-й родъ: Морскіе коньки (<i>Hippocampus</i>) | 431 |
| 1-й родъ: Иглы-рыбы (<i>Syngnathus</i>) | 430 | Морской конекъ (<i>H. antiquorum</i>) | 431 |
| Морская игла (<i>S. acus</i>) | 430 | 3-й родъ: Лохматые морскіе коньки (<i>Phyllopteryx</i>) | 432 |
| | | Лохматый конекъ (<i>Ph. eques</i>) | 432 |

Шестой отрядъ: **Сростночелюстныя** (*Plectognathi*).

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| Первое семейство: Спинороги (<i>Sclerodermi</i>). | | Второе семейство: Скалозубовыя (<i>Gymnodontes</i>). | |
| 1-й родъ: Спинороги (<i>Balistes</i>) | 433 | 1-й родъ: Двузубые скалозубы (<i>Diodon</i>) | 436 |
| Спинорогъ (<i>B. capricus</i>) | 433 | Ежъ рыба (<i>D. hystrix</i>) | 436 |
| 2-й родъ: Кузовки (<i>Ostracion</i>) | 434 | 2-й родъ: Иглобрюхи (<i>Tetrodon</i>) | 436 |
| Кузовокъ четырехрогій (<i>O. quad-</i> <i>ricornis</i>) | 434 | Фагакъ (<i>T. fahaka</i>) | 436 |
| | | 3-й родъ: Луны-рыбы (<i>Orthogoriscus</i>) | 436 |
| | | Луна-рыба (<i>O. mola</i>) | 436 |

Седьмой отрядъ: **Ганоидныя** (Ganoidei).

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Первый подотрядъ: Хрящевыя ганоиды (Chondrostei). | | 2-й родъ: Меченосцы (Psephorus) . . . | 444 |
| Первое семейство: Осетровыя (Acipenseridae). | | Меченосецъ (P. gladius) | 444 |
| Единственный родъ: Осетры (Acipenser) . . . | 439 | Второй подотрядъ: Многоперыя (Polypteroidei). | |
| Осетръ нѣмецкій (A. sturio) . . . | 439 | Третье семейство: Многоперовыя (Polypteridae). | |
| Стерлядь (A. ruthenus) | 440 | 1-й родъ: Многоперы (Polypterus) . . . | 444 |
| Бѣлуга (A. huso) | 441 | Бихирь (P. bichir) | 444 |
| Второе семейство: Многозубыя (Polyodontidae). | | 2-й родъ: Lepidosteus | 445 |
| 1-й родъ: Многозубы (Polyodon) | 444 | Рыба-кайманъ (L. osseus) | 445 |
| Ложконосый осетръ (P. folium) | 444 | | |

Восьмой отрядъ: **Хрящеперыя** (Chondropterygii).

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Первый подотрядъ: Поперечно-ротыя (Plagiostomata). | | Пятое семейство: Рашпли (Rhinaidae). | |
| Первая группа: Акуловыя (Selachoides). | | Единственный родъ: Рашпли (Rhina) . . . | 457 |
| Первое семейство: Человѣчьи акулы (Carchariidae). | | Морской ангель (R. squatina) . . . | 457 |
| 1-й родъ: Человѣчьи акулы (Carcharias) | 449 | Вторая группа: Скаты (Batoidei). | |
| Голубая акула (C. glaucus) | 449 | Шестое семейство: Пилы-рыбы (Pristidae). | |
| 2-й родъ: Гладкокожия акулы (Galeus) . . . | 451 | Единственн. родъ: Пилы-рыбы (Pristis) . . . | 459 |
| Акула свинка (G. canis) | 451 | Пила-рыба (P. antiquorum) | 459 |
| 3-й родъ: Молотки-рыбы (Zygæna) | 451 | Седьмое семейство: Торпедовыя (Torpedinidae). | |
| Молотокъ-рыба (Z. malleus) | 452 | Единственный родъ: Электрическіе скаты (Torpedo) | 460 |
| Второе семейство: Китобразныя акулы (Lamnidae). | | Электрическій скать (T. marmorata) | 460 |
| 1-й родъ: Носатыя акулы (Lamna) | 453 | Восьмое семейство: Скаты (Rajidae). | |
| Сельдяная акула (L. cornubica) . . . | 453 | Единственн. родъ: Гладкіе скаты (Raja) . . . | 461 |
| 2-й родъ: Alopias | 453 | Гладкій скать (R. batis) | 461 |
| Морская лисица (A. vulpes) | 453 | Скать шипоносъ (R. clavata) | 461 |
| 3-й родъ: Акулы-великаны (Selache) . . . | 454 | Девятое семейство: Хвостоколовыя (Trygonidae). | |
| Акула-великанъ (S. maxima) | 454 | Единственный родъ: Хвостоколы (Trygon) | 462 |
| Третье семейство: Акулы-кошки (Scyllidae). | | Хвостоколь (T. pastinaca) | 462 |
| Единственный родъ: Акулы-кошки (Scyllium) | 454 | Десятое семейство: Орляковыя (Myliobatidae). | |
| Крупнопятнистая акула-кошка (S. canicula) | 454 | 1-й родъ: Орляки (Myliobatis) | 462 |
| Мелкопятнистая акула-кошка (S. catulus) | 454 | Орлякъ (M. aquila) | 462 |
| Четвертое семейство: Колючеперыя акулы (Sphacidae). | | 2-й родъ: Крылатые скаты (Dicerobatis) . . . | 464 |
| 1-й родъ: Колючія акулы (Acanthias) . . . | 456 | Рогатый скать (D. giorgæ) | 464 |
| Колючая акула (A. vulgaris) | 456 | Второй подотрядъ: Малоротыя (Holocerphala). | |
| 2-й родъ: Полярныя акулы (Laemargus) . . . | 456 | Одиннадцатое семейство: Химеровыя (Chimeridae). | |
| Полярная акула (L. borealis) | 456 | Единственный родъ: Химеры (Chimera) | 465 |
| | | Химера (C. monstrosa) | 465 |

Девятый отрядъ: **Двоякодышщія** (Dipnoi).

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Единственное семейство: Земноводныя рыбы (Lepidosirenidae). | | 2-й родъ: Lepidosiren | 469 |
| 1-й родъ: Protopterus | 467 | Чешуйчатникъ амазонскій (L. padoxa) | 469 |
| Чешуйчатникъ африканскій (P. annectens) | 467 | 3-й родъ: Рогозубыя (Ceratodus) | 469 |
| | | Баррамунда (C. forsteri) | 469 |

Десятый отрядъ: **Круглоротыя** (Cyclostomata).

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Первое семейство: Миноговыя (Petromyzontidae). | | Рѣчная минога (P. fluviatilis) | 471 |
| Единственный родъ: Миноги (Petromyzon) | 470 | Ручьевая минога (P. planeri) | 472 |
| Морская минога (P. marinus) | 470 | Второе семейство: Миксиновыя (Muxinidae). | |
| | | Единственный родъ: Миксины (Muxine) | 473 |
| | | Миксина (M. glutinosa) | 474 |

Одиннадцатый отрядъ: **Трубкасердыя** (Leptocardii).

| | Стр. |
|--|------|
| Единственное семейство: Ланцетники (Branchiostomiidae). | Стр. |
| Единственный родъ: Ланцетники (Amphioxus) | 475 |
| Ланцетникъ (A. lanceolatus) | 475 |

Насѣкомыя.

Общій взглядъ на жизнь членистоногихъ Стр. 480

Первый отрядъ: **Жуки** (Coleoptera).

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Первое семейство: Скакуновыя (Cicindelidae). | | 5-я группа: Скариты | 497 |
| Единственная группа: Скакуны | 493 | Гигантскій скаритъ (Scarites gigas) | 498 |
| Скакунъ полевой (Cicindela campestris) | 493 | 6-я группа: Птеростихины | 498 |
| Скакунъ межвякъ (C. hybrida) | 493 | Хлѣбная жужжелица (Zabrus gibbus) | 498 |
| Второе семейство: Жужжелицовыя (Carabidae). | | Третье семейство: Плавунцы (Dyticidae). | |
| 1-я группа: Тинники | 494 | 1-я группа: Плавунцы (Dyticus) | 500 |
| Береговой тинникъ (Elaphrus riparius) | 494 | Плавунецъ окаймленный (D. marginalis) | 500 |
| 2-я группа: Жужжелицы | 495 | 2-я группа: Вертячки (Gyrinus) | 502 |
| Садовая жужжелица (Carabus hortensis) | 496 | Ныряющая вертячка (G. mergus) | 502 |
| Жужжелица золотистая (C. auratus) | 496 | Четвертое семейство: Водолюбы (Hydrophilidae). | |
| Красотѣлъ пахучій (Calosoma sycophanta) | 496 | Группа: Водолюбы | 503 |
| 3-я группа: Бомбардиры | 497 | Большой водолюбъ (Hydrophilus piceus) | 503 |
| Обыкновенный бомбардиръ (Brachinus crepitans) | 497 | Пятое семейство: Хищники (Staphylinidae). | |
| 4-я группа: Перикалины | 497 | 1-я группа: Хищники | 505 |
| Лиственная жужжелица (Mormolyce phyllodes) | 497 | Великолѣпный хищникъ (Staphylinus caesareus) | 505 |
| | | Перистый хищникъ (S. pubescens) | 506 |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| Вонючий быстроногъ (Ocyrops olens) | 506 | Майскій жукъ (Melolontha vulgari- s) | 519 |
| Бронзовый точечникъ (Philonthus aeneus) | 506 | Каштановый жукъ (M. hippoca- stani) | 520 |
| 2-я группа: Пятначи | 506 | Юльскій хрущъ (M. fullo) | 521 |
| Рыжий пятначъ (Oxurogus rufus) | 506 | Юньскій хрущъ (Rhizotrogus sol- stitialis) | 521 |
| 3-я группа: Педериновыя. | 506 | 5-я группа: Кузьки (Anisoplia) | 521 |
| Береговой хищникъ (Paederus ri- parius) | 506 | Посѣвной кузька (A. fruticola) | 522 |
| Шестое семейство: Ощупники (Pselaphidae). | | Садовый кузька (Phyllopertha hor- ticola) | 522 |
| Группа: Безглазки | 507 | 6-я группа: Дупляки (Dynastidae) | 522 |
| Желтый безглазикъ (Claviger tes- taceus) | 507 | Геркулесъ (Dynastes hercules) | 522 |
| Седьмое семейство: Мертвоѣды (Silphidae). | | Носорогъ (Oryctes nasicornis) | 522 |
| Группа: Могильщики | 507 | 7-я группа: Цвѣтолюбы (Melitophila) | 523 |
| Обыкновенный могильщикъ (Ne- scrophorus vespillo) | 507 | Голиаѳъ (Goliathus giganteus) | 523 |
| Черный мертвоѣдъ (Silpha atrata) | 509 | Вилоносъ (Dicranorrhina Smithi) | 524 |
| Восьмое семейство: Карапузики (Histeridae). | | Обыкновенная бронзовка (Cetonia aurata) | 524 |
| Группа: Карапузики | 510 | Мраморная бронзовка (C. marmo- rata) | 524 |
| Навозный карапузикъ (Hister fi- metarius) | 510 | 8-я группа: Пестряки (Trichius) | 524 |
| Девятое семейство: Блестянки (Nitidulariae). | | Пестрякъ-отшельникъ (Osmoder- ma eremita) | 524 |
| Группа: Блестянки | 511 | Полосатый восковикъ (Trichius fasciatus) | 524 |
| Мѣдная блестянка (Meligethes aeneus) | 511 | Длинноногий пестрякъ (Euchirus longimanus) | 525 |
| Десятое семейство: Кожеѣды (Dermestidae). | | Двѣнадцатое семейство: Златки (Buprestidae). | |
| Ветчинный кожеѣдъ (Dermestes lardarius) | 512 | 1-я группа: Халкофориды | 525 |
| Мѣховой кожеѣдъ (Attagenus pel- lio) | 512 | Сосновая златка (Chalcophora ma- riana) | 525 |
| Музейный жукъ (Anthrenus mu- seorum) | 513 | 2-я группа: Настоящія златки | 526 |
| Пилюльщикъ (Vugilus) | 514 | Липовая златка (Poeilonota ruti- lans) | 526 |
| Жукъ-олень (Lucanus cervus) | 514 | 3-я группа: Agrilus | 526 |
| Одиннадцатое семейство: Пластинчато- усые жуки (Lamellicornia). | | Двупятнистый узкобрюхъ (A. biguttatus) | 526 |
| Навозные жуки. | | Тринадцатое семейство: Щелкуны (Elateridae). | |
| 1-я группа: Навозники (Scorophaga) | 517 | Группа: Щелкуны | 527 |
| Священный египетскій навозникъ (Ateuchus sacer) | 517 | Мохнатый щелкунъ (Atheas hirtus) | 527 |
| Калоѣдъ (Onthophagus) | 517 | Кокуйо (Pugorhorus noctilucus) | 527 |
| 2-я группа: Навозники (Aphodius) | 518 | Посѣвной щелкунъ (Agriotes se- getis) | 528 |
| Копашій навозникъ (Aphodius fossor) | 518 | Четырнадцатое семейство: Мягкокожіе жуки (Malacodermata). | |
| 3-я группа: Настоящіе навозники (Geo- trupes) | 518 | 1-я группа: Свѣтляки (Lampyrus) | 529 |
| Весенній навозникъ (G. vernalis) | 518 | Ивановъ червячекъ (L. splendi- dula) | 529 |
| Обыкновенный жукъ-навозникъ (G. stercorarius) | 518 | Большой свѣтлякъ (L. noctiluca) | 529 |
| Трехрогий навозникъ (G. Turphoeus) | 519 | 2-я группа: Мягкотѣлы (Telerphorus) | 530 |
| Головачъ (Lethrus cephalotus) | 519 | Обыкновенный мягкотѣлъ (T. fus- cus) | 531 |
| Древесные жуки. | | Пятнадцатое семейство: Клеры (Cleridae). | |
| 4-я группа: Листовые жуки (Melolon- thidae) | 519 | 1-я группа: Клеры (Clerus) | 531 |
| | | Муравьевидный клеръ (C. formi- carius) | 531 |
| | | 2-я группа: Пчеложуки (Trichodes) | 531 |
| | | Обыкновенный пчеложукъ (T. apiarius) | 531 |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| Шестнадцатое семейство: Древоѣды (Xylophagi). | | | |
| 1-я группа: Притворяшки-воры (Ptinus) | 532 | 6-я группа: Плодовики | 543 |
| Притворяшка-воръ (P. fur) | 532 | Орѣховый плодовикъ (Balanus | 543 |
| 2-я группа: Точильщики (Anobium) | 532 | puscum) | 543 |
| Пестрый точильщикъ (A. tessella- | 532 | Большой желудевый плодовикъ | 543 |
| tum | 532 | (B. glandium) | 543 |
| Часовщикъ (A. pertinax) | 532 | Малый желудевый плодовикъ (B. | 543 |
| Разносуставчатые жуки (Hetero- | | | |
| meга). | | | |
| Семнадцатое семейство: Чернотѣлы (Melanosomata). | | | |
| 1-я группа: Медляки | 533 | 7-я группа: Цвѣточники (Anthonomus) | 543 |
| Медлякъ-вѣщатель (Blaps morti- | 533 | Яблоневый цвѣточникъ (A. pom- | 544 |
| saga) | 533 | orum) | 544 |
| Zopherus Bremeri | 533 | Грушевый цвѣточникъ (A. pugi). | 544 |
| 2-я группа: Толстяки (Pimelia) | 534 | 8-я группа: Ціоны (Cionus) | 544 |
| P. distincta | 534 | Норичниковый ціонъ (C. scrofu- | 544 |
| 3-я группа: Мучные хрущаки (Tenebrio) | 534 | lariae) | 544 |
| Мучной хрущакъ (T. molitor) | 534 | 9-я группа: Скрытоносы | 544 |
| Восемнадцатое семейство: Вѣрники (Blphiphoridae). | | | |
| Вѣрникъ (Metoesus paradoxus) | 535 | Ольховый скрытоносъ (Cryptor- | 544 |
| Девятнадцатое семейство: Нарывники (Vesicantia или Cantharidae). | | | |
| 1-я группа: Майки (Meloë) | 535 | rhynchus lapathi) | 544 |
| Пестрая майка (M. variegatus) | 536 | 10-я группа: Скрытнохоботники | 544 |
| Обыкновенная майка (M. proscar- | 537 | Капустный скрытнохоботникъ | 544 |
| gabaeus) | 537 | (Ceuthorrhynchus sulcicollis) | 544 |
| 2-я группа: Шпанки (Cantharis) | 537 | 11-я группа: Варады (Varidius) | 544 |
| Шпанская мушка (Lytta vesica- | 537 | Рапсовый баридъ (B. chloris) | 545 |
| toria) | 537 | 12-я группа: Долгоносики | 545 |
| Четырехсуставчатая (Tetra- | | | |
| meга). | | | |
| Двадцатое семейство: Долгоносики (Curculionina). | | | |
| Короткохоботковья. | | | |
| 1-я группа: Коротконосы | 538 | Двадцать первое семейство: Короѣды (Bostrychidae, Scolytidae). | |
| Линованный коротконосъ (Sitones | 538 | 1-я группа: Лубоѣды | 546 |
| lineatus) | 538 | Сосновый лубоѣдъ (Blastophagus | 546 |
| 2-я группа: Хоботники | 539 | piniperda) | 546 |
| Черный хоботникъ (Otiorrhynchus | 539 | Малый лубоѣдъ (B. minor) | 547 |
| niger) | 539 | 2-я группа: Настоящіе короѣды (Bostry- | 547 |
| Длиннохоботковья. | | chus) | |
| 1-я группа: Лизуны (Lixus) | 539 | Короѣдъ-типографъ (B. typogra- | 547 |
| Параличный лизунъ (L. paraplec- | 539 | phus) | 547 |
| ticus) | 539 | Двадцать второе семейство: Длинно- тѣлы (Brenthidae). | |
| 2-я группа: Древники | 539 | Группа: Длиннотѣлы | |
| Большой еловый долгоносикъ (Hy- | 539 | Brenthus Anchorage | |
| lobius abietis) | 539 | 547 | |
| Точечная смолевка (Pissodes no- | 540 | 548 | |
| tatus) | 540 | Двадцать третье семейство: Дровосѣки (Capricornia). | |
| 3-я группа: Сѣмяѣды (Apion) | 541 | Пилильщики (Prionidae). | |
| Солнечный сѣмяѣдъ (A. apricans) | 541 | 1-я группа: Пилильщики | |
| Apion assimile, A. trifolii | 541 | 548 | |
| 4-я группа: Вертолисты (Aroderus) | 541 | Пилильщикъ - дубильщикъ (Prion- | |
| Орѣховый вертолистъ (A. coryli) | 541 | pus coriarius) | |
| 5-я группа: Слоники (Rhynchites) | 542 | 549 | |
| Виноградный слоникъ (R. betuleti) | 542 | Пилильщикъ - плотникъ (Ergates | |
| Тополевый слоникъ (R. populi) | 542 | faber) | |
| Березовый слоникъ (R. betulae) | 542 | 549 | |
| Бронзовый слоникъ (R. cupreus) | 543 | Настоящіе усачи (Cerambycidae). | |
| | | 2-я группа: Cerambух | |
| | | 549 | |
| | | Большой усачъ (C. heros) | |
| | | 550 | |
| | | Усачъ-ремесленникъ (C. cerdo) | |
| | | 550 | |
| | | Мускусникъ (Aromia moschata) | |
| | | 550 | |
| | | 3-я группа: Узкогѣлые усачи (Leptu- | |
| | | rini) | |
| | | 550 | |
| | | Шпорцевый усачъ (Strangalia ar- | |
| | | mata) | |
| | | 550 | |
| | | 4-я группа: Тохотус | |
| | | 550 | |
| | | Измѣнчивый усачъ (T. meridia- | |
| | | nus) | |
| | | 550 | |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| 5-я группа: Рагий (<i>Rhagium</i>) | 551 | Булавоногая радужница (<i>D. clavipes</i>) | 555 |
| Короткоусый рагий (<i>R. indagator</i>) | 551 | 2-я группа: Трещалки | 555 |
| Двуполосый рагий (<i>R. bifasciatum</i>) | 551 | Лилейная трещалка (<i>Crioceris meridigera</i>) | 555 |
| Домовый грызунъ (<i>Hylotrupes bajulus</i>) | 551 | 3-я группа: Клиторы (<i>Clythra</i>) | 556 |
| 6-я группа: Клиторы (<i>Clytus</i>) | 551 | Четырехточечная клитра (<i>C. quadripunctata</i>) | 556 |
| Обыкновенный клиторъ (<i>C. arietis</i>) | 551 | 4-я группа: Скрытоглавы (<i>Cryptocephalus</i>) | 556 |
| Дровосѣки (<i>Lamiidae</i>). | | 5-я группа: Листогрызы (Хризомелиды) | 556 |
| 1-я группа: Корнеѣды | 552 | Топольный листогрызъ (<i>Lina populi</i>) | 556 |
| Крестовый корнеѣдъ (<i>Dorcadion sicut</i>) | 552 | Осиновый листогрызъ (<i>L. tremulae</i>) | 557 |
| Черный корнеѣдъ (<i>D. atrum</i>) | 552 | <i>Chrysomela violacea, cerealis, fastuosa</i>) | 557 |
| Сѣдой корнеѣдъ (<i>D. fuliginator</i>) | 552 | Колорадскій или картофельный жукъ (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>) | 557 |
| 2-я группа: Ламии | 552 | 6-я группа: Блошки | 558 |
| Дровосѣкъ-ткачъ (<i>Lamia textor</i>) | 552 | Рапсовый блошакъ (<i>Psylliodes chrysoscephala</i>) | 558 |
| 3-я группа: Акантоцины | 553 | Огородный блошакъ (<i>Haltica oleacea</i>) | 559 |
| Домовый дровосѣкъ (<i>Acanthocinopus aedilis</i>) | 553 | 7-я группа: Щитовки (<i>Cassida</i>) | 559 |
| 4-я группа: Скрипуны | 553 | Туманная щитовка (<i>C. nebulosa</i>) | 559 |
| Большой скрипунъ (<i>Saperda carcharias</i>) | 553 | <i>Desmonota variolosa</i> | 560 |
| Осиновый скрипунъ (<i>S. populnea</i>) | 553 | Трехсуставочныя (<i>Trimeria</i>). | |
| Двадцать четвертое семейство: Зерновки (<i>Bruchidae</i>). | | Двадцать шестое семейство: Божьи коровки (<i>Coccinellidae</i>). | |
| Гороховая зерновка (<i>Bruchus pisi</i>) | 553 | Группа: Божьи коровки | 560 |
| Бобовая зерновка (<i>B. rufimanus</i>) | 554 | Семиточечная божья коровка (<i>Coccinella septempunctata</i>) | 560 |
| Обыкновенная зерновка (<i>B. granarius</i>) | 554 | | |
| Чечевичная зерновка (<i>B. lentis</i>) | 554 | | |
| Двадцать пятое семейство: Листоѣды (<i>Chrysomelidae</i>). | | | |
| 1-я группа: Радужницы (<i>Donacia</i>) | 555 | | |

Второй отрядъ: Перепончатокрылыя (Hymenoptera, Piezata).

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Первое семейство: Цвѣточныя осы, пчелы (<i>Anthophila</i>). | | Фиолетовый древогнѣздъ (<i>X. violacea</i>) | 580 |
| 1-я группа: Пчелы | 566 | 5-я группа: Ведряныя пчелы (<i>Merilegidae</i>) | 581 |
| Обыкновенная домашняя пчела (<i>Apis mellifica</i>) | 567 | Земляныя пчелы (<i>Andrena</i>) | 581 |
| Разновидности: итальянская (<i>A. ligustica</i>), египетская (<i>A. fasciata</i>), африканская, мадагаскарская | 574 | 6-я группа: | |
| 2-я группа: Мелипоны (<i>Melipona</i>) | 574 | Обыкновенная стѣнная пчела (<i>Chalicodoma turaria</i>) | 581 |
| 3-я группа: Шмели (<i>Bombus</i>) | 575 | Шерстяныя пчелы (<i>Anthidium</i>) | 582 |
| Земляной шмель (<i>B. terrestris</i>) | 577 | Осмия (<i>Osmia</i>) | 582 |
| Садовый шмель (<i>B. hortorum</i>) | 577 | Красная осмия (<i>Osmia rufa</i>) | 582 |
| Каменный шмель (<i>B. lapidarius</i>) | 578 | Листоѣды (<i>Megachile</i>) | 582 |
| Моховой шмель (<i>B. muscorum</i>) | 578 | Обыкновенный листоѣдъ (<i>M. centuncularis</i>) | 582 |
| 4-я группа: Голенныя пчелы (<i>Podilegidae</i>) | 578 | 7-я группа: Паразитныя шмели | 583 |
| Антофоры (<i>Anthophora</i>) | 578 | <i>Psythurus rupestris, campestris, aestivalis, saltuum</i> | 583 |
| Мохнатая антофора (<i>A. hirsuta</i>) | 579 | Кочевки (<i>Nomada</i>) | 583 |
| Короткая антофора (<i>A. retusa</i>) | 579 | Второе семейство: Осы (<i>Diptoptera, Vesparia</i>). | |
| Стѣнная антофора (<i>A. parietina</i>) | 579 | 1-я группа: Паразитныя осы (<i>Massariidae</i>) | 584 |
| Рогатыя пчелы (<i>Macrocera</i>) | 579 | 2-я группа: Стѣнныя осы (<i>Eumenidae</i>) | 584 |
| Обыкновенная длинноусая пчела (<i>Eucera longicornis</i>) | 579 | Обыкновенная стѣнная оса (<i>Odynerus parietum</i>) | 584 |
| Древогнѣзды (<i>Xylocopa</i>) | 579 | | |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| 3-я группа: Бумажные осы (Vespidae). | 585 | 2-я группа: Мухомыды (Bembex) | 601 |
| <i>Polybia sedula</i> | 586 | Обыкновенный мухомыдъ (B. ros- | 601 |
| <i>Polybia rejecta</i> | 586 | <i>trata</i>) | 601 |
| <i>P. ampullaria</i> | 587 | Пестрый пчелиный волкъ (Philan- | 601 |
| Французская бумажная оса (Po- | | <i>tus triangulum</i>) | 601 |
| <i>listes gallica</i>) | 587 | 3-я группа: Краброны | 602 |
| Шершень (<i>Vespa crabro</i>) | 587 | Полосатый шершень (<i>Crabro stri-</i> | 602 |
| Красная оса (<i>V. rufa</i>) | 588 | <i>tus</i>) | 602 |
| Оса обыкновенная (<i>V. vulgaris</i>) | 588 | Обыкновенная острогрудка (<i>Oxu-</i> | 602 |
| Нѣмецкая оса (<i>V. germanica</i>) | 588 | <i>belus uniglumis</i>) | 602 |
| Средняя оса (<i>V. media</i>) | 589 | | |
| Лѣсная оса (<i>V. silvestris</i>) | 589 | Седьмое семейство: Блестки (Chrysidae). | |
| | | 1-я группа: Папорпы | 603 |
| Третье семейство: Муравьи (Formicinae). | | Красная блестка (<i>Panorpes carnea</i>) | 603 |
| 1-я группа: Настоящие муравьи (Formi- | 594 | 2-я группа: Хризиды | 603 |
| цидае) | | Обыкновенная блестка (<i>Chrysis</i> | 603 |
| Гигантский муравей (<i>Camponotus</i> | 594 | <i>ignita</i>) | 603 |
| <i>herculeanus</i> и <i>ligniperdus</i>) | | | |
| Красный лѣсной муравей (<i>Formi-</i> | 594 | Восьмое семейство: Орѣхотворки | |
| <i>ca rufa</i>) | | (<i>Cynipidae</i>). | |
| Черный муравей (<i>Lasius fuligi-</i> | 595 | 1-я группа: Дубовые орѣхотворки (<i>Cy-</i> | 604 |
| <i>pinosus</i>) | | <i>nips</i>) | 604 |
| Коричневый муравей (<i>Lasius ni-</i> | 595 | Обыкновенная орѣхотворка (<i>C.</i> | 604 |
| <i>ger</i>) | | <i>folii</i>) | 604 |
| Медовый муравей (<i>Muthecocystus</i> | 595 | Наростковая орѣхотворка (<i>C. gem-</i> | 605 |
| <i>mexicanus</i>) | | <i>mae</i>) | 605 |
| 2-я группа: Клещевые муравьи (<i>Odon-</i> | 595 | <i>Andricus pilosus</i> | 605 |
| <i>tomachidae</i>) | | <i>Blastophaga glossorum</i> | 606 |
| 3-я группа: Жалоносные муравьи (<i>Po-</i> | 595 | Губчатая орѣхотворка (<i>Tetras</i> | 606 |
| <i>peridae</i>) | | <i>terminalis</i>) | 606 |
| 4-я группа: <i>Dorylus</i> | 595 | Корневая орѣхотворка (<i>Biorhiza</i> | 606 |
| Бродячий муравей (<i>Anomma ar-</i> | 595 | <i>aptera</i>) | 606 |
| <i>sens</i>) | | Розовая орѣхотворка (<i>Rhodites ro-</i> | 606 |
| 5-я группа: Узловые муравьи (<i>Mutmi-</i> | 596 | <i>sae</i>) | 606 |
| цидае) | | 2-я группа: Паразитныя орѣхотворки | 607 |
| Хозяйственный муравей (<i>Atta cru-</i> | 596 | <i>Allotria</i> | 607 |
| <i>delis</i>) | | | |
| Эцитоны (<i>Eciton</i> <i>gарах</i> , <i>legionis</i> , | 596 | Девятое семейство: Кондриновыя. | |
| <i>hamatus</i> и <i>drepanophorus</i>) | | Яйцеистребитель (<i>Teleas laevius-</i> | 607 |
| Походный муравей (<i>Oecodoma ce-</i> | 597 | <i>phalus</i>) | 607 |
| <i>phalotes</i>) | | <i>T. terebrans</i> | 607 |
| | | | |
| Четвертое семейство: Гетерогины | | Десятое семейство: Толстоножки. | |
| (<i>Heterogyna</i>). | | 1-я группа: Торимины | 608 |
| 1-я группа: Нѣмки | 598 | <i>Torymus regius</i> | 608 |
| Европейская нѣмка (<i>Mutilla euro-</i> | 598 | 2-я группа: Птеромалины | 608 |
| <i>pea</i>) | | <i>Pteromalus puparum</i> | 608 |
| 2-я группа: Кинжалные осы | 568 | 3-я группа: Тоцанки (<i>Evania</i>) | 608 |
| Красноголовая кинжалная оса | 598 | Малая тоцанка (<i>Brachygaster mi-</i> | 608 |
| (<i>Scolia haemorrhoidalis</i>) | | <i>nuta</i>) | 608 |
| Садовая кинжалная оса (<i>S. hor-</i> | 599 | Подягровая тоцанка (<i>Foenus as-</i> | 608 |
| <i>togum</i>) | | <i>sectator</i>) | 608 |
| | | Стрѣлоносецъ (<i>Foenus jaculator</i>) | 608 |
| Пятое семейство: Дорожные осы | | | |
| (<i>Pompilidae</i>). | | Одиннадцатое семейство: Бракониды | |
| Группа: Дорожные осы (<i>Pompilus</i>) | 599 | (<i>Braconidae</i>). | |
| Обыкновенная дорожная оса (<i>P.</i> | 600 | 1-я группа: Скрыторотыя | 609 |
| <i>viaticus</i>) | | Афиди. | 609 |
| Шестое семейство: Могильныя или | | Малобрюхія (<i>Microgaster glomera-</i> | 609 |
| Хищныя осы (Sphegidae, Crabronae). | | <i>tus</i>) | 610 |
| 1-я группа: Пескорои (<i>Sphex</i>) | 600 | <i>M. nemorum</i> | 610 |
| <i>S. maxillosus</i> , <i>flavipennis</i> , <i>albise-</i> | 600 | 2-я группа: Круглоротыя | 610 |
| <i>ctus</i> | | <i>Bracon palpebrator</i> | 610 |
| Шершавый пескорой (<i>Ammophila</i> | 601 | <i>Spathius clavatus</i> . | 610 |
| <i>hirsuta</i>) | | | |
| Обыкновенный пескорой (<i>Ammo-</i> | 601 | Двѣнадцатое семейство: Настоящие на- | |
| <i>phila sabulosa</i>) | | ѣдники (Ichneumonidae). | |
| | | 1-я группа: Трифониды (<i>Tryphonidae</i>) | 611 |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Весельчакъ (<i>Exenterus marginatorius</i>) | 611 | Хлѣбный пилильщикъ (<i>Cephus rugmaeus</i>) | 618 |
| <i>Bassus albosignatus</i> | 612 | <i>Pachymerus calcitrator</i> | 618 |
| 2-я группа: Серповки (<i>Ophionidae</i>) | 612 | 3-я группа: Лиды (<i>Lyda</i>) | 619 |
| Согнутая серповка (<i>Anomalion circumflexum</i>) | 612 | Полевая лида (<i>L. campestris</i>) | 619 |
| <i>Ophion-Paniscus</i> | 613 | Большая звѣздчатая лида (<i>L. stellata</i>) | 619 |
| 3-я группа: Ихневмоны (<i>Ichneumones</i>) | 613 | Красноголовая лида (<i>L. erythrocephala</i>) | 620 |
| <i>Ichneumon pisorius</i> | 614 | 4-я группа: Настоящие пилильщики (<i>Tenthredinidae</i>) | 620 |
| 4-я группа: Крипты (<i>Criptidae</i>) | 614 | Сосновый пилильщикъ (<i>Lophyrus pini</i>) | 620 |
| <i>Phygadeuon pteronorum</i> | 614 | Вишневый пилильщикъ (<i>Eriocampa adumbrata</i>) | 621 |
| <i>Cryptus tarsoleucus</i> | 614 | Свекольный пилильщикъ (<i>Athalia spinagum</i>) | 621 |
| <i>Mesostenus gladiator</i> | 614 | Зеленый пилильщикъ (<i>Tenthredo scalaris</i>) | 621 |
| 5-я группа: Пимплы (<i>Pimplariae</i>) | 614 | <i>T. viridis</i> | 621 |
| <i>Rhyssa persuasoria</i> | 614 | Желтоусый пилильщикъ (<i>T. flavicornis</i>) | 621 |
| <i>Ephialtes manifestator</i> | 615 | Розанный щеткоусъ (<i>Hylotoma rosae</i>) | 622 |
| <i>Pimpla instigator</i> | 615 | Березовый цимбекъ (<i>Cimbex betulae</i>) | 622 |
| <i>Glupta resinariae</i> | 615 | | |
| Тринадцатое семейство: Древесныя осы (<i>Hymenoptera phytophaga</i>). | | | |
| 1-я группа: Древесныя осы | 616 | | |
| Сосновый рогохвость (<i>Sirex juvenescens</i>) | 616 | | |
| Еловый рогохвость (<i>S. gigas</i>) | 617 | | |
| 2-я группа: Хлѣбныя осы | 618 | | |

Третій отрядъ: **Бабочки, Чешуекрылыя** (*Lepidoptera, Glossata*).

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Первое семейство: Дневныя бабочки (<i>Diurna, Rhopalocera</i>). | | 4-я группа: Морфиды | 635 |
| <i>Macrolepidoptera</i> . | | Менелай, Телемакъ, Киприда, Гекторъ, Лаэртъ | 635 |
| 1-я группа: Рыцари | 628 | 5-я группа: Сатиры (<i>Satyridae</i>) | 636 |
| Махаонъ (<i>Papilio machaon</i>) | 628 | Сатиръ Семеле (<i>Satyrus Semele</i>) | 636 |
| Парусный мотылекъ (<i>P. podalirius</i>) | 628 | Сатиръ Бризенсъ (<i>S. Briseis</i>) | 636 |
| <i>P. Hector</i> | 629 | Сатиръ Альционъ (<i>S. Alcyone</i>) | 636 |
| 2-я группа: Бѣлянки (<i>Pieridae</i>) | 629 | Просянка (<i>Epinerphele Hyperanthus</i>) | 636 |
| Большая капустница (<i>Pieris brassicae</i>) | 629 | Янира (<i>E. Janira</i>) | 637 |
| Маленькая капустница (<i>P. gaeae</i>) | 630 | Мегера (<i>Pararge Megaera</i>) | 637 |
| Брюквенница (<i>P. napi</i>) | 630 | 6-я группа: Голубки | 637 |
| Воярышница (<i>P. crataegi</i>) | 630 | Дубовая тебла (<i>Thecla quercus</i>) | 637 |
| Аврора (<i>Anthocharis cardamines</i>) | 631 | <i>Th. spini, pruni, rubi, ilicis</i> | 638 |
| Крушеница (<i>Rhodocera Rhamni</i>) | 631 | Щавелевый аргусъ (<i>Polyommatus virgaureae</i>) | 638 |
| <i>Colias Hyale, C. Edusa</i> | 631 | Прелестный адонисъ (<i>Lycaena Adonis</i>) | 638 |
| 3-я группа: Нимфалиды | 631 | Волчья голубка (<i>L. Icarus</i>) | 638 |
| Серебристая перламутреница (<i>Argynnis parhia</i>) | 632 | 7-я группа: Толстоголовыя (<i>Hesperidae</i>) | 638 |
| Большая перламутровая бабочка (<i>A. Aglaja</i>) | 632 | Толстоголовка-запятая (<i>Hesperia comma</i>) | 639 |
| Шашечница (<i>Melitaea</i>) | 632 | Второе семейство: Сумеречницы (<i>Sphingidae, Crepuscularia</i>). | |
| Дневной павлиний глазъ (<i>Vanessa Jo</i>) | 632 | 1-я группа: Сфинксы | 639 |
| Адмиралъ (<i>V. Atalanta</i>) | 632 | Мертвая голова (<i>Acherontia Atropos</i>) | 639 |
| Репейница (<i>V. cardui</i>) | 633 | Бражникъ сосновый (<i>Sphinx pinastri</i>) | 640 |
| Антиопа (<i>V. Antiopa</i>) | 633 | Бражникъ молочайный (<i>S. euphorbiae</i>) | 641 |
| Большая крапивница (<i>V. polychloros</i>) | 633 | Бражникъ олеандровый (<i>S. perii</i>) | 641 |
| Малая крапивница (<i>V. urticae</i>) | 634 | 2-я группа: Зубчатые бражники | 642 |
| Тополевая ленточница (<i>Limenitis populi</i>) | 635 | | |
| Апатура (<i>Apatura Iris</i> и <i>A. Ilia</i>) | 635 | | |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| Бражникъ тополевый (<i>Smerinthus populi</i>) | 642 | Сосновый походный шелкопрядъ (<i>C. pinivora</i>) | 657 |
| Глазастая зубчатка (<i>S. ocellatus</i>) | 642 | <i>C. pityosampa</i> | 657 |
| Бражникъ липовый (<i>S. tiliae</i>) | 642 | Большая гарпия (<i>Harpya vinula</i>) | 658 |
| Мареновая хоботница (<i>Macroglossa stellatarum</i>) | 642 | Буковый шелкопрядъ (<i>Stauropus fagi</i>) | 658 |
| Шмелевые бражники (<i>M. fuciformis</i> и <i>bombylifformis</i>) | 642 | | |
| Третье семейство: Древооточиды (<i>Xylotropha</i>). | | Шестое семейство: Совки (Noctuidae). | |
| 1-я группа: Сезия (<i>Sesia</i>) | 643 | 1-я группа: Совки-шелкопряды | 659 |
| <i>S. empifformis</i> | 643 | Голубоглазая совка (<i>Diloba coeruleocephala</i>) | 659 |
| Пчеловидка (<i>Trochilium apiforme</i>) | 643 | Кленовая совка (<i>Acronycta aceris</i>) | 660 |
| 2-я группа: Древесницы | 643 | Совка мома или орионъ (<i>Moma Orion</i>) | 660 |
| Ивовый древооточецъ (<i>Cossus ligniperda</i>) | 643 | Полевая совка (<i>Hadena basilinea</i>) | 660 |
| | | Рейграсовая совка (<i>Neuronia popularis</i>) | 661 |
| | | Травяная совка (<i>Charaеas graminis</i>) | 661 |
| Четвертое семейство: Черепашицы (<i>Cheloniariae</i>). | | Свекольная совка (<i>Brotolomia meticulosa</i>) | 661 |
| 1-я группа: Пестрянки (<i>Zygaena</i>) | 645 | 2-я группа: Камышевые совки (<i>Nonagria</i>) | 661 |
| Камеломковая пестрянка (<i>Z. filipendulae</i>) | 645 | Камышевая совка (<i>N. typhae</i>) | 661 |
| <i>Z. chrysanthemi</i> | 645 | Левкания (<i>Leucania extranea</i>) | 661 |
| Щавелевая пестрянка (<i>Synthomis Phegea</i>) | 645 | Сосновая совка (<i>Trachea piniperda</i>) | 662 |
| 2-я группа: Медвѣдиды | 645 | Ильмовая космия (<i>Cosmia diffinis</i>) | 662 |
| Коричневая медвѣдидка (<i>Arctia saja</i>) | 646 | 3-я группа: Ночницы (<i>Agrotis</i>) | 663 |
| Пурпуровая медвѣдидка (<i>A. purpurea</i>) | 646 | Желтяница (<i>A. pronuba</i>) | 663 |
| Дѣвочка (<i>Callimorpha dominula</i>) | 646 | Ржаной червь (<i>A. segetum</i>) | 663 |
| | | 4-я группа: Золотыя совки (<i>Plusia</i>) | 664 |
| | | Совка гамма (<i>P. gamma</i>) | 664 |
| Пятое семейство: Шелкопряды (<i>Bombycidae</i>). | | 5-я группа: Ленточницы (<i>Catocala</i>) | 664 |
| 1-я группа: Сатурнии | 647 | Синяя ленточница (<i>C. fraxini</i>) | 664 |
| Сатурния атласъ (<i>Saturnia Atlas</i>) | 647 | Красная ивовая ленточница (<i>C. purpta</i>) | 664 |
| Айлантовый шелкопрядъ (<i>S. Cynthia</i>) | 647 | | |
| Китайская и японская сатурния (<i>S. Pernyi</i> , <i>Yamamaуu</i>) | 647 | Седьмое семейство: Пяденицы (<i>Geometridae</i>). | |
| Сатурния грушевая, средняя, маленькая (<i>S. piri</i> , <i>spini</i> , <i>carpini</i>) | 647 | Березовая пяденица (<i>Amphidasis betularia</i>) | 666 |
| 2-я группа: Настоящие шелкопряды | 649 | Лиственная пяденица (<i>Hibernia defoliaria</i>) | 667 |
| Тутовый шелкопрядъ (<i>Bombyx mori</i>) | 649 | <i>H. aurantiaria</i> | 667 |
| 3-я группа: Гастропахи | 649 | Зимняя пяденица (<i>Cheimatobia brumata</i>) | 667 |
| Сосновый шелкопрядъ (<i>Gastropacha pini</i>) | 649 | Сосновая пяденица (<i>Bupalus piniarius</i>) | 667 |
| Кольчатый шелкопрядъ (<i>G. neustria</i>) | 651 | Копьеносная пяденица (<i>Larentia hastata</i>) | 668 |
| 4-я группа: Психеи (<i>Psychina</i>) | 651 | Траурная пяденица (<i>L. tristata</i>) | 668 |
| Одноцвѣтная психея (<i>Psyche unicolor</i>) | 652 | Лебединая пяденица (<i>L. chenopodiata</i>) | 668 |
| 5-я группа: Прямоноги | 652 | | |
| Буковая краснохвостка (<i>Dasychira pudibunda</i>) | 652 | Маленькія бабочки: Microlepidoptera. | |
| Ивовый шелкопрядъ (<i>D. salicis</i>) | 653 | Восьмое семейство: Листовертки (<i>Tortricinae</i>). | |
| Лѣсная златогузка (<i>Porthesia chrysoorrhoea</i>) | 653 | Виноградная листовертка (<i>Conchylis ambiguella</i>) | 669 |
| Непарный шелкопрядъ (<i>Osceria dispar</i>) | 653 | Зеленая дубовая листовертка (<i>Tortrix viridana</i>) | 669 |
| Монашенка (<i>O. monacha</i>) | 655 | Смоляная хвоевертка (<i>Retina resinella</i>) | 669 |
| 6-я группа: Походные шелкопряды | 656 | Сосновая хвоевертка (<i>R. Buoliana</i>) | 670 |
| Дубовый походный шелкопрядъ (<i>Cnethosampa processionea</i>) | 657 | Рыжая гороховая листовертка (<i>Grapholitha nebritana</i>) | 670 |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| Яблочная плодоярка (<i>G. pomonella</i>) | 670 | Мѣховая моль (<i>T. pelionella, taprezella</i>) | 673 |
| Сливовая листовертка (<i>G. funebrana</i>) | 671 | Яблочная моль (<i>Huromentea malinella</i>) | 674 |
| Девятое семейство: Огневки (<i>Piraidina</i>). | | 2-я группа: Ночницеваы моли (<i>Depressaria</i>) | 674 |
| Огневка жирная (<i>Aglossa pinguinalis</i>) | 671 | Тмнная моль (<i>D. nervosa</i>) | 674 |
| Огневка мучная (<i>Asopia farinalis</i>) | 671 | Лиственичная моль (<i>Coleophora laricinella</i>) | 674 |
| Огневка стручковая (<i>Botys margaritalis</i>) | 671 | Одиннадцатое семейство: Перистокрылыя (<i>Pterophoridae</i>). | |
| Медовая моль (<i>Galleria mellonella</i>) | 672 | Обыкновенный перистокрыль (<i>Pterophorus pterodactylus</i>) | 675 |
| Десятое семейство: Моли (<i>Tineina</i>). | | Бѣлый перистокрыль (<i>P. pentadactylus</i>) | 675 |
| 1-я группа: Настоящя моли (<i>Tinea</i>) | 673 | | |
| Зерновая моль (<i>T. granella</i>) | 673 | | |

Четвертый отряд: **Двукрылыя** (*Diptera, Antliata*).

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Первое семейство: Комары (<i>Tipulariae</i>). | | Восьмое семейство: Толкунчики (<i>Empidae</i>). | |
| Группа: Жалящя комары | 679 | Буровато-сѣрый толкунчикъ (<i>Empis tessellata</i>) | 687 |
| Кольчатый комаръ (<i>Culex annulatus</i>) | 679 | Девятое семейство: Львинки (<i>Stratiomyidae</i>). | |
| Обыкновенный комаръ (<i>C. pipiens</i>) | 680 | Обыкновенная львинка (<i>Stratiomys chamaeleon</i>) | 687 |
| <i>C. molestus, trifurcatus, pulicaris</i> | 680 | Десятое семейство: Сирфы (<i>Syrphidae</i>). | |
| Второе семейство: Комары - ручейники (<i>Tipulidae</i>). | | Полулуный пятнистый сирфъ (<i>Syrphus seleniticus</i>) | 689 |
| Группа: Комары-ручейники | 680 | Ильница (<i>Eristalis tenax</i>) | 689 |
| Огородный комаръ-ручейникъ (<i>Tipula oleracea</i>) | 680 | Одиннадцатое семейство: Оводы (<i>Oestridae</i>). | |
| Гребенчатые комары (<i>Stenophora</i>) | 681 | Лошадиный оводъ (<i>Gastrophilus equi</i>) | 690 |
| Третье семейство: Грибные комары (<i>Mycetophilidae</i>). | | Овечій оводъ (<i>Oestrus ovis</i>) | 691 |
| Группа: Траурные комары (<i>Sciaria</i>) | 681 | Бычачій оводъ (<i>Hypoderma bovis</i>) | 691 |
| Ратный траурный комаръ (<i>S. miltaris</i>) | 681 | Двѣнадцатое семейство: Настоящя мухи (<i>Muscidae</i>). | |
| Четвертое семейство: Галлицы (<i>Cecidomyia</i>). | | 1-я группа: Тахины (<i>Tachina</i>) | 692 |
| Хлѣбный комарикъ (<i>Cecidomyia destructor</i>) | 683 | Большая скоролетка (<i>T. grossa</i>) | 692 |
| Пятое семейство: Москиты (<i>Simulidae</i>). | | Свирѣная скоролетка (<i>T. ferox</i>) | 692 |
| Колумбакскій москитъ (<i>Simulia columbacensis</i>) | 684 | Сѣрая мясоѣдка (<i>Sarcophaga carnaria</i>) | 692 |
| Черная мошка (<i>Bibio Marci</i>) | 685 | 2-я группа: Обыкновенныя мухи | 693 |
| Садовая мошка (<i>B. hortulanus</i>) | 685 | Комнатная муха (<i>Musca domestica</i>) | 693 |
| Шестое семейство: Слѣпни (<i>Tabanidae</i>). | | Мясная муха (<i>M. vomitoria</i>) | 694 |
| Слѣпень бычачій (<i>Tabanus bovinus</i>) | 685 | Жигалка (<i>Stomoxys calcitrans</i>) | 695 |
| Златоглазка (<i>Chrysops coecutiens</i>) | 686 | Муха-Цеця (<i>Glossina morsitans</i>) | 695 |
| Дождевой слѣпень (<i>Haematopota pluvialis</i>) | 686 | 3-я группа: Цвѣточныя мухи (<i>Anthomyidae</i>) | 696 |
| Седьмое семейство: Бтыри (<i>Asilidae</i>). | | <i>Anthomyia furcata</i> | 696 |
| Эландская ястребинная муха (<i>Dioctria oelandica</i>) | 687 | Луковая муха (<i>A. separum</i>) | 696 |
| Шершневидная хищная муха (<i>Asilus crabroniformis</i>) | 687 | Капустная муха (<i>A. brassicae</i>) | 696 |
| | | Редисочная муха (<i>A. radicum</i>) | 696 |
| | | Свекловичная муха (<i>A. conformis</i>) | 696 |
| | | Салатная муха (<i>A. lactucae</i>) | 696 |
| | | 4-я группа: Сверлящя мухи | 696 |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Спаржевая бурилка (<i>Platypareia roesciloptera</i>) | 696 | 2-я группа: Кровососки летучихъ мышей | 698 |
| Вишневая бурилка (<i>Spilographa cerasi</i>) | 696 | 3-я группа: Кровососки пчель (Braula) | 698 |
| 5-я группа: Зеленоглазки (<i>Chlorops</i>) | 696 | Пчелиная кровососка (<i>B. coeca</i>) | 698 |
| Пестрая зеленоглазка (<i>C. taeniorus</i>) | 696 | | |
| Тринадцатое семейство: Буьлородныя (<i>Pipiraga</i>). | | Четырнадцатое семейство: Блохи (<i>Aphaniptera</i>). | |
| 1-я группа: Настоящія кровососки (<i>Hippoboscidae</i>) | 697 | 1-я группа: Настоящія блохи | 698 |
| Паутка (<i>Hippobosca equina</i>) | 697 | Обыкновенная блоха (<i>Pulex irritans</i>) | 698 |
| Ласточковая кровососка (<i>Stenopteryx hirundinis</i>) | 698 | 2-я группа: <i>Sarcopsyllidae</i> | 699 |
| | | Вредная блоха (<i>Sarcopsylla penetrans</i>) | 699 |

Пятый отрядъ: **Сътчатокрылыя** (*Neuroptera*).

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Первое семейство: Большекрылыя . | | 2-я группа: Вислокрылки | 704 |
| 1-я группа: Муравьиные львы (<i>Megaleon</i>) | 701 | Обыкновенная вислокрылка (<i>Sialis lutaria</i>) | 704 |
| Обыкновенный муравьиный левъ (<i>M. formicarius</i>) | 701 | Третье семейство: Панорповыя . | |
| 2-я группа: Флерницы (<i>Chrysopa</i>) | 703 | Обыкновенная скорпионница (<i>Panopra communis</i>) | 705 |
| Обыкновенная флерница (<i>C. vulgaris</i>) | 703 | Четвертое семейство: Мошки (<i>Phygadeoidea</i>). | |
| 3-я группа: Стрекозки (<i>Neurobius</i>) | 704 | 1-я группа: <i>Rhyacophylax</i> | 707 |
| Мохнатая стрекозка (<i>N. hirtus</i>) | 704 | 2-я группа: <i>Aspatherium</i> | 707 |
| Второе семейство: Вислокрылыя . | | Пятое семейство: Въерокрылыя (<i>Stylopidae</i>). | |
| 1-я группа: Верблюдки (<i>Raphidia</i>) | 704 | Пчельникъ Пека (<i>Xenos Peckii</i>) | 708 |
| Толстоусая верблюдка (<i>R. crassicornis</i>) | 704 | | |

Шестой отрядъ: **Прямокрылыя** (*Gymnognatha, Orthoptera*).

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Первое семейство: Перлянки (<i>Perlariae</i>). | | Четвертое семейство: Съноѣды (<i>Psocidae</i>). | |
| Двухвостая перлянка (<i>Perla bicaudata</i>) | 710 | Четырехточечный съноѣдь (<i>Psocus quadripunctatus</i>) | 716 |
| Второе семейство: Поденки (<i>Ephemeridae</i>). | | Линованный съноѣдь (<i>P. lineatus</i>) | 716 |
| Обыкновенная поденка (<i>Ephemerata vulgata</i>) | 711 | Книгоѣды (<i>Troctes divinatorius, Atropos pulsatorius</i>) | 716 |
| Береговая поденка (<i>Palingenia hungaria</i>) | 712 | Пятое семейство: Термиты (<i>Termitidae</i>). | |
| <i>Palingenia longicauda</i> | 712 | Желтошейный термитъ (<i>Caloterme flavicollis</i>) | 721 |
| Третье семейство: Стрекозы . | | Желтоногий термитъ (<i>Termes flavipes</i>) | 721 |
| 1-я группа: Лютки (<i>Calopteryx</i>) | 714 | Ратный термитъ (<i>T. bellicosus</i>) | 721 |
| Лютка обыкновенная (<i>C. virgo</i>) | 714 | Роковой термитъ (<i>T. fatalis</i>) | 721 |
| 2-я группа: Тонкія лютки (<i>Lestes</i>) | 714 | Страшный термитъ (<i>T. dirus</i>) | 721 |
| Лютка невѣста (<i>L. sponsa</i>) | 714 | Темно-бурый термитъ (<i>T. lucifugus</i>) | 721 |
| 3-я группа: Коромысла (<i>Aeschna</i>) | 715 | Шестое семейство: Тараканы (<i>Blattidae</i>). | |
| Большое коромысло (<i>A. grandis</i>) | 715 | Прусакъ (<i>Blatta germanica</i>) | 723 |
| Плоская стрекоза (<i>Libellula depressa</i>) | 715 | Латландскій тараканъ (<i>B. lapponica</i>) | 724 |
| Пятнистая стрекоза (<i>L. quadrimaculata</i>) | 716 | | |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Черный тараканъ (<i>Periplaneta orientalis</i>) | 724 | Зеленый кузнечикъ (<i>Locusta viridissima</i>) | 735 |
| Американскій тараканъ (<i>P. americana</i>) | 726 | Одиннадцатое семейство: Сверчки (<i>Grylloidea</i>). | |
| Исполинскій тараканъ (<i>Blabera gigantea</i>) | 726 | Полевой сверчокъ (<i>Gryllus campestris</i>) | 736 |
| Седьмое семейство: Богомолвы (<i>Mantidae</i>). | | Домовый сверчокъ (<i>G. domesticus</i>) | 736 |
| Богомоль (<i>Mantis religiosa</i>) | 726 | Медвѣдка (<i>Gryllotalpa vulgaris</i>) | 737 |
| Восьмое семейство: Страшилики (<i>Phasmidae</i>). | | Двѣнадцатое семейство: Уховертки (<i>Forficulidae</i>). | |
| Шипоногая стеблевидка (<i>Cyphocrania asanthopus</i>) | 728 | Большая уховертка (<i>Forficula gigantea</i>) | 738 |
| Ушастая стеблевидка (<i>Bacteria aurita</i>) | 728 | Обыкновенная уховертка (<i>F. auricularia</i>) | 739 |
| Стеблевидка Росса (<i>Bacillus Rosii</i>) | 728 | Тринадцатое семейство: Пузыреногія (<i>Physopoda</i>). | |
| Фазмы (<i>Phasma</i>) | 728 | Хлѣбный цвѣтоѣдъ (<i>Limothrips cerealium</i>) | 740 |
| Листовидка (<i>Phyllium siccifolium</i>) | 728 | Четырнадцатое семейство: Щетинохвостыя (<i>Lepismatidae</i>). | |
| Девятое семейство: Саранчовыя (<i>Acridoidea</i>). | | Сахарная чешуйница (<i>Lepisma saccharina</i>) | 740 |
| Южно-африканская саранча (<i>Gryllus devastator</i>) | 730 | Пятнадцатое семейство: Ногохвосты (<i>Poduridae</i>). | |
| Перелетная саранча (<i>Pachytylus migratorius</i>) | 731 | Водяная блоха (<i>Podura aquatica</i>) | 740 |
| Стрекочущій скачекъ (<i>Psophus stridulus</i>) | 732 | Ледниковая блоха (<i>Desoria glacialis</i>) | 740 |
| Полосатый скачекъ (<i>Gomphocerus lineatus</i>) | 733 | Мохнатый ногохвостъ (<i>Podura villosa</i>) | 740 |
| Толстый скачекъ (<i>G. grossus</i>) | 733 | Свинцово-сѣрый ногохвостъ (<i>P. plumbea</i>) | 740 |
| Прусь (<i>Caloptenus italicus</i>) | 733 | Шестнадцатое семейство: Мѣхоѣды (<i>Mallophaga</i>). | |
| Десятое семейство: Кузнечики (<i>Locustidae</i>). | | Собачій власоѣдъ (<i>Trichodectes latus</i>) | 741 |
| Колчій кузнечикъ (<i>Hetrodes spinulosus</i>) | 735 | Козій власоѣдъ (<i>T. climax</i>) | 741 |
| Дубовый кузнечикъ (<i>Mecopema varium</i>) | 735 | Коровій власоѣдъ (<i>T. scalaris</i>) | 741 |
| Миртовый кузнечикъ (<i>Phylloptera myrtifolia</i>) | 735 | Павлиній пухоѣдъ (<i>Goniodes falcicornis</i>) | 741 |
| <i>P. fenestrata</i> | 735 | | |
| Бурый кузнечикъ (<i>Decticus vegricivorus</i>) | 735 | | |

Седьмой отрядъ: **Полужесткокрылыя** (*Rhynchota*, *Hemiptera*).

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Первое семейство: Вши (<i>Pediculidae</i>). | | Польская кошениль (<i>Porphyrophora polonica</i>) | 745 |
| Головная вошь (<i>Pediculus capitis</i>) | 743 | Крапивный червецъ (<i>Dortheisia urticae</i>) | 745 |
| Платяная вошь (<i>P. vestimenti</i>) | 743 | Третье семейство: Тли (<i>Aphididae</i>). | |
| Плащица (<i>Phthirus inguinalis</i>) | 743 | Обыкновенная еловая тля (<i>Chermes abietis</i>) | 746 |
| Второе семейство: Червецы (<i>Coccina</i>). | | Виноградная филлоксера (<i>Phylloxera vastatrix</i>) | 746 |
| 1-я группа: Настоящіе червецы | 744 | Кровяная тля (<i>Schizoneura lanigera</i>) | 748 |
| Кермесовый червецъ (<i>Lecanium ilicis</i>) | 744 | Зеленая яблонная тля (<i>Aphis mali</i>) | 749 |
| Кошениль (<i>Coccus cacti</i>) | 744 | Красоватая рябинная тля (<i>A. sorbi</i>) | 749 |
| <i>Coccus ceriferus</i> | 745 | | |
| Манновый червецъ (<i>Coccus maniparvus</i>) | 745 | | |
| Лаковый червецъ (<i>C. lassa</i>) | 745 | | |
| 2-я группа: Ложно-червецы | 745 | | |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| Гороховая тля (<i>A. ulmariae</i>) . . . | 749 | Десятое семейство: Водяные скорпионы (<i>Nepidae</i>). | |
| Тополевая тля (<i>Pemphigus burgarius</i>) . . . | 749 | Клоповидный плавть (<i>Naucoris cimacoides</i>) . . . | 756 |
| Персиковая тля (<i>Aphis persicae</i>) . . . | 749 | Гигантскій клопъ (<i>Belostoma grande</i>) . . . | 756 |
| Бобовая тля (<i>A. fabae</i>) | 749 | Ость-индскій плавть (<i>Diplonychus rusticus</i>) . . . | 756 |
| Четвертое семейство: Псиллы (<i>Psyllidae</i>). | | Сѣрый водяной скорпионъ (<i>Nepa cinerea</i>) . . . | 756 |
| Ситниковая блоха (<i>Livia junco-rum</i>) | 750 | Длиннотѣлый водяной скорпионъ (<i>Ranatra linearis</i>) | 757 |
| Грушевая блоха (<i>Psylla pyri</i>) . . . | 750 | Одиннадцатое семейство: Водомѣрки (<i>Hydrometridae</i>). | |
| Яблонная блоха (<i>P. mali</i>) | 750 | 1-я группа: Прудовые водомѣрки . . . | 757 |
| Пятое семейство: Кобылочки (<i>Cicadellidae</i>). | | Прудовая водомѣрка (<i>Limnobates stagnorum</i>) | 757 |
| 1-я группа: Слѣпныя кобылки (<i>Turpho-syba</i>) | 750 | 2-я группа: Настоящія водомѣрки . . . | 757 |
| Розанная кобылочка (<i>T. rosae</i>) . . . | 750 | Болотная водомѣрка (<i>Hydrometra paludum</i>) | 757 |
| 2-я группа: Пузырчатая кобылка (<i>Tet-tigonia</i>) | 750 | Двѣнадцатое семейство: Прибрежники (<i>Saldidae</i>). | |
| Ушастая кобылочка (<i>Ledra au-rita</i>) | 751 | Красивый прибрежникъ (<i>Salda elegans</i>) | 758 |
| Слюнявая пѣвница (<i>Aphrophora spruagii</i>) | 751 | Тринадцатое семейство: Хищные клопы (<i>Reduviidae</i>). | |
| 3-я группа: Толстолобая кобылочка (<i>Cercoris</i>) | 751 | Американскій хищнецъ (<i>Arilus serratus</i>) | 758 |
| Кровавая кобылочка (<i>C. sanguinolenta</i>) | 751 | Грязный клопъ (<i>Reduvius personatus</i>) | 758 |
| Шестое семейство: Горбатки (<i>Membracidae</i>). | | Четырнадцатое семейство: Перепончатые клопы (<i>Membranacei</i>). | |
| 1-я группа: Горбатки (<i>Centrotus</i>) . . . | 752 | 1-я группа: Кружевницы (<i>Tingis</i>) . . . | 759 |
| Рогатая горбатка (<i>C. cornutus</i>) . . . | 752 | Обыкновенная кружевница (<i>T. affinis</i>) | 759 |
| 2-я группа: Щитковые горбатки (<i>Hetero-notus</i>) | 752 | 2-я группа: Подкорницы (<i>Agadus</i>) . . . | 759 |
| Сѣтчатая горбатка (<i>H. reticulatus</i>) | 752 | Обыкновенная подкорница (<i>A. corticalis</i>) | 759 |
| Змѣевидная горбатка (<i>Hypsau-chenia balista</i>) | 752 | Постельный клопъ (<i>Cimex lectularius</i>) | 759 |
| 3-я группа: Шлемовыя горбатки (<i>Mem-bracis</i>) | 752 | Пятнадцатое семейство: Земляные клопы (<i>Lygaeidae</i>). | |
| Седьмое семейство: Свѣтоноски (<i>Fulgoridae</i>). | | Безкрыль огненный (<i>Pyrrhocoris apterus</i>) | 760 |
| Рибристая циксія (<i>Cixius nervosus</i>) | 752 | Шестнадцатое семейство: Краевики (<i>Coreidae</i>). | |
| Рубцовая циксія (<i>Flata limbata</i>) . . . | 752 | Обыкновенный краевикъ (<i>Syngonastes marginatus</i>) | 761 |
| Европейская свѣтоноска (<i>Pseudophana europaea</i>) | 752 | Комаровидный краевикъ (<i>Berytus tipularius</i>) | 761 |
| Китайская свѣтоноска (<i>Fulgora candelaria</i>) | 752 | Семнадцатое семейство: Щитники (<i>Pentatomidae</i>). | |
| Суринамская свѣтоноска (<i>F. lateraria</i>) | 752 | Капустный щитникъ (<i>Eurydema oleraceum</i>) | 761 |
| Восьмое семейство: Цикады (<i>Cicadidae</i> , <i>Stridulanti</i>). | | Остроголовый щитникъ (<i>Aelia acuminata</i>) | 762 |
| Ясневая цикада (<i>Cicada orni</i>) | 754 | Красноногий щитникъ (<i>Pentatoma rufipes</i>) | 762 |
| Обыкновенная цикада (<i>C. plebeja</i>) . . . | 754 | Зубчатый килевикъ (<i>Acanthosoma dentatum</i>) | 762 |
| <i>C. haematodes</i> , <i>atra</i> , <i>montana</i> | 754 | | |
| Девятое семейство: Гребляки (<i>Notonectidae</i>). | | | |
| Греблякъ Жоффруа (<i>Corisa Geoffroyi</i>) | 756 | | |
| Гладышь (<i>Notonecta glauca</i>) | 756 | | |

Многоногія (Myriapoda).

Отрядъ: Костянковыя (Chilopoda).

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| Первое семейство: Длинноножки (<i>Scutigera</i>). | | Третье семейство: Сколорендры (<i>Scolopendridae</i>). | |
| Паукообразная длинноножка (<i>Scutigera coleoptrata</i>) | 768 | Сколорендра Лукаса (<i>Scolopendra Lucasi</i>) | 769 |
| Второе семейство: Многоножки (<i>Lithobidae</i>). | | Гремучая сколорендра (<i>Encygybas crotalus</i>) | 769 |
| Обыкновенная многоножка (<i>Lithobius forficatus</i>) | 769 | Четвертое семейство: Свѣтлянки (<i>Geophilidae</i>). | |
| | | Свѣтлянка Габриеля (<i>Himantarium Gabrieli</i>) | 770 |
| | | Длинноусая свѣтлянка (<i>Geophilus longicornis</i>) | 770 |

Отрядъ: Кивсяковыя (Diplopoda, Chilognatha).

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Первое семейство: Кивсяки (<i>Julidae</i>). | | Третье семейство: Сосущія многоножки (<i>Polyzoniidae</i>). | |
| Песчаный кивсякъ (<i>Julus sabulosus</i>) | 771 | Нѣмецкая сосущая многоножка (<i>Polyzonium germanicum</i>) | 772 |
| Второе семейство: Многосвязы (<i>Polydesmidae</i>). | | Четвертое семейство: Клубковидковыя (<i>Glomeridae</i>). | |
| Плоскій многосвязъ (<i>Polydesmus complanatus</i>) | 771 | Каемчатая клубковидка (<i>Glomeris marginata</i>) | 772 |
| | | Точечная клубковидка (<i>G. pustulata</i>) | 772 |

Классъ: Коготковые черви (Onychophora, Protracheata).

| | |
|---|----------|
| Единственный родъ: <i>Peripatus</i> | Стр. 773 |
|---|----------|

Паукообразныя (Arachnoidea).

Первый отрядъ: Кольцебрюхія (Arthrogastra).

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Первое семейство: Бихорки (<i>Solpugae</i>). | | 3-я группа: <i>Centrurini</i> | 779 |
| Обыкновенная бихорка (<i>Solpuga araneoides</i>) | 775 | Американскій скорпионъ (<i>Centrurus americanus</i>) | 779 |
| Второе семейство: Скорпионы (<i>Scorpionidae</i>). | | Готтентотскій скорпионъ (<i>C. hottentottus</i>) | 779 |
| 1-я группа: <i>Telegonini</i> | 778 | 4-я группа: <i>Androctonini</i> | 779 |
| Пестрый скорпионъ (<i>Telegonus versicolor</i>) | 778 | Полевой скорпионъ (<i>Buthus occitanus</i>) | 779 |
| 2-я группа: <i>Scorpionini</i> | 778 | Второе семейство: Ложные скорпионы (<i>Pseudoscorpionidae</i>). | |
| Черный скорпионъ (<i>Brotheas maurus</i>) | 778 | Книжный скорпионъ (<i>Chelifer cancrioides</i>) | 779 |
| Карпатскій скорпионъ (<i>Scorpio europaicus</i>) | 779 | Клоповидный лжескорпионъ (<i>Chernes cimicoides</i>) | 779 |
| Скалистый скорпионъ (<i>S. afer</i>) | 779 | Коровій скорпионъ (<i>Obisium muscorum</i>) | 779 |
| Капскій скорпионъ (<i>Opisthophthalmus capensis</i>) | 779 | | |

| | Стр. | Четвертое семейство: Сънокосцы (Phalangidae). | Стр. |
|---|------|---|------|
| Третье семейство: Телефоны (Pedipalpi). | | Стънный сънокосецъ (Opilio parietinus) | 780 |
| Телефонъ хвостатый (Thelyphonus caudatus) | 780 | Снъговой сънокосецъ (O. glacialis) | 780 |
| Фринъ (Phrygnus lunatus) | 780 | Кривоногій сънокосецъ (Gonylerpes curvipes) | 781 |

Второй отрядъ: **Паутиные пауки** (Araneina).

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Четырехлегочныя (Tetraneumones). | | Обыкновенный лабиринтовый паукъ (Agelena labyrinthica) | 793 |
| Первое семейство: Птицеядовыя (Mysgalidae). | | 2-я группа: Мъшковые пауки (Drassidae) | 794 |
| Группа: Птицеяды (Mysgale) | 784 | Водяной паукъ (Argyroneta aquatica) | 794 |
| M. Blondii | 786 | Атласный паукъ (Clubiona holoserica) | 795 |
| M. avicularia | 786 | 3-я группа: Трубковые пауки (Dysderidae) | 795 |
| 2-я группа: Землекопы (Steniza) | 786 | Погребной паукъ (Segestria senoculata) | 796 |
| Землекопъ Соважа (C. fodiens) | 786 | Nops Guanabacoae | 796 |
| Двулегочныя (Dipneumones). | | Бродячіе пауки (Vagabundae). | |
| Тенетные пауки (Sedentariae). | | Пятое семейство: Бокоходы (Tomisidae). | |
| Второе семейство: Колесные пауки (Orbitelariae, Epeiridae). | | Бродячій бокоходъ (Thomisus viaticus) | 796 |
| Обыкновенный крестовикъ (Epeira diadema) | 787 | Шестое семейство: Тарантуловые (Lycosidae). | |
| Длинный вязальщикъ (Tetragnatha extensa) | 790 | Каемчатый тарантулъ (Dolomedes fimbriata) | 798 |
| Рогатый паукъ (Gasteracantha arcuata) | 790 | Мъшетчатый тарантулъ (Pardosa saccata) | 799 |
| Третье семейство: Ткачи (Theridiidae). | | Апулійскій тарантулъ (Tarantula Apuliae) | 800 |
| Горный ткачъ (Liniphia montana) | 790 | Седьмое семейство: Скакунчики (Saltigradae, Attidae). | |
| Садовый ткачъ (Theridium redimitum) | 791 | Пестрый скакунчикъ (Salticus scenicus) | 800 |
| Мальмигната (Latrodectus tredecimguttatus) | 791 | Карминный скакунчикъ (Eresus cinaberinus) | 801 |
| Четвертое семейство: Мъшковые пауки (Tubtelariae). | | | |
| 1-я группа: Воронковые пауки | 792 | | |
| Комнатный паукъ (Tegenaria domestica) | 792 | | |

Третій отрядъ: **Слитнотълые пауки** (Acarina).

| | Стр. | Второе семейство: Водяные паучки (Hydrarachnidae). | Стр. |
|---|------|--|------|
| Трахеиные слитнотълые пауки (Tracheata). | | Шипоногий водопauchекъ (Ataxsippes) | 803 |
| Первое семейство: Краснотълки (Trombididae). | | Третье семейство: Роговые паучки (Oribatidae). | |
| Обыкновенная шелковая краснотълка (Trombidium holosericeum) | 802 | Norlophora arctata | 803 |
| Полевая краснотълка (Leptus autumnalis) | 802 | Четвертое семейство: Паразитные паучки (Gamasidae). | |
| Красильная краснотълка (Trombidium tinctorium) | 802 | Жучій гамазъ (Gamasus coleoptrogum) | 804 |
| Тепличная краснотълка (Tetranychus telarius) | 803 | Птичій дерманисъ (Dermapnyssus avium) | 804 |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Пятое семейство: Клещи (Ixodidae). | | Безтрахейные слитнотельные пауки (Atracheata). | |
| Собачий клещь (<i>Ixodes ricinus</i>) | 805 | Шестое семейство: Зудни (Sarcoptidae). | |
| Фиолетовый клещь (<i>I. reduvius</i>) | 806 | Сырный акарь (<i>Troglyphus siro</i>) | 807 |
| Американский клещь (<i>Amblyomma americanum</i>) | 806 | Мучной акарь (<i>T. farinae</i>) | 807 |
| Персидский клещь (<i>Argas persicus</i>) | 806 | Чесоточный зудень (<i>Sarcoptes hominis</i>) | 808 |
| Раковинный клещь (<i>A. reflexus</i>) | 806 | Жировая железница (<i>Desmodex hominis</i>) | 808 |
| <i>A. turicata</i> , <i>Megnini</i> , <i>mauritanus</i> | 807 | Седьмое семейство: Орбшковые акары (Phytoptidae). | |
| | | <i>Phytoptus vitis</i> | 809 |

Четвертый отряд: Язычковые пауки (Linguatulidae).

| | |
|---|----------|
| Глистовидный язычек (<i>Pentastomum taenioides</i>) | Стр. 809 |
|---|----------|

Семейство: Рукопауки (*Rupegonidae*).

| | |
|---|----------|
| Береговой рукопаук (<i>Rupegonum littorale</i>) | Стр. 810 |
|---|----------|

Мечехвосты (Xiphuridae).

Семейство: Мечехвостовыя (*Xiphosuridae*).

| | Стр. |
|---|------|
| Единственный родъ: <i>Limulus</i> | 815 |
| <i>Limulus polyphemus</i> | 815 |

Ракообразныя.

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Раки. | | Большой сухопутный крабъ (<i>C. pagurus</i>) | |
| Первый отрядъ: Десятиногие раки (<i>Decapoda</i>). | | Семейство: Треугольно-панцирные краббы. | |
| Краббы. | | 1-й родъ: <i>Stenorhynchus</i> | 825 |
| Семейство: Четырехугольные панцирные краббы. | | 2-й родъ: <i>Inachus</i> | 825 |
| 1-й родъ: Сухопутные краббы (<i>Gecarcinus</i>) | 822 | 3-й родъ: Морские пауки (<i>Maja</i>) | 825 |
| Сухопутный крабъ (<i>G. ruricola</i>) | 822 | Большой морской паукъ (<i>M. squinado</i>) | 825 |
| 2-й родъ: <i>Gelasimus</i> | 822 | Семейство: Круглые краббы. | |
| 3-й родъ: Песчаные краббы (<i>Ocypoda</i>) | 824 | Единственный родъ: <i>Calappa</i> | |
| 4-й родъ: Прѣсноводные краббы (<i>Telphusa</i>) | 824 | <i>C. granulata</i> | 826 |
| <i>T. fluviatilis</i> | 824 | Семейство: Хребтоногие краббы. | |
| 5-й родъ: Ракушковые краббы (<i>Pinnotheres</i>) | 824 | 1-й родъ: Косматые краббы (<i>Dromia</i>) | 826 |
| <i>P. veterum</i> | 824 | Косматый крабъ (<i>D. vulgaris</i>) | 826 |
| Семейство: Округло-панцирные краббы. | | 2-й родъ: <i>Dorippe</i> | 826 |
| 1-й родъ: <i>Portunus</i> | 824 | <i>D. lanata</i> | 826 |
| <i>P. margosus</i> | 824 | Среднехвостые раки (<i>Anomura</i>). | |
| 2-й родъ: <i>Sarcinus</i> | 824 | Семейство: Раки-отшельники (Paguridae). | |
| Обыкновенный крабъ (<i>C. maenas</i>) | 824 | 1-й родъ: Раки-отшельники (<i>Pagurus</i>) | 828 |
| 3-й родъ: Большие сухопутные краббы (<i>Cancer</i>) | 825 | <i>P. Prideauxii</i> | 828 |
| | | 2-й родъ: <i>Birgus</i> | 828 |
| | | Пальмовый воръ (<i>B. latro</i>) | 828 |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| 3-й родъ: Древесные отшельники (<i>Xylopagurus</i>) | 829 | Шаровидная мокрица (<i>S. serratatum</i>) | 837 |
| Древесный отшельникъ (<i>X. gestus</i>) | 829 | 2-й родъ: <i>Monolistra</i> | 837 |
| Длиннохвостые раки (<i>Macruga</i>). | | Слѣзная мокрица (<i>M. saesa</i>) | 837 |
| Семейство: Панцирные раки (<i>Loricata</i>). | | Семейство: Гарнелевыя мокрицы (<i>Boypiridae</i>). | |
| Единственный родъ: Лангусты (<i>Palinurus</i>) | 829 | Семейство: Краббовыя мокрицы (<i>Entoniscidae</i>). | |
| Обыкновенный лангустъ (<i>P. vulgaris</i>) | 829 | Шестой отрядъ: Боклопавы (<i>Amphipoda</i>). | |
| Семейство: Настоящіе раки (<i>Astacidae</i>). | | Семейство: Собственно боклопавы (<i>Gammaridae</i>). | |
| 1-й родъ: Рѣчные раки (<i>Astacus</i>) | 829 | Единственный родъ: Боклопавы (<i>Gammarus</i>) | 838 |
| Обыкновенный рѣчной ракъ (<i>A. fluviatilis</i>) | 829 | Боклопавъ-блоха (<i>G. pulex</i>) | 838 |
| Благородный ракъ (<i>A. fluviatilis nobilis</i>) | 832 | Семейство: Трубчатые боклопавы . | |
| Каменный ракъ (<i>A. fluviatilis torrentium</i>) | 832 | Единственный родъ: Клешнехвосты (<i>Che- lura</i>) | 839 |
| <i>A. leptodactylus</i> | 832 | Клешнехвостъ (<i>C. terebrans</i>) | 840 |
| 2-й родъ: <i>Cambarus</i> | 832 | Семейство: Паразитные боклопавы (<i>Hyperidae, Phronimidae</i>). | |
| 3-й родъ: Омары (<i>Homarus</i>) | 832 | 1-й родъ: <i>Hyperia</i> | 840 |
| Омаръ (<i>H. vulgaris</i>) | 832 | 2-й родъ: <i>Phronima</i> | 840 |
| Семейство: Креветки (<i>Carididae</i>). | | <i>P. sedentaria</i> | 840 |
| 1-й родъ: <i>Crangon</i> | 833 | Подотрядъ: Горлоногія (<i>Laemadipoda</i>). | |
| Обыкновенная креветка (<i>C. vulgaris</i>) | 833 | 1-й родъ: Капреллы (<i>Caprella</i>) | 840 |
| 2-й родъ: Палеомоны (<i>Palaemon</i>) | 833 | 2-й родъ: Китовыя вши (<i>Cyamus</i>) | 840 |
| Пильчатая креветка (<i>P. serratus</i>) | 834 | Седьмой отрядъ: <i>Leptostraca</i> . | |
| 3-й родъ: <i>Sergestes</i> | 834 | Единственный родъ: <i>Nebalia</i> | 840 |
| <i>S. magnificus</i> | 834 | Восьмой отрядъ: Усоногія (<i>Cirripedia</i>). | |
| Второй отрядъ: Расщепленогіе раки (<i>Schizopoda</i>). | | Семейство: Морскія уточки (<i>Lepadidae</i>). | |
| Единственный родъ: <i>Mysis</i> | 834 | 1-й родъ: <i>Lepas</i> | 841 |
| Третій отрядъ: Ротоногіе раки (<i>Stomatopoda</i>). | | <i>L. anserifera</i> | 841 |
| Единственный родъ: <i>Squilla</i> | 835 | 2-й родъ: <i>Otione</i> | 841 |
| Ракъ-кузнечикъ (<i>S. mantis</i>) | 835 | 3-й родъ: <i>Anelasma</i> | 841 |
| Четвертый отрядъ: <i>Cumacea</i> . | | <i>A. squalicola</i> | 841 |
| Пятый отрядъ: Равноногія (<i>Isopoda</i>). | | Семейство: Морскіе желуди (<i>Balanidae</i>). | |
| Семейство: Сухопутныя мокрицы (<i>Oniscidae</i>). | | 1-й родъ: <i>Balanus</i> | 841 |
| 1-й родъ: Мокрицы (<i>Oniscus</i>) | 836 | <i>B. balanoides, tintinnabulum</i> | 841 |
| Стѣнная мокрица (<i>O. asperatus</i>) | 836 | 2-й родъ: <i>Diadema</i> | 842 |
| Погребная мокрица (<i>O. scaber</i>) | 836 | <i>D. balaenaris</i> | 842 |
| 2-й родъ: Шаровидки (<i>Armadillo</i>) | 837 | 3-й родъ: <i>Coronula</i> | 842 |
| Семейство: Водяныя мокрицы (<i>Asellidae</i>). | | <i>C. balaenaris</i> | 842 |
| Единственный родъ: Водяныя мокрицы (<i>Asellus</i>) | 837 | 4-й родъ: <i>Tubicinella</i> | 842 |
| Водяной осликъ (<i>A. aquaticus</i>) | 837 | Семейство: Корнеголовыя (<i>Rhizocephala</i>). | |
| Семейство: Плаваюція мокрицы (<i>Sphaeromatidae</i>). | | 1-й родъ: <i>Sacculina</i> | 842 |
| 1-й родъ: Шаровидныя мокрицы (<i>Sphaeromata</i>) | 837 | <i>S. carcini</i> | 842 |
| | | 2-й родъ: <i>Peltogaster</i> | 843 |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| Девятый отрядъ: Веслоногія (Copepoda). | | Семейство: Dichelestina. | |
| Подотрядъ: Свободноплаваюція веслоногія (Eucopepoda). | | Единственный родъ: Lernathropus . . . | 846 |
| Семейство: Циклопы (Cyclopidae). | | Десятый отрядъ: Ракушковыя (Ostracoda). | |
| 1-й родъ: Sapphirina | 844 | Одиннадцатый отрядъ: Жаберно- ногія (Branchiopoda). | |
| Сафирный рачекъ (S. fulgens) . . . | 844 | Семейство: Листоногія (Phyllopora). | |
| 2-й родъ: Cyclops | 845 | 1-й родъ: Жаберноги (Branchypus) . . . | 847 |
| Подотрядъ: Паразитическія весло- ногія (Parasita). | | Соляной рачекъ (Artemia salina) | 847 |
| Семейство: Карповыя вши. | | A. Milhausenii | 847 |
| Единственный родъ: Карповыя вши (Argulus) | 845 | Branchipus Schaefferi | 848 |
| Обыкновенная карповая вошь (A. foliaceus) | 845 | 2-й родъ: Щитень (Apus) | 848 |
| Семейство: Рыбьи вши. | | Семейство: Дафниды (Cladocera). | |
| Единственный родъ: Рыбья вошь (Ca- ligus) | 846 | 1-й родъ: Acanthocercus | 849 |
| | | 2-й родъ: Daphnia | 850 |

Ч е р в и.

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Первый классъ: Коловратки (Rotatoria). | | Четвертый классъ: Кольчатые черви (Annelides). | |
| Семейство: Панцирные колловратки. | | Первый подклассъ: Щетинконогіе черви (Chaetopoda). | |
| Единственный родъ: Notois | 855 | Первый отрядъ: Малошетинко- выя (Oligochaeta). | |
| N. quadricornis | 855 | Семейство: Дождевые черви (Lumbricidae). | |
| Семейство: Гидатины (Hydatinaea). | | Единственный родъ: Lumbricus | 862 |
| Единственный родъ: Hydatina | 857 | Обыкновенный дождевой червякъ (L. agricola) | 862 |
| H. senta | 857 | Семейство: Трубочатые черви (Tubificina). | |
| Семейство: Филодиновыя (Phylodinaea). | | Единственный родъ: Tubifex | 864 |
| 1-й родъ: Колесники (Rotifer) | 857 | Ручейный трубочникъ (T. rivulo- rum) | 864 |
| 2-й родъ: Callidina | 857 | Семейство: Наиды или Вьюнги (Naidina). | |
| C. parasitica | 857 | Второй отрядъ: Многошетинко- выя (Polychaeta). | |
| Семейство: Трубочатые колловратки. | | Подотрядъ: Бродячіе черви (Erran- tia). | |
| 1-й родъ: Украшенная флоскулярія (Floscularia) | 859 | Семейство: Афродитовыя (Aphroditea). | |
| 2-й родъ: Общественныя колловратки (Conochilus) | 859 | 1-й родъ: Hermione | 865 |
| Второй классъ: Звѣздчатые черви (Gephyrei). | | H. hystrix | 865 |
| 1-й родъ: Bonellia | 859 | 2-й родъ: Aphrodite | 865 |
| B. viridis | 859 | Колючая афродита (A. aculeata) . . . | 865 |
| 2-й родъ: Phascolosoma | 860 | Семейство: Нериды (Nereidea). | |
| 3-й родъ: Сипункулы (Sipunculus) . . . | 860 | Подотрядъ: Сидячіе черви или Труб- чатники (Sedentaria или Tubicolae). | |
| Обыкновенный сипункуль (S. nu- dus) | 860 | Семейство: Пескожилы (Arenicolae). | |
| 4-й родъ: Priapulul | 860 | Единственный родъ: Пескожилы (Areni- cola) | 865 |
| Третій классъ: Кишечножабер- ныя (Enteropneusta). | | | |
| Единственный родъ: Balanoglossus . . . | 861 | | |
| B. clavigerus | 861 | | |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Обыкновенный пескожилъ (<i>A. piscatorum</i>) | 865 | Человѣческая аскарида (<i>A. lumbricoides</i>) | 879 |
| Семейство: Перистощетниковые трубокжилы (<i>Chaetopteridae</i>). | | Собачья аскарида (<i>A. mystax</i>) | 879 |
| Единственный родъ: <i>Chaetopterus</i> | 866 | Лошадиная аскарида (<i>A. megalocephala</i>) | 879 |
| <i>C. pergamentaceus</i> | 866 | 2-й родъ: Острицы (<i>Oxyuris</i>) | 879 |
| Подотрядъ: Головожаберные черви. | | Острица (<i>O. vermicularis</i>) | 879 |
| Семейство: Гермеллы (<i>Hermellacea</i>). | | 3-й родъ: Струнцы (<i>Filaria</i>) | 879 |
| Единственный родъ: <i>Hermella</i> | 867 | Ришта (<i>F. medinensis</i>) | 879 |
| <i>H. alveolata</i> | 867 | Семейство: Стронгилянды (<i>Strongylidae</i>). | |
| Семейство: Теребеллы (<i>Terebellacea</i>). | | 1-й родъ: <i>Dochmius</i> | 880 |
| Единственный родъ: <i>Terebella</i> | 868 | Свайникъ двѣнадцатиперстной кишки (<i>D. duodenalis</i>) | 880 |
| <i>T. nebulosa, emmalina</i> | 868 | 2-й родъ: <i>Eustrongylus</i> | 880 |
| Семейство: Змѣйковья (<i>Serpulacea</i>). | | Мохнорылъ (<i>E. gigas</i>) | 880 |
| 1-й родъ: <i>Serpula</i> | 869 | 3-й родъ: <i>Syngamus</i> | 880 |
| 2-й родъ: <i>Sabella</i> | 869 | <i>S. trachealis</i> | 880 |
| Второй подклассъ: Пиявки (<i>Hirudinae</i>). | | Семейство: Трихотрахелиды (<i>Trichotrachelidae</i>). | |
| Семейство: Пиявки (<i>Hirudinea</i>). | | 1-й родъ: <i>Trichina</i> | 881 |
| 1-й родъ: <i>Hirudo</i> | 871 | Трихина (<i>T. spiralis</i>) | 881 |
| Медицинская пиявка (<i>H. medicinalis</i>) | 873 | 2-й родъ: <i>Trichocephalus</i> | 884 |
| Венгерская пиявка (<i>H. officinalis</i>) | 873 | Человѣческой власоглавъ (<i>T. dispar</i>) | 884 |
| 2-й родъ: Конская пиявка (<i>Haemoris</i>) | 873 | Семейство: Волосатики (<i>Gordiiidae</i>). | |
| Конская пиявка (<i>H. vorax</i>) | 873 | Единственный родъ: Волосатикъ (<i>Gordius</i>) | 884 |
| 3-й родъ: <i>Aulastomum</i> | 873 | <i>G. aquaticus</i> | 884 |
| <i>A. gulo</i> | 873 | Семейство: Червецовья (<i>Mermittidae</i>). | |
| 4-й родъ: <i>Nephelis</i> | 873 | Единственный родъ: Червецы (<i>Mermis</i>) | 885 |
| Семейство: Хоботковья пиявки (<i>Clepsinidae</i>). | | Вѣловатый червецъ (<i>M. albicans</i>) | 885 |
| Единственный родъ: <i>Clepsine</i> | 874 | Шестой классъ: Плоскіе черви (<i>Plathelminthes</i>). | |
| Пятый классъ: Круглые черви (<i>Nemathelminthes</i>). | | Первый отрядъ: Ленточные черви (<i>Cestodes</i>). | |
| Первый отрядъ: Колючеголовья (<i>Acanthocephali</i>). | | Семейство: Солитеры (<i>Taeniidae</i>). | |
| Единственный родъ: <i>Echinorhynchus</i> | 875 | Единственный родъ: Солитеръ (<i>Taenia</i>) | 886 |
| <i>E. gigas, proteus</i> | 876 | <i>T. solium</i> | 889 |
| <i>E. polymorphus</i> | 876 | Вычачій солитеръ (<i>T. saginata</i>) | 889 |
| Второй отрядъ: Нитчатые черви (<i>Nematodes</i>). | | <i>T. marginata, serrata, crassicolis</i> | 890 |
| Семейство: Уролабин (<i>Urolabae</i>) | 876 | Пузырчатка водянка (<i>T. echinococcus</i>) | 890 |
| Семейство: Угрицы . | | Семейство: Лентецы (<i>Bothriocephalidae</i>). | |
| 1-й родъ: <i>Anguillula</i> | 877 | Единственный родъ: Лентецы (<i>Bothriocephalus</i>) | 891 |
| Уксусная угрица (<i>A. aceti-glutinis</i>) | 877 | Лентецъ широкій (<i>B. latus</i>) | 891 |
| Пшеничная угрица (<i>A. tritici</i>) | 877 | Второй отрядъ: Сосальщики (<i>Trematodes</i>). | |
| 2-й родъ: <i>Rhabdonema</i> | 877 | Первый подотрядъ: Многоротья (<i>Polystomeae</i>). | |
| <i>R. nigrovenosum</i> | 877 | 1-й родъ: Двойчатки (<i>Diplozoon</i>) | 892 |
| 3-й родъ: <i>Heterodera</i> | 878 | <i>Dipogra, D. paradoxum</i> | 892 |
| Свекловичная нематода (<i>H. Schachtii</i>) | 878 | Второй подотрядъ: Двуротья (<i>Distomeae</i>). | |
| Семейство: Аскариды (<i>Ascaridae</i>). | | 1-й родъ: Двуретки (<i>Distomum</i>) | 894 |
| 1-й родъ: Аскариды (<i>Ascaris</i>) | 879 | | |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Печеночная двуустка (<i>D. hepaticum</i>) | 894 | Второй подотрядъ: Прямокишечные рѣсничатые черви (<i>Rhabdocoela</i>). | |
| 2-й родъ: <i>Gynaecophorus</i> | 895 | 1-й родъ: Краеоткики (<i>Prostomum</i>) | 897 |
| Раздѣльнополюый двуустъ (<i>G. haematobius</i>) | 895 | 2-й родъ: <i>Convoluta</i> | 897 |
| | | <i>C. paradoxa</i> | 898 |
| Третій отрядъ: Рѣсничатые черви (<i>Turbellarii</i>). | | 3-й родъ: Брюхоротки (<i>Mesostomum</i>) | 898 |
| | | Брюхоротка Эренберга (<i>M. Ehrenbergii</i>) | 898 |
| Первый подотрядъ: Немертины (<i>Nemertini</i>). | | 4-й родъ: <i>Vortex</i> | 898 |
| | | <i>V. truncatus, viridis</i> | 898 |
| 1-й родъ: Четырехглазки (<i>Tetrastemma</i>) | 897 | Третій подотрядъ: Вѣтвистокишечные рѣсничатые черви (<i>Dendrocoela</i>). | |
| <i>T. obscurum</i> | 897 | 1-й родъ: <i>Planaria</i> | 899 |
| 2-й родъ: <i>Polia</i> | 897 | Млечно-бѣлая планарія (<i>P. lactea</i>) | 899 |
| 3-й родъ: <i>Nemertes</i> | 897 | 2-й родъ: Морскія планаріи | 899 |
| 4-й родъ: <i>Meckelia</i> | 897 | 3-й родъ: Сухопутныя планаріи | 899 |
| | | <i>Planaria terrestris</i> | 899 |
| | | <i>Geodesmus bilineatus</i> | 899 |
| | | 4-й родъ: <i>Bipalium</i> | 899 |

Моллюскообразныя (*Molluscoidea*).

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Первый классъ: Мшанки (<i>Bryozoa</i>). | | Змѣголовая просверлинка (<i>T. caput serpentis</i>) | 907 |
| Отрядъ: (<i>Phylactolaemata</i>). | | 2-й родъ: <i>Thecidium</i> | 908 |
| 1-й родъ: <i>Cristatella</i> | 904 | <i>T. mediterraneum</i> | 908 |
| 2-й родъ: <i>Paludicella</i> | 904 | Семейство: Клювостворчатыя | |
| <i>P. Ehrenbergii</i> | 904 | (<i>Rhynchonellidae</i>). | |
| Второй классъ: Плеченогія | | Единственный родъ: Клювостворчатки | |
| (<i>Brachiopoda</i>). | | (<i>Rhynchonella</i>) | 908 |
| Семейство: Просверлиноквыя | | Попугаевидная клювостворчатка | |
| (<i>Terebratulidae</i>). | | (<i>R. psittacea</i>) | 908 |
| 1-й родъ: Просверлинка (<i>Terebratulina</i>) | 907 | Семейство: Лингулиды (<i>Lingulidae</i>). | |
| | | Единственный родъ: <i>Lingula</i> | 908 |
| | | <i>L. pyramidata</i> | 908 |

Оболочники (*Tunicata*).

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Первый отрядъ: Асцидіи (<i>Ascidiae</i>). | | <i>C. lepadiformis</i> | 913 |
| Первая группа: Одиночныя асцидіи | | Третья группа: Сложныя асцидіи. | |
| 1-й родъ: <i>Ascidia</i> | 912 | 1-й родъ: <i>Botryllus</i> | 914 |
| <i>A. microcosmus</i> | 912 | <i>B. albicans</i> | 914 |
| 2-й родъ: <i>Ascopera</i> | 913 | 2-й родъ: Огнетѣлки (<i>Pugosoma</i>) | 914 |
| <i>A. gigantea</i> | 913 | | |
| 3-й родъ: <i>Hypobythius</i> | 913 | Второй отрядъ: Сальпы (<i>Thalia</i> | |
| <i>H. calycodes</i> | 913 | <i>sea</i>). | |
| Вторая группа: Общественныя асцидіи. | | Единственный родъ: <i>Salpa</i> | 914 |
| Единственный родъ: <i>Clavellina</i> | 913 | <i>S. maxima</i> | 915 |

МЯГКОТЪЛЫЯ.

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|--|------|
| Первый классъ: Головоногія (Cephalopoda). | | Обыкновенный пузырекъ (A. bulbata) | 937 |
| Первый отрядъ: Двужаберныя: (Dibranchiata). | | 2-й родъ: Морскія миндалины (Philine) | 938 |
| Первая группа: Восьминогія (Octopoda). | | Зіяющая морская миндалина (P. aperta) | 938 |
| 1-й родъ: Спруты (Octopus) | 925 | 3-й родъ: Морскіе зайцы (Aplysia) | 938 |
| Обыкновенный спрутъ (O. vulgaris) | 925 | Обыкновенный морской заяцъ (A. depilans) | 938 |
| 2-й родъ: Eledone | 926 | Семейство: Пленкожаберники. | |
| Мускусный спрутъ (E. moschata) | 926 | Единственный родъ: Pleurobranchus | 939 |
| 3-й родъ: (Argonauta) | 927 | P. aurantiacus, ocellatus | 939 |
| Ботикъ (A. Argo) | 927 | II. Голожаберныя. | |
| Вторая группа: Десятиногія (Decapoda). | | Семейство: Дорисовидныя. | |
| 1-й родъ: Sepiola | 927 | Единственный родъ: Дорисы (Doris) | 940 |
| S. Rondeletii | 927 | Мягкобородавчатый дорисъ (D. pilosa) | 940 |
| 2-й родъ: Сепія (Sepia) | 928 | D. tuberculata | 940 |
| Обыкновенная сепія (S. officinalis) | 928 | Семейство: Эолковыя. | |
| 3-й родъ: Кальмары (Loligo) | 929 | 1-й родъ: Древовидка (Dendronotus) | 940 |
| Обыкновенный кальмаръ (L. vulgaris) | 930 | Обыкновенная древовидка (D. arborescens) | 940 |
| 4-й родъ: Крючковые кальмары (Onychoteuthis) | 931 | 2-й родъ: Эолки (Aeolis) | 941 |
| 5-й родъ: Почтовые рожки (Spirula) | 931 | Широкоосочная эолка (A. papillosa) | 941 |
| Второй отрядъ: Четырехжаберныя (Tetrabranchiata). | | 3-й родъ: Tethys | 942 |
| Единственный родъ: Кораблики (Nautilus) | 932 | Тетисъ (T. fimbria) | 942 |
| N. pompilius | 932 | 4-й родъ: Элизія (Elysia) | 943 |
| Второй классъ: Брюхоногія (Gastropoda). | | Зеленая элизія (E. viridis) | 943 |
| Первый отрядъ: Крылоногія (Pteropoda). | | Третій отрядъ: Легочныя моллюски (Pulmonata). | |
| Семейство: Стекловидки. | | Семейство: Улитковыя (Helicidae). | |
| 1-й родъ: Нуалеа | 935 | 1-й родъ: Helix | 946 |
| 2-й родъ: Cleodora | 935 | Виноградная улитка (H. pomatia) | 946 |
| 3-й родъ: Creseis | 935 | Крапчатая улитка (H. adpersa) | 947 |
| Семейство: Челночки. | | Пятнистая улитка (H. arbustorum) | 947 |
| Единственный родъ: Limacina | 935 | Лѣсная улитка (H. nemoralis) | 947 |
| L. arctica | 936 | Пестрая улитка (H. hortensis) | 947 |
| Семейство: Кліоны. | | 2-й родъ: Булимы (Bulimus) | 947 |
| Единственный родъ: Clio | 936 | Горный булимъ (B. montanus) | 947 |
| Сѣверный кліонъ: (C. borealis) | 936 | 3-й родъ: Ахатины (Achatina) | 947 |
| Второй отрядъ: Заднежаберники (Opisthobranchia). | | A. lubrica, immaculata, mauritiana, perdis | 948 |
| I. Покрытожаберныя. | | 4-й родъ: Янтарка (Succinea) | 948 |
| Семейство: Пузырьки (Aspera). | | S. Pfeifferi | 948 |
| 1-й родъ: Пузырьки (Aspera) | 937 | 5-й родъ: Витрины (Vitrina) | 948 |
| | | V. pellucida | 948 |
| | | V. elongata | 948 |
| | | 6-й родъ: Куколки (Pupa) | 948 |
| | | 7-й родъ: Щеминки (Clausilia) | 948 |
| | | Семейство: Голые слизни (Limacae). | |
| | | 1-й родъ: Слизни (Arion) | 949 |
| | | Лѣсной слизень (A. empiricorum) | 949 |
| | | 2-й родъ: Придорожныя слизни (Limax) | 949 |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Большой придорожный слизень (<i>L. maximus</i>) | 949 | Семейство: Янтиновыя. | |
| Полевой слизень (<i>L. agrestis</i>) | 949 | 1-й родъ: Янтины (<i>Janthina</i>) | 957 |
| Семейство: Водяные легочные моллюски (<i>Limnaeacea</i>). | | 2-й родъ: Лъсенки (<i>Scalaria</i>) | 958 |
| 1-й родъ: Прудовики (<i>Limnaea</i>) | 949 | <i>S. pretiosa</i> | 958 |
| Большой прудовикъ (<i>L. stagnalis</i>) | 950 | Узкоязычныя. | |
| Болотный прудовикъ | 950 | Семейство: Свитки (<i>Volutacea</i>). | |
| Обыкновенный прудовикъ | 950 | 1-й родъ: <i>Marginella</i> | 958 |
| Ушковый прудовикъ (<i>L. auricularis</i>) | 950 | 2-й родъ: <i>Voluta</i> | 958 |
| 2-й родъ: Катюшки (<i>Planorbis</i>) | 950 | 3-й родъ: <i>Cymbium</i> | 958 |
| Большая катушка (<i>P. corneus</i>) | 950 | 4-й родъ: <i>Mitra</i> | 958 |
| 3-й родъ: Чашечки (<i>Ancylus</i>) | 950 | Семейство: Оливы. | |
| Четвертый отрядъ: Киленогія (<i>Heteropoda</i>). | | 1-й родъ: Оливы (<i>Oliua</i>) | 958 |
| Семейство: Атланты. | | 2-й родъ: Арфы (<i>Harfa</i>) | 959 |
| 1-й родъ: <i>Atlanta</i> | 951 | Семейство: Рожковидныя (<i>Buccinidae</i>). | |
| <i>A. Peronii, Keraudrenii</i> | 951 | 1-й родъ: Рожки (<i>Buccinum</i>) | 959 |
| 2-й родъ: <i>Carinaria</i> | 951 | Волнистый рожокъ (<i>B. undatum</i>) | 959 |
| 3-й родъ: <i>Pterotrachea</i> | 952 | 2-й родъ: <i>Purpura</i> | 960 |
| Пятый отрядъ: Переднежаберники (<i>Prosobranchia</i>). | | <i>P. lapillus</i> | 960 |
| I. Гребнежаберныя (<i>Ctenobranchiata</i>). | | 3-й родъ: <i>Rhizochilus</i> | 960 |
| Лентоязычныя (<i>Taenioglossa</i>). | | <i>R. Antipathum</i> | 960 |
| Семейство: Лужанковыя (<i>Paludinaea</i>). | | 4-й родъ: <i>Magilus</i> | 960 |
| 1-й родъ: Лужанки (<i>Paludina</i>) | 953 | 5-й родъ: Багрянки (<i>Murex</i>) | 960 |
| Живородящая лужанка (<i>P. vivipara</i>) | 954 | <i>M. brandaris, trunculus</i> | 960 |
| Агатовая лужанка (<i>P. achatina</i>) | 954 | 6-й родъ: Веретена (<i>Fusus</i>) | 962 |
| 2-й родъ: <i>Rissoa</i> | 954 | <i>F. antiquus</i> | 962 |
| Ребристая риссоа (<i>R. costata</i>) | 954 | Стрѣлоязычныя. | |
| <i>R. varva</i> | 954 | Семейство: Конусовыя (<i>Conoidea</i>). | |
| 3-й родъ: Береговички (<i>Litorina</i>) | 955 | Единственный родъ: <i>Conus</i> | 962 |
| <i>L. litorea</i> | 955 | <i>C. cedonulli, marmoratus</i> | 962 |
| II. Сѣтчатожаберныя (<i>Neurobranchia</i>). | | Лентоязычныя съ дыхательнымъ сифономъ. | |
| Семейство: Круглоротыя (<i>Cyclostomidae</i>). | | Семейство: Ужовковыя. | |
| 1-й родъ: <i>Cyclostoma</i> | 955 | Единственный родъ: Ужовки (<i>Cypraea</i>) | 962 |
| Круглоротка красивая (<i>C. elegans</i>) | 955 | Каури (<i>C. moneta</i>) | 963 |
| 2-й родъ: <i>Ampullaria</i> | 955 | Семейство: Тритоновы рога. | |
| Семейство: Сапулиды. | | 1-й родъ: Тритоновы рога (<i>Tritonium</i>) | 964 |
| Единственный родъ: <i>Natica</i> | 955 | <i>T. nodiferum, variegatum</i> | 964 |
| <i>N. helicoides</i> | 956 | 2-й родъ: Боченочки (<i>Dolium</i>) | 965 |
| Семейство: Улитки. | | Боченочекъ (<i>D. galea</i>) | 965 |
| Единственный родъ: Червяки (<i>Vermetus</i>) | 956 | Семейство: Крылатыя улитки. | |
| <i>V. gigas, triquetus</i> | 956 | 1-й родъ: <i>Aporrhais</i> | 965 |
| Обыкновенный червячекъ (<i>V. lumbricalis</i>) | 956 | Пеликанова нога (<i>A. pes pelicani</i>) | 965 |
| Семейство: Башенки (<i>Turritellacea</i>). | | 2-й родъ: <i>Pterocera</i> | 965 |
| 1-й родъ: <i>Turritella</i> | 957 | 3-й родъ: <i>Strombus</i> | 966 |
| 2-й родъ: <i>Cerithium</i> | 957 | <i>S. gigas</i> | 966 |
| 3-й родъ: <i>Litorea</i> | 957 | III. Вѣроязычныя (<i>Rhipidoglossa</i>). | |
| | | Семейство: Лунковыя (<i>Neritidae</i>). | |
| | | Единственный родъ: <i>Nerita</i> | 966 |
| | | Рѣчная лунка (<i>N. fluviatilis</i>) | 996 |
| | | Семейство: Кубаревидныя. | |
| | | 1-й родъ: Кубарчатки (<i>Turbo</i>) | 967 |
| | | <i>T. rugosus</i> | 967 |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| 2-й родъ: Курганчики (<i>Trochus</i>) | 967 | 3-й родъ: <i>Dreysse</i> | 955 |
| <i>T. ziziphinus</i> | 967 | Дрейссена (<i>D. polymorpha</i>) | 985 |
| 3-й родъ: Морские ушки (<i>Haliotis</i>) | 967 | 4-й родъ: Пинны (<i>Pinna</i>) | 986 |
| <i>H. tuberculata</i> | 967 | <i>P. squamosa</i> | 986 |
| 4-й родъ: Блюда (<i>Patella</i>) | 967 | Семейство: Тридакновые. | |
| Обыкновенное блюдо (<i>P. vulgata</i>) | 968 | Единственный родъ: <i>Tridacna</i> | 986 |
| <i>P. pellucida</i> | 968 | Гигантская тридакна (<i>T. gigas</i>) | 986 |
| Шестой отрядъ: Чешуеносныя (<i>Cnemidophora</i>). | | <i>T. elongata</i> | 986 |
| Семейство: Хитоновыя (<i>Chitonidae</i>). | | Второй отрядъ: Двумускульныя (<i>Dimyaria</i>). | |
| 1-й родъ: <i>Copelium</i> | 969 | Семейство: Наяды (<i>Unionacea</i>). | |
| <i>C. aculeatum</i> | 969 | 1-й родъ: <i>Unio</i> | 987 |
| 2-й родъ: <i>Chiton</i> | 969 | 2-й родъ: <i>Margaritana</i> | 987 |
| <i>C. marginatus</i> | 969 | Рѣчная перловица (<i>M. margaritifera</i>) | 987 |
| Третій классъ: Лопатоногія (<i>Scaphopoda</i>). | | 3-й родъ: <i>Anodonta</i> | 991 |
| Семейство: Зубовики. | | Прудовая ракушка (<i>A. cygnea</i>) | 991 |
| Единственный родъ: <i>Dentalium</i> | 970 | <i>A. celleusis</i> | 991 |
| <i>D. vulgare</i> | 970 | Семейство: Теллины (<i>Tellinacea</i>). | |
| Четвертый классъ: Двустворчатые моллюски (<i>Lamellibranchiata</i>). | | 1-й родъ: <i>Venus</i> | 992 |
| Первый отрядъ: Одномускульныя (<i>Monomyaria</i>). | | 2-й родъ: <i>Tellina</i> | 992 |
| Семейство: Устрицы. | | 3-й родъ: <i>Cyclas</i> | 992 |
| Единственный родъ: Устрицы (<i>Ostraea</i>) | 974 | <i>C. rivicola</i> , <i>C. cornea</i> | 992 |
| Обыкновенная устрица (<i>O. edulis</i>) | 974 | Семейство: Разиньковыя. | |
| Семейство: Гребешковыя. | | 1-й родъ: Разиньки (<i>Mya</i>) | 992 |
| 1-й родъ: <i>Lima</i> | 979 | <i>M. arenaria</i> | 992 |
| Напильникъ (<i>L. hians</i>) | 979 | 2-й родъ: Черенки (<i>Solen</i>) | 992 |
| 2-й родъ: Гребешки (<i>Pecten</i>) | 980 | Обыкновенный черепокъ (<i>S. vagina</i>) | 993 |
| 3-й родъ: Шарниры (<i>Spondylus</i>) | 980 | Мечевидный черепокъ (<i>S. ensis</i>) | 993 |
| Съдобный шарниръ (<i>S. haederopus</i>) | 980 | Строчковидный черепокъ (<i>S. siliqua</i>) | 993 |
| Семейство: Молотковыя (<i>Malleacea</i>). | | Семейство: Трубчатые (<i>Tubicolae</i>). | |
| 1-й родъ: <i>Malleus</i> | 980 | 1-й родъ: Камнеточцы (<i>Pholas</i>) | 993 |
| 2-й родъ: Жемчужницы (<i>Meleagrina</i>) | 981 | 2-й родъ: Дреготочцы (<i>Teredo</i>) | 994 |
| Настоящая жемчужница (<i>M. meleagris</i>) | 981 | <i>T. fatalis</i> | 994 |
| Семейство: Ракушковыя (<i>Mytilacea</i>). | | Семейство: Гастрохены (<i>Gastrochaenae</i>). | |
| 1-й родъ: Ракушки (<i>Mytilus</i>) | 982 | 1-й родъ: <i>Gastrochaena</i> | 996 |
| Съдобная ракушка (<i>M. edulis</i>) | 982 | <i>G. modiolina</i> | 996 |
| 2-й родъ: <i>Lithodomus</i> | 984 | 2-й родъ: <i>Clavagella</i> | 996 |
| Морской финикъ (<i>L. lithophagus</i>) | 984 | 3-й родъ: Леечники (<i>Aspergillum</i>) | 996 |
| | | Семейство: Сердцевидковыя (<i>Cardiaceae</i>). | |
| | | Единственный родъ: Сердцевидки (<i>Cardium</i>) | 996 |
| | | Съдобная сердцевидка (<i>C. echinatum</i>) | 997 |

Иглокожія.

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|--|------|
| Первый классъ: Голотуріи (Holo- thuroidea). | | Обыкновенный морской ежъ (E. saxatilis) | 1007 |
| Первый отрядъ: Легочныя голо- туріи. | | Второй отрядъ: Щитовидные ежи (Clupeastridae). | |
| 1-й родъ: Cusumaria | 1004 | Единственный родъ: Clupeaster | 1007 |
| 2-й родъ: Holothuria | 1004 | Третій отрядъ: Сердцевидные ежи (Spatangidae). | |
| Трубчатая голотурія (H. tubu- losa) | 1004 | Третій классъ: Морскія звѣзды (Asteridae). | |
| Второй отрядъ: Глубоководныя голотуріи. | | Единственный родъ: Brisinga | 1008 |
| Единственный родъ: Scotoplana | 1005 | Brisinga endecacnemos | 1008 |
| S. globosa | 1005 | Четвертый классъ: Офіуры (Orhiu- ridae). | |
| Третій отрядъ: Безногія голо- туріи (Aroda). | | Первый отрядъ: Настоящія офиу- ры (Orhiurae). | |
| Единственный родъ: Синапты (Synapta) | 1005 | Второй отрядъ: Вѣтвисторукія офіуры. | |
| S. inhaerens, hispida, digitata | 1005 | Пятый классъ: Морскія лиліи (Crinoidea). | |
| Второй классъ: Морскіе ежи (Echinoidea). | | 1-й родъ: Pentaerinus | 1010 |
| Первый отрядъ: Настоящіе мор- скіе ежи (Echini). | | P. caput Medusae | 1010 |
| 1-й родъ: Диадематиды (Diadema) | 1007 | 2-й родъ: Actinometra | 1010 |
| Diadema setosum | 1007 | 3-й родъ: Волосатки (Comatula) | 1010 |
| 2-й родъ: Морскіе ежи (Echinus) | 1007 | | |

Кишечнополостныя.

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Первый подотдѣлъ: Гребне- вики (Stenophora). | | C. lacustris | 1018 |
| 1-й родъ: Cydippe | 1014 | 2-й родъ: Hydra | 1018 |
| 2-й родъ: Скуфьевидныя (Beroë) | 1015 | Зеленая, сѣрая, обыкновенная гидра (H. viridis, grisea, vul- garis) | 1018 |
| 3-й родъ: Cestus | 1015 | Третій отрядъ: Сцифомедузы (Discomedusae s. Acalephae). | |
| Венеринъ поясъ (C. Veneris) | 1015 | 1-й родъ: Aurelia | 1019 |
| Второй подотдѣлъ: Стрекающія (Cnidaria). | | Голубая медуза (A. aurita) | 1019 |
| Первый классъ: Полипо-медузы (Polypomedusae). | | 2-й родъ: Cyanea | 1019 |
| Первый отрядъ: Сифонофоры (Siphonophora). | | Волосатая цианея (C. capillata) | 1019 |
| 1-й родъ: Physophora | 1016 | 3-й родъ: Корнероты (Rhizostoma) | 1019 |
| Пузыреноска (P. disticha) | 1016 | Корнероть Кювье (R. Cuvieri) | 1019 |
| 2-й родъ: Физалии (Physalia) | 1017 | Второй классъ: Коралловые по- липы (Anthozoa). | |
| Второй отрядъ: Гидромедузы (Hydromedusa s. Hydroidea). | | Общій очеркъ | 1021 |
| 1-й родъ: Cordylophora | 1018 | | |

| Стр. | Стр. |
|--|---|
| Первый отрядъ: Шестилучевые кораллы (Hexactinia). | Семейство: Морскія перья. |
| Семейство: Морскія анемоны или актинии. | Единственный родъ: Морскія перья (Pte- roides) 1025 |
| 1-й родъ: Actinia 1022 | Морское перо (P. spinosa) 1025 |
| Конская актинія (A. equina) 1022 | Семейство: Горгоніевыя (Gorgonidae). |
| Актинія Каруса (A. Cari) 1022 | 1-й родъ: Gorgonia 1025 |
| 2-й родъ: Regactis 1022 | Бородавчатая горгонія (G. verru- cosa) 1025 |
| R. pulchra 1022 | 2-й родъ: Isis 1025 |
| 3-й родъ: Sereactis 1022 | 3-й родъ: Corallium 1026 |
| C. aurantiaca 1022 | Благородный кораллъ (C. tubrum) 1026 |
| 4-й родъ: Heliactis 1022 | Рифовые кораллы. |
| Солнечная актинія (H. bellis) 1022 | Коралловые рифы и коралловые острова 1028 |
| 5-й родъ: Aiptasia 1022 | Третій подотдѣлъ: Губки (Spongiae). |
| Пестрая актинія (A. mutabilis) 1022 | Первый классъ: Известковыя губки (Calcispongiae). |
| 6-й родъ: Adamsia 1022 | Семейство: Асконы (Ascones). |
| Плащеносная адамсія (A. palliata) 1022 | Единственный родъ: Ascetta 1031 |
| 7-й родъ: Eloactis 1022 | A. clathrus 1031 |
| E. Mazelii 1022 | Семейство: Клубчатые губки или лев- коны (Lecones). |
| 8-й родъ: Anemonia 1022 | Единственный родъ: Leucandra 1031 |
| A. sulcata 1022 | L. penicillata 1031 |
| 9-й родъ: Serianthus 1022 | Семейство: Сиконы (Sycones). |
| C. membranaceus 1022 | Второй классъ: Обыкновенныя губки (Coenospongiae). |
| 10-й родъ: Cladactis 1022 | Первый отрядъ: Кремнороговыя губки. |
| C. costae 1022 | Семейство: Роговыя губки. |
| Семейство: Звѣздчатые кораллы (Astraeaceae). | Единственный родъ: Euspongia 1032 |
| A. Звѣздчатые кораллы съ пори- стымъ скелетомъ. | Ловля и разведеніе губокъ 1032 |
| 1-й родъ: Thesocyathus 1023 | Семейство: Кремнороговыя губки. |
| T. cylindraceus 1023 | 1-й родъ: Axinella 1033 |
| 2-й родъ: Dendrophyllia 1023 | Аксинелла (A. polypoides) 1033 |
| D. gamea 1023 | 2-й родъ: Сверлящія губки (Vioa) 1033 |
| 3-й родъ: Madrepora 1023 | Семейство: Прѣсноводныя губки (Potamospongiae). |
| B. Звѣздчатые кораллы съ твер- дымъ, непористымъ скелетомъ. | Второй отрядъ: Шестилучевыя губки (Hexactinellidae). |
| 4-й родъ: Грибовидные кораллы (Fun- gia) 1024 | Единственный родъ: Euplectella 1034 |
| 5-й родъ: Звѣздчатые кораллы (Astraea) 1024 | Плетенка (E. aspergillum) 1034 |
| 6-й родъ: Меандровые кораллы (Heli- astraea) 1024 | |
| H. heliopora 1024 | |
| Второй отрядъ: Восемилучевые полипы (Octactinia). | |
| Семейство: Пробковые полипы. | |
| Единственный родъ: Alcyonium 1025 | |

Простѣйшія.

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Первый классъ: Инфузоріи (Infusoria). | | 2-й родъ: Sphaerozoum | 1047 |
| Первый подклассъ: Рѣсничныя инфузоріи (Ciliata). | | S. Ovodimare | 1047 |
| Первый отрядъ: Hypotricha. | | 3-й родъ: Actinomma | 1047 |
| Единственный родъ: Стилонихія (Stylonichia) | 1041 | A. drymodes | 1047 |
| S. mytilus | 1041 | 4-й родъ: Lithomespilus | 1047 |
| Второй отрядъ: Peritricha. | | L. flammabundus | 1047 |
| 1-й родъ: Сувойки | 1042 | 5-й родъ: Ommatocampe | 1047 |
| 2-й родъ: Carchesium | 1042 | O. nereides | 1047 |
| Кивающая сувойка (Epistylis nutans). | 1042 | 6-й родъ: Carposanium | 1047 |
| Третій отрядъ: Heterotricha. | | C. Diadema | 1047 |
| Единственный родъ: Трубачи (Stentor) | 1042 | 7-й родъ: Clathrocyclas | 1047 |
| Четвертый отрядъ: Holotricha. | | C. Ionis | 1047 |
| Второй подклассъ: Жгутиковые (Flagellata). | | 8-й родъ: Dictyophimus | 1047 |
| Семейство: Ночесвѣтки (Cystoflagellata). | | D. Tripus | 1047 |
| 1-й родъ: Noctiluca | 1044 | 9-й родъ: Challengeron | 1047 |
| N. miliaris | 1044 | C. Willemoesii | 1047 |
| 2-й родъ: Leptodiscus | 1044 | 10-й родъ: Heliosphaera | 1047 |
| L. medusoides | 1044 | H. inermis | 1047 |
| Второй классъ: Корненожки (Rhizopoda). | | Солнечники (Heliozoa) | 1047 |
| Первый отрядъ: Радиоларіи (Radiolaria). | | Второй отрядъ: Фораминиферы (Foraminifera). | |
| 1-й родъ: Rhizosphaera | 1046 | 1-й родъ: Guttulina | 1047 |
| R. leptomita | 1046 | G. communis | 1047 |
| | | 2-й родъ: Dendritina | 1047 |
| | | 3-й родъ: Globigerina | 1049 |
| | | 4-й родъ: Orbulina | 1049 |
| | | Третій отрядъ: Амёбы (Lobosa). | |
| | | 1-й родъ: Арцелла (Arcella) | 1050 |
| | | 2-й родъ: Euglypha | 1050 |
| | | E. alveolata | 1050 |
| | | 3-й родъ: Pelомуха | 1051 |
| | | P. villosa | 1051 |
| | | Дополнение: Слизистые грибы (Mухому- cetes) | 1051 |

Перечень рисунковъ.

| Хромолитографіи. | Стр. |
|---|------|
| Хамелеонъ | 54 |
| Макроподы | 331 |
| Камбалы | 346 |
| Мимичность насѣкомыхъ, съ двумя объ- яснительными листьями | 485 |
| Иностранныя дневныя бабочки | 628 |
| Иностранный сверчокъ | 750 |
| Суходутныя улитки, съ объяснитель- нымъ листомъ | 947 |
| Физалія | 1017 |
| Морскія анемоны, съ объяснительнымъ листомъ | 1022 |
| Стеклянная губка, съ объяснительнымъ листомъ | 1024 |

Рѣзанныя на деревѣ картины.

| | |
|--|------|
| Летающій драконъ | 19 |
| Полосатый варанъ | 39 |
| Нильскій крокодилъ | 161 |
| Слоновая черепаха | 185 |
| Лягушка быкъ | 217 |
| Летучка европейская | 314 |
| Насѣкомыя на верескѣ | 486 |
| Жукъ Геркулесъ | 522 |
| Насѣкомыя на сержкахъ ивы раннею весною | 566 |
| Царство мухъ | 687 |
| Холмъ термитовъ | 718 |
| Саранча | 781 |
| Ракъ-отшельникъ | 827 |
| Сальпы | 914 |
| Вотикъ | 926 |
| Красный кораллъ | 1027 |

Карты въ краскахъ.

| | |
|--|------|
| Карта: распространіе главныхъ жи- вотныхъ | 1052 |
|--|------|

| Рисунки въ текстѣ. | Стр |
|-------------------------------------|-----|
| Пресмыкающіяся. | |
| Лопастнохвостый гекко | 16 |
| Стѣнной гекко | 17 |
| Стеллю | 21 |
| Молохъ | 24 |
| Василискъ американскій | 25 |
| Игуана | 28 |
| Поясхвость сѣрый | 30 |
| Желтопузикъ | 32 |
| Веретеница | 33 |
| Ядозубъ | 36 |
| Нильскій варанъ | 38 |
| Тейю | 40 |
| Хиротъ | 42 |
| Глазковая ящерица | 46 |
| Обыкновенная ящерица | 48 |
| Сцинкъ аптечный | 50 |
| Сецъ трехпалый | 52 |
| Тигровый питонъ | 74 |
| Героглифовый питонъ | 76 |
| Обыкновенный удавъ | 78 |
| Анаконда | 80 |
| Коралловая сверташка | 84 |
| Мѣдянка | 86 |
| Желтозеленый ужъ | 89 |
| Пантеровый ужъ | 90 |
| Эскулаповъ ужъ | 92 |
| Обыкновенный ужъ | 96 |
| Клѣтччатый ужъ | 100 |
| Гадюковый ужъ | 100 |
| Темная плетевидка | 104 |
| Коралловый аспидъ | 107 |
| Бунгара-пама | 109 |
| Очковая змѣя | 111 |
| Двухцвѣтная пеламида | 121 |
| Ластохвость синеполосатый | 122 |
| Обыкновенная гадюка | 125 |
| Песчаная гадюка | 133 |
| Кайская гадюка | 135 |
| Рогатая гадюка | 137 |
| Гремучая змѣя | 140 |
| Ромбическій гремучникъ | 145 |
| Чернохвостый гремучникъ | 145 |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| Нѣмой кроталь | 148 | Анабась-ползунъ | 330 |
| Мокасиновая змѣя | 149 | Ремень-рыба | 333 |
| Копьеголовая куфія | 151 | Полосатый губанъ | 336 |
| Гавіаль | 156 | Обманщикъ | 337 |
| Американскій крокодилъ | 158 | Пикша | 340 |
| Миссисипскій аллигаторъ | 169 | Мерланъ | 840 |
| Кожистая черепаха | 175 | Доршъ | 340 |
| Кусающаяся черепаха | 177 | Обыкновенная треска | 340 |
| Большоголовая черепаха | 179 | Налимъ и молодой сомъ | 343 |
| Европейская эмида | 181 | Камбалы | 347 |
| Лѣсная черепаха | 184 | Электрическій сомъ | 355 |
| Греческая черепаха | 187 | Карпъ, сазанъ, зеркальный карпъ, карась и усачъ | 358 |
| Настоящая каретта | 189 | Язь, красноперка, плотва и голавль | 364 |
| Матамата | 193 | Линь | 367 |
| Гаттерія | 197 | Горчакъ, уклея и пескарь | 370 |
| Земноводныя. | | Чехонь, шересперь и подустъ | 374 |
| Зеленая лягушка | 212 | Голецъ, вьюнъ и шиповка | 377 |
| Болотная лягушка | 216 | Пираяя | 380 |
| Яванская летающая лягушка | 218 | Сарганъ обыкновенный | 382 |
| Обыкновенная жаба | 221 | Рыба-ласточка | 385 |
| Пятнистая жаба | 221 | Щука | 386 |
| Камышевая жаба | 221 | Серебряная рыба | 389 |
| Древесная квакша | 226 | Иглоротъ усатый | 389 |
| Сумчатая квакша | 229 | Семга, таймень | 392 |
| Огненная жерлянка | 231 | Озерная форель, дунайскій лосось | 394 |
| Повитуха обыкновенная | 232 | Ручьевая, или обыкновенная, форель | 397 |
| Пипа суринамская | 233 | Ряпушка, сигъ, песочникъ | 404 |
| Огненная саламандра | 237 | Арапайма | 408 |
| Гребнистый тритонъ | 240 | Финга, килька, сельдь | 410 |
| Иглистый тритонъ | 242 | Электрическій угорь | 420 |
| Аксолотль | 243 | Рѣчной угорь | 424 |
| Японскій скрытожаберникъ | 245 | Мурена | 427 |
| Угревидный уколъ | 246 | Морская игла, морской конекъ | 431 |
| Протей | 248 | Лохматый конекъ | 432 |
| Сирена | 250 | Кузовокъ четырехрогій | 434 |
| Кольчатая червяга | 253 | Фагакъ | 435 |
| Рыбы. | | Стерлядь | 440 |
| Судагъ | 270 | Рыба кайманъ | 445 |
| Окунь | 270 | Обыкновенная акула | 448 |
| Щетинозубъ пятнистый, коралловый, полосатый, возничій, шипоглавъ герцогъ, шипоглавъ кесарь | 274 | Молотокъ-рыба | 452 |
| Полосатый барбунъ | 279 | Акула-кошка | 455 |
| Красная крылатка | 282 | Рапшля | 458 |
| Барабанщикъ | 285 | Гладкій скатъ, мраморный скатъ | 459 |
| Спіена-орелъ | 286 | Химера | 463 |
| Мечъ-рыба | 288 | Чешуйчатникъ африканскій | 467 |
| Хирургъ | 291 | Морская минога, рѣчная минога, ручьевая минога | 471 |
| Солнечникъ пятнобокій | 294 | Миксина | 474 |
| Золотая макрель | 295 | Ланцетникъ | 475 |
| Тунецъ | 298 | Насѣкомыя. | |
| Прилипало малый | 304 | Голова пчелы и шмеля | 482 |
| Звѣздочеть | 306 | Скакунъ межняка | 493 |
| Пражна-драконъ | 306 | Береговой тинникъ | 494 |
| Сфирена щука | 308 | Садовая жужжелица, красотѣль пахучій, золотистая жужжелица | 495 |
| Лягва-рыболовъ | 308 | Лиственная жужжелица | 497 |
| Топырщикъ-ветопырь | 309 | Гигантскій скаритъ | 498 |
| Бычекъ-подкаменщикъ | 310 | Хлѣбная жужжелица | 498 |
| Тригла ласточка | 313 | Нырющая вертячка | 502 |
| Илистый прыгунъ | 317 | Большой водолюбъ | 503 |
| Морская бабочка | 319 | Вонючій быстроногъ, пушистый хищникъ, бронзовыи точечникъ, рыжій пятначь, береговой хищникъ, великолѣпный хищникъ | 506 |
| Морская колюшка | 324 | Германскіе могильщики и личинка обыкновеннаго могильщика | 508 |
| Малая колюшка | 324 | | |
| Трехиглая колюшка | 324 | | |
| Свистулька | 327 | | |

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------------|
| Черный мертвоедъ | 509 | Обыкновенный пескорой | 600 |
| Рапсовый жукъ | 511 | Обыкновенная орѣхотворка | 605 |
| Музейный жукъ, притворяшка-воръ, ветчинный кожеѣдъ, мѣховой кожеѣдъ | 513 | Розовая орѣхотворка | 606 |
| Жукъ олень, большой усачъ | 515 | Яйценстребитель | 607 |
| Священный копръ | 517 | Стрѣлоносецъ | 608 |
| Самецъ трехрогаго навозника | 518 | Самка <i>Microgaster nemorum</i> | 609 |
| Обыкновенный майскій жукъ | 519 | <i>Spathius clavatus</i> | 610 |
| Юльскій хрущъ | 520 | Согнутая серповка | 612 |
| Посѣвный кузъка | 521 | <i>Ichneumon pisorius</i> , <i>Cryptus tarsoleucus</i> , <i>Mesostenus gladiator</i> , <i>Ephialtes mani-</i> <i>festator</i> | 613 |
| Самецъ жука-носорога | 522 | Сосновый рогохвостъ, хлѣбный пилиль- щикъ, <i>Pachymerus calcitrator</i> , личинка <i>Serphus</i> | 617 |
| Видонось, обыкновенная бронзовка, по- лосатый восковицъ | 523 | Сосновый пилильщикъ, полевая лида | 619 |
| Сосновая златка | 525 | Свекольный пилильщикъ | 620 |
| Кокуйо | 527 | Березовый цимбексъ | 622 |
| Посѣвный шелкунъ | 528 | Боярышница | 630 |
| Ивановъ червячекъ, большой свѣтлякъ | 529 | Дневной павлиній глазъ | 633 |
| Обыкновенный мягкотѣлъ | 530 | Парусный мотылекъ, желтая зимняя левана, черная лѣтняя левана | 634 |
| Муравьевидный клеръ | 531 | Мегера | 637 |
| Пестрый точильщикъ | 533 | Олеандровый бражникъ | 641 |
| Медлякъ-вѣщатель | 534 | Пчеловидка, крушень-древоточецъ | 644 |
| Пестрая майка | 536 | Коричневая медвѣдица, камеломковая пестрянка, щавелевая пестрянка | 646 |
| Шпанская мушка | 537 | Шелкопряды: тутовый шелкопрядъ, юж- но-американскій шелкопрядъ, китай- скій шелкопрядъ, айлантовый шелко- прядъ | 648 |
| Черный хоботникъ | 538 | Сосновый шелкопрядъ | 650 |
| Большой еловый долгоносицъ | 539 | Самка кольчатого шелкопряда | 651 |
| Точечная смолевка | 540 | Одноцвѣтная психея | 652 |
| Солнечный сѣмяѣдъ | 541 | Непарный шелкопрядъ | 654 |
| Орѣховый плодовицъ | 543 | Монашенка | 655 |
| Пальмовый долгоносицъ | 545 | Схематическое изображеніе крыла совки Совка мома, полевая совка, самецъ го- лубоглавой совки | 658 659 |
| Сосновый лубоеѣдъ, малый лубоеѣдъ | 547 | Ильмовая космия, сосновая совка | 663 |
| Самецъ и самка бразильскаго длинно- тѣла | 548 | Красная ивовая ленточница | 664 |
| Самка пилильщика-дубильщика, самецъ пилильщика-плотника | 549 | Самка березовой пяденицы | 665 |
| Короткоусый рагій, двуполосый рагій | 551 | Лиственная пяденица, оранжевая пяде- ница, зимняя пяденица | 666 |
| Дровосѣкъ-ткачъ, самецъ домоваго дро- восѣкка, большой скрипунъ, осиновоый скрипунъ | 552 | Сосновая пяденица, копыеносная пяде- ница | 668 |
| Гороховая зерновка, бобовая зерновка, обыкновенная зерновка | 554 | Зеленая дубовая листовертка | 669 |
| Булавоногая радужница | 555 | Гусеница яблочной плодоярки, мучная огневка | 671 |
| <i>Clythra quadripunctata</i> , осиновоый листо- грызь | 556 | Зерновая моль, гусеница платяной мо- ли, бабочка медовой моли | 673 |
| Колорадскій жукъ | 557 | Крыло комара, крыло мухи | 677 |
| Общество туманных щитовокъ | 558 | Кольчатый комаръ | 679 |
| Изображенія переднихъ крыльевъ пере- пончатокрылыхъ | 564 | Ратный траурный комаръ | 681 |
| Обыкновенная домашняя пчела | 567 | Хлѣбный комарикъ | 683 |
| Самка зеленого шмеля, каменный шмель | 577 | Колумбакскій москитъ | 684 |
| Мохнатая антофора, короткая антофора, стѣнная антофора, обыкновенная длин- ноусая пчела | 578 | Черная мошка | 685 |
| Фиолетовый древогнѣздъ | 580 | Самка бычачьяго слѣпня | 685 |
| Обыкновенная стѣнная пчела | 581 | Самка обыкновенной львинки | 688 |
| Самка, входныя трубки и открытое гнѣздо обыкновенной стѣнной осы, обыкновенная блестка, гнѣздо и самка французской бумажной осы | 585 | Полулуный пятнистый сирфъ | 689 |
| Уменьшенныя схематич. изображенія гнѣздъ бумажныхъ осъ | 586 | Лошадиный оводъ | 690 |
| Самка шершня | 588 | Бычачій оводъ | 691 |
| Гнѣздо красныхъ лѣсныхъ муравьевъ | 591 | Свирѣпая скоролетка | 692 |
| Красный лѣсной муравей, гигантскій муравей | 594 | Мясная муха, сѣрая мясоѣдка, комнат- ная муха, жигалка | 693 |
| Медовые муравьи, шестивіе зонтичныхъ муравьевъ, жилище хозяйственныхъ муравьевъ | 595 | Муха цеце | 695 |
| Европейская нѣмка, красноглазая кин- жальная оса | 598 | Спаржевая бурилка | 696 |
| | | Пестроногая зеленоглазка | 696 |
| | | Паутка | 697 |
| | | Обыкновенная блоха | 699 |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|------|
| Обыкновенный муравьиный левъ | 702 | Землекопъ Соважа | 786 |
| Обыкновенная флерница, мохнатая стрекозка | 703 | Рогатый паукъ | 789 |
| Обыкновенная вислокрылка | 705 | Садовый ткачъ, сѣнокосецъ | 791 |
| Различные домики шитиковъ | 706 | Комнатный паукъ | 792 |
| Пчельникъ Пека, пчельникъ Росси | 707 | Болотная водянка | 794 |
| Вилохвостая перлянка | 710 | Бродячій бокоходъ | 797 |
| Обыкновенная поденка | 710 | Тарантулъ, каемчатый тарантулъ | 798 |
| Береговая поденка | 711 | Самецъ агулийскаго тарантула | 799 |
| Личиночная шкурка коромысла, плоская стрекоза | 715 | Пестрый скакунчикъ | 801 |
| Линованный сѣнождъ | 716 | Шелковая краснотѣлка | 802 |
| Страшный термитъ, ратный термитъ | 722 | Жучій гамазъ | 804 |
| Прусакъ, лалландскій тараканъ | 724 | Собачій клещъ | 805 |
| Общество обыкновенныхъ таракановъ | 725 | Раковинный клещъ | 806 |
| Богомоль | 727 | Сырныи акаръ | 807 |
| Стеблевидка Росса | 728 | Чесоточный зудель | 808 |
| Листовидка | 729 | Жировая железница | 808 |
| Перелетная саранча | 732 | Береговой рукопаукъ | 810 |
| Самка колючаго кузнечика, дубовый кузнечикъ | 734 | | |
| Полевой сверчокъ, самецъ домоваго сверчка | 736 | Ракп. | |
| Медвѣдка | 738 | Мечехвосты | 814 |
| Самецъ большой ухвертки, самецъ обыкновенной ухвертки | 737 | Ротовыя части рѣчного рака | 818 |
| Самка хлѣбнаго цвѣтоѣда | 739 | Краббы | 823 |
| Сахарная чешуйница | 740 | Манящій краббъ | 824 |
| Ледниковая блоха, павлиний пухоѣдъ | 740 | Большой сухопутный краббъ | 825 |
| Головная вошь, платяная вошь | 743 | Большой морской паукъ | 825 |
| Кошениль | 744 | Косматый краббъ | 826 |
| Крапивный червецъ | 745 | Обыкновенный омаръ, обыкновенный лангусть | 830 |
| Еловая гля | 746 | Обыкновенный рѣчной ракъ | 831 |
| Биноградная филоксера | 747 | Пильчатая креветка | 834 |
| Дроковая блоха | 750 | Ракъ-кузнечикъ | 835 |
| Ушастая кобылка, слюнявая пѣвница | 751 | Погребная мокрица, шаровидка | 836 |
| Ребристая циксия, европейская свѣтососка | 753 | Обыкновенный бокоплавъ-блоха | 838 |
| Ясенева цикада, обыкновенная цикада | 754 | Капрелла | 839 |
| Нѣмецкіе водяные клопы: гладышь летящій и плывущій, сѣрый водяной скорпионъ, клоповидный плавтъ, греблякъ Жоффруа, длиннотѣлый водяной клопъ, хвоевидная водомѣрка, болотная водомѣрка, личинка велии | 755 | Китовая вошь | 839 |
| Грязный хищнецъ | 758 | Личинка (Lepas) | 841 |
| Обыкновенная кружевница, обыкновенная подкорница, постельный клопъ | 759 | Морская уточка | 842 |
| Безкрылый красный клопъ | 760 | Морской желудь | 842 |
| Обыкновенный краевикъ, комаровидный краевикъ | 761 | Корнеголовый ракъ | 842 |
| Красноголовый щитникъ, зубчатый клевики, расадный щитникъ, остроголовый щитникъ | 762 | Самка и личинки циклопа | 845 |
| | | Рыбныя вши: Caligus, Lernanthropus, карповая вошь | 843 |
| Многоногія и паукообразныя. | | Жаброногъ, соляной рачекъ | 847 |
| Обыкновенная многоножка | 769 | Щитень | 848 |
| Длинноусая свѣтлянка | 769 | Водяная блоха | 849 |
| Песчаный кивсякъ | 771 | | |
| Плоскій многосвязъ | 771 | Черви. | |
| Каемчатая клубковидка | 772 | Четырехрогая панцирная коловратка | 855 |
| Обыкновенная бихорка | 776 | Украшенная флоскулярия | 858 |
| Полевой скорпионъ | 778 | Bonellia, Phascolosoma, Priapulul | 860 |
| Книжный лжескорпионъ | 779 | Balanoglossus clavigerus | 860 |
| Длинноногіи фринъ | 780 | Группа щетинокъ щетинковогаго червя | 862 |
| Хвостатый телефонъ | 781 | Обыкновенный дождевой червь | 863 |
| Крестовикъ | 783 | Hermione hystrix | 864 |
| Паукъ-птицеядъ | 785 | Пескожилъ, Chaetopterus | 866 |
| | | Трубки Hermella alveolata, Hermella, Terebella emmalina | 867 |
| | | Serpula contortuplicata | 869 |
| | | Строение пѣвки | 872 |
| | | Медицинская пѣвка | 873 |
| | | Гигантскій скребень | 876 |
| | | Клейстерно-уксусная угрица | 877 |
| | | Человѣческая аскарида | 878 |
| | | Свайникъ двѣнадцатиперстной кишки | 880 |
| | | Самецъ Trichina spiralis | 881 |
| | | Трихиновая капсула въ мышечномъ волокиѣ червѣ | 883 |

| | Стр. |
|---|------|
| Личинка волосатика | 884 |
| <i>Planaria gonosephala</i> | 886 |
| Обыкновенный солитеръ | 886 |
| Пузырчатая глиста, выпятившаяся голова ленточнаго червя | 887 |
| Головка и членикъ <i>Taenia solium</i> , головка и членикъ <i>Taenia saginata</i> | 888 |
| <i>Taenia echinosoccus</i> , увеличенный экземпляръ пузырьчатки-водянки | 890 |
| Головной конецъ и зрѣлые членики широкаго лентца | 890 |
| Двойчатка, отдѣльно живущая <i>Dioproga</i> | 893 |
| Печеночная двуустка | 894 |
| Четырехглазка | 896 |
| <i>Prostomum, Convoluta, Vortex</i> | 897 |
| Общій видъ вѣтвистокишечнаго червя | 879 |

Моллюскообразныя.

| | |
|---|-----|
| Отдѣльная особь <i>Paludicella Ehrenbergii</i> , статобласть, <i>Cristatella mucedo</i> | 904 |
| Спинная створка <i>Terabratulina caput serpentis</i> | 906 |
| Двѣ различныя ступени развитія <i>Thecidium mediterraneum</i> | 906 |

Оболочники.

| | |
|--|-----|
| <i>Ascidia microcosmus</i> | 911 |
| <i>Clavellina lepadiformis</i> | 912 |
| <i>Botryllus albicans</i> | 913 |
| <i>Salpa maxima</i> | 915 |

Мягкотѣлыя.

| | |
|--|-----|
| <i>Sepiola Rondoletii</i> | 921 |
| Обыкновенный спрутъ | 924 |
| Раковина самки ботика | 926 |
| Обыкновенная сепія | 929 |
| <i>Nyalea tridentata</i> | 931 |
| Разрѣзъ камеры <i>Nautilus pompilius</i> | 932 |
| Обыкновенный кальмаръ | 934 |
| Раковина почтового рожка | 935 |
| <i>Clio flavescens</i> | 936 |
| Обыкновенный пузырекъ | 937 |
| Широкососочная эолка | 938 |
| Тетисъ | 938 |
| Зеленая элизія | 939 |
| Мягкобородавчатый дорисъ | 940 |
| Обыкновенная древовидка | 941 |
| Морской заяцъ | 942 |
| Мавританская ахатина | 947 |
| Прозрачная витрина, янтарка | 948 |
| Красный дорожный слизень | 948 |
| Большой прудовикъ | 948 |
| <i>Atlanta Peronii</i> | 951 |
| Самецъ <i>Litoridina Gaudichaudii</i> | 952 |
| Живородящая лужанка | 954 |
| Обыкновенный червячекъ | 956 |
| <i>Jantina fragilis</i> съ поплавкомъ | 958 |
| Черная олива | 959 |
| Молодой экземпляръ <i>Rhizochilus Antipathum</i> | 960 |

| | Стр. |
|--|------|
| Взрослый прикрѣпившійся экземпляръ <i>Rhizochilus Antipathum</i> | 960 |
| <i>Murex brandaris</i> , безъ раковины | 961 |
| Конусъ | 962 |
| Каури | 963 |
| <i>Dolium perdid</i> | 964 |
| Пеликанова нога | 965 |
| Рѣчная лунка | 966 |
| <i>Patella algira</i> | 967 |
| <i>Chiton elegans</i> | 968 |
| Обыкновенный зубовикъ | 969 |
| <i>Dentalium</i> при разсматриваніи сбоку въ поперечномъ разрѣзѣ | 970 |
| <i>Anodonta anatina</i> снизу | 972 |
| <i>Cytherea maculata</i> | 974 |
| Устрица | 975 |
| Гнѣздо напильника | 979 |
| Часть края мантии гребешка съ щупальцами и глазами | 980 |
| Настоящая жемчужница | 981 |
| Съѣдобная ракушка | 983 |
| Морской финикъ | 984 |
| <i>Tridacna mutica</i> | 986 |
| Рѣчная перловица | 988 |
| Камнеточецъ | 993 |
| Древеточецъ | 995 |
| Леечница | 996 |
| Колючая сердцевидка | 997 |

Иглокожія.

| | |
|--|------|
| Иглокожія | 1002 |
| <i>Scotoplana globosa</i> | 1003 |
| <i>Synapta inhaerens</i> | 1004 |
| Скелеть <i>Echinus esculentus</i> | 1006 |
| Зубное вооруженіе каменнаго морского ежа | 1007 |
| Офиура | 1009 |
| <i>Pentacrinus caput Medusae</i> | 1010 |

Кишечнополостныя.

| | |
|---|------|
| <i>Cydrippe pileus</i> | 1014 |
| Пузыреноска | 1016 |
| Группа <i>Corymorpha nutans</i> | 1018 |
| Корнероть Кювье | 1020 |
| <i>Thecoscyathus cylindraceus</i> | 1023 |
| <i>Dendrophyllia ramea</i> | 1023 |
| <i>Madrepora verrucosa</i> | 1024 |
| Морское перо | 1025 |
| Благородный коралль | 1026 |
| Клубчатая известковая губка, ячеистая известковая губка | 1031 |
| <i>Axinella polypoides</i> | 1033 |

Простѣйшія.

| | |
|--------------------------------------|------|
| <i>Stylonychia mytilus</i> | 1041 |
| Кивающая сувойка | 1042 |
| Ночесвѣтка | 1043 |
| <i>Gromia oviformis</i> | 1045 |
| Радиоляри | 1048 |
| <i>Guttulina communis</i> | 1049 |
| <i>Dendritina elegans</i> | 1049 |
| <i>Amoeba proteus</i> | 1050 |